

CLASSIXX

by solid international

PROFESSIONELE DEUREN



CLASSIXX VOORDELEN

- UIT STOCK LEVERBAAR
- TECHNISCHE DEUREN OP VRAAG MOGELIJK
- HOOGWAARDIG BESLAG GEPLAATST
- SLAGLATTEN GEPLAATST
- 3 GRADEN SCHUIN GEZET
- MAATWERK MOGELIJK

FOR PROFESSIONALS

CATALOGUS

INHOUD


BEPAALEN DE AFMETINGEN VAN DE DEUR..... 3

1 - CLASSIXX INGEKASTE DEUREN 2015 MM..... 4

2 - CLASSIXX ADAGIO OPDEKDEUREN 2030 MM..... 10

3 - CLASSIXX INGEKASTE DEUREN 2115 MM..... 22

4 - CLASSIXX ACCESSOIRES..... 28



OVER ONZ

ERVARING TROEF

Door onze grote passie voor hout en onze ervaring, kan u bij Solid International NV terecht voor al uw binnendeuren. Vanuit onze filialen te Brugge zijn wij in staat alle producten uit deze catalogus snel, efficiënt en accuraat te leveren.

FILOSOFIE

Classixx, speciaal voor de professionele installateur.

- SNEL & UIT STOCK LEVERBAAR
- MAKKELIJK AANPASBARE DEUREN
- EFFICIËNTE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE
- HOGE KWALITEIT VOOR PROFESSIONALS
- GEBRUIKSVRIENDELIJK

PLAATSKLARE DEUREN

Onze schilderdeuren en brandwerende deuren zijn ‘plaatsklare’ deuren. Het slot, de slotplaat, de slaglat en de scharnieren zijn reeds geplaatst.

Op die manier kan tijd efficiënter besteed worden en bent u zeker van een professioneel afgewerkt eindresultaat.

INFO

Opgepast - bij het Classixx systeem dient u de draairichting te kiezen.

EENVOUDIGER KAN NIET

Uw keuze telt. Ons stappenplan doorheen de brochure wijst zichzelf uit, volg onderstaande stappen en bekom het door u gewenste resultaat.

STAP 1 : KIES UW DEUR


STAP 2 : KIES UW DEURKAST

STAP 3 : KIES UW DEURLIJST


EXTRA : ZIE DE 'MORE' BROCHURE VOOR ALLE ACCESSOIRES

SOLID, AL 20 JAAR GARANT VOOR KWALITEIT

Solid wordt 20 jaar in 2020. Na 20 jaar streven wij nog steeds naar het allerbeste voor onze klanten. Zit u met vragen of wilt u op de hoogte blijven van onze verjaardagsacties? Neem alvast een kijkje op onze website en onze sociale media of neem contact met ons op voor al uw verdere vragen.



LINKSE - RECHTSE DEUREN



Gezien de Classixx deuren op een traditionele manier worden geproduceerd, dient u de richting van de deur te kiezen. Bovenaan is de normering die wij hanteren.

DEURKAST 18 MM - DEURLIJST 68 MM

COLORE RFO - COLORE RF30

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUROPENING MIN.	670	720	770	820	870	920	970
MUROPENING MAX.	770	820	870	920	970	1020	1070
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	785	835	885	935	985	1035	1085
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	785	835	885	935	985	1035	1085

LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2092	2192	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT VOORZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt


ADAGIO ADJUSTABLE - DEURLIJST 60 MM

ADAGIO

BREEDTE VAN DE DEUR VOORZIJDE	650	700	750	800	850	900	950
BREEDTE VAN DE DEUR ACHTERZIJDE	624	674	724	774	829	874	924
MUROPENING MIN.	665	715	765	815	865	915	965
MUROPENING MAX.	700	750	800	850	900	950	1000
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	751	801	851	901	951	1001	1051
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	751	801	851	901	951	1001	1051

LENGTE VAN DE DEUR VOORZIJDE	2030	-	-	-	-	-	-
LENGTE VAN DE DEUR ACHTERZIJDE	2017	-	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2045	-	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2070	-	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT VOORZIJDE	2088	-	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt



1 - CLASSIXX INGEKASTE DEUREN 2015 MM

A. TUBESPAAN DEUREN - 2015 MM 6

Deurblad - Colore voorgeverfd tubespaan

Deurkast - Hydro MDF, MPX, voorgeverfde MPX

B. RF30 BRANDWERENDE DEUREN - 2015 MM 8

Deurblad - Volspaan voorgeverfd RF30

Deurkast - Hydro, MPX, voorgeverfde MPX




A. TUBESPAAN DEUREN 2015 MM

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD


A. COLORE VOORGEVERFD TUBESPAAN - 2015 MM

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: tubespaan
 - Zijkanten: 3° schuin geschaafd
 - Krukgat geboord, sleutelgat niet
- Densiteit: 520 kg/m³ (27 DB)
 - Scharnieren: 3 stuks argenta 80/80 geplaatst of **4 voor 980 mm of breder**
 - Slot: projectslot 72/60 geplaatst
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A



Op stock	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Linkse deuren (3 sch)	315837	315851	315875	315899	315905	315929	315943
Rechtse deuren (3 sch)	315820	315844	315868	315882	315912	315936	315950

Op bestelling (3 scharnieren)	344073
Op bestelling (4 scharnieren)	318173




STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. HYDRO DEURKAST

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: hydro MDF (600 kg/m³) - 18 mm DIK
 - Slaglatten: 16 x 18 geplaatst
- Beslag: 3 of 4 gemonteerde Argenta scharnieren en slotplaat

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
3 scharnieren		
150 mm	316421	316568
170 mm	316438	316575
220 mm	316445	316582
270 mm	316452	316599

Op bestelling (3 scharnieren)	318180
Op bestelling (4 scharnieren)	344080




B. MPX DEURKAST

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: Hardhout MPX (600 kg/m³) - 18 mm DIK
 - Slaglatten: 15 x 17 geplaatst
- Beslag: 3 of 4 gemonteerde Argenta scharnieren en slotplaat

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
3 scharnieren		
150	316384	316605
170	316391	316612
220	316407	316629
270	316414	316636

Op bestelling (3 scharnieren)	318302
Op bestelling (4 scharnieren)	344097




C. VOORGEVERFDE MPX DEURKAST

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: Hardhout MPX (600 kg/m³) - 18 mm DIK
 - Slaglatten: 15 x 17 geplaatst
- Beslag: 3 of 4 gemonteerde Argenta scharnieren en slotplaat
 - **Inclusief dichtingsrubber**

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
3 scharnieren		
170	320916	320923
220	320930	320947
270	320954	320961
370	320978	320985

Op bestelling (3 scharnieren)	318296
Op bestelling (4 scharnieren)	344103



STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

A. Hydro MDF set deurlijsten	Code
Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
B. Massief hout set deurlijsten	Code
Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
C. Voorgeverfd massief hout set deurlijsten	Code
Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428

INFO Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.



B. RF30 BRANDWERENDE DEUREN - 2015 MM



STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD RF30 - 2015 MM

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: volspaen
 - Zijkanten: 3° schuin geschaafd
 - Scharnieren: 4 stuks Argenta 80/80 geplaatst
- Slot: cilinderslot 72/60 geplaatst
 - Dekplaat: voorgeverfde HDF 800 kg/m³
 - Emissie: E1 klasse A
 - Kruk gat & cilindergat geboord

Op stock	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Linkse deuren (4 sch)	318081	318104	316957	316971	316988	318111	318135
Rechtse deuren (4 sch)	318074	318098	316940	316964	316995	318128	318142

Op bestelling (4 scharnieren) 318272



STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM


A. HYDRO DEURKAST

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: hydro MDF (600 kg/m³) - 18 mm DIK
 - Slaglatten: 22 x 22 geplaatst
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta scharnieren en slotplaat

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
4 scharnieren 170	318319	318357
220	318326	318364
270	318333	318371
370	318340	318388

Op bestelling (4 scharnieren) 318166

deurkast vochtwerende MDF




B. MPX DEURKAST

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: hardhout MPX (600 kg/m³) - 18 mm DIK
 - Slaglatten: 22 x 22 geplaatst
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta scharnieren en slotplaat

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
4 scharnieren 170	318395	318432
220	318401	318449
270	318418	318456
370	318425	318463

Op bestelling (4 scharnieren) 318159




C. VOORGEVERFDE MPX DEURKAST RF30

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: Hardhout MPX (600 kg/m³) - 18 mm DIK
 - Slaglatten: 22 x 22 geplaatst
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta scharnieren en slotplaat

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
4 scharnieren 170	344110	344158
220	344127	344165
270	344134	344172
370	344141	344189

Op bestelling (4 scharnieren) 344493



STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

A. Hydro MDF set deurlijsten	Code
Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
B. Massief hout set deurlijsten	Code
Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
C. Voorgeverfd massief hout set deurlijsten	Code
Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428

INFO Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.



2 - CLASSIXX ADAGIO OPDEKDEUREN 2030 MM

A. ALBA 12

B. CREMA 14

C. ANTHRACITE 16

D. NATURE 18

E. CAFE 19

F. CLEAR GREY 20



Adagio Alba



Adagio Alba



Adagio Crema



Adagio Anthracite



Adagio Nature



Adagio Cafe




Adagio Clear Grey

BEPAALEN DE BREEDTE VAN UW DEUR

Breedte deurblad [A]	Reservatie standaard	Reservatie min. – max.	Breedte deurblad [C]	Dimensie deur + kassament [M]	Totale breedte met kassament [MA]
650 mm	685 mm	665 - 700 mm	624 mm	631 mm	751 mm
700 mm	735 mm	715 - 750 mm	674 mm	681 mm	801 mm
750 mm	785 mm	765 - 800 mm	724 mm	731 mm	851 mm
800 mm	835 mm	815 - 850 mm	774 mm	781 mm	901 mm
850 mm	885 mm	865 - 900 mm	834 mm	831 mm	951 mm
900 mm	935 mm	915 - 950 mm	874 mm	881 mm	1001 mm
950 mm	985 mm	965 - 1000 mm	924 mm	931 mm	1051 mm

Deurhoogte [B]	Reservatie Standaard	Reservatie min. – max.	Deurhoogte [D]	Totale hoogte met kassament
2030 mm	2060 mm	2045 - 2070 mm	2026 mm	2088 mm

DEUR				KASSEMENT		
Midden kruk [J]	Hoogte onderkant slotplaat [E]	Scharnier 1 [L]	Scharnier 2 [H]	Slotplaat [F]	Scharnier 1 [K]	Scharnier 2 [I]
1045 mm	908 mm	237 mm	1435 mm	940 mm	241 mm	1435 mm



A. ALBA

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. ADAGIO - ALBA, OPDEKDEUR KLAAR OM TE MONTEREN

- Deurdikte: 40 mm
 - Afwerking: Alba, witte lak, ecologisch, acryl, RAL 9010 7 lagen van hoge kwaliteit, UV gehard
 - Draairichting: Belgische norm
 - Gat: enkel krukgat
 - Deurhoogte: 2030 mm bruto 2018 mm netto
- Kern: tubespaan
 - Zijkanten: vierkant en opdek
 - Scharnieren: 2 stuks van 20 mm zilver vernikkeld V00200
 - Slot: BB 55 mm
 - Isolatie: Klasse I

Op stock	650 mm	750 mm	800 mm	850 mm
Linkse deuren	334609	334623	334630	334647
Rechtse deuren	334531	334555	334562	334579

Op bestelling	344196
---------------	--------



B. ADAGIO - ALBA, GLAZEN OPDEKDEUR

- Deurdikte: 40 mm
 - Afwerking: Alba, witte lak, ecologisch, acryl 7 lagen van hoge kwaliteit, UV gehard
 - Draairichting: Belgische norm
 - Deurhoogte: 2030 mm bruto 2018 mm netto
- **Vensterglas niet inbegrepen**
 - Kern: tubespaan
 - Zijkanten: vierkant en opdek
 - Scharnieren: 2 stuks van 20 mm zilver vernikkeld V00200
 - Slot: BB 55 mm
 - Isolatie: Klasse I


Op bestelling	344202
---------------	--------



STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2030 MM

A. ADAGIO - ALBA, DEURKAST KLAAR OM TE MONTEREN

- Inbegrepen: akoestische afdichting, 2 scharnieren V3 400 WE
- Deurkast: spaanplaat 22 mm
 - Afwerking: Alba, sterk blad, geen onderhoud, wit
 - Zijkanten: afgerond
- Assemblage: met stevige verbindingshoeken, voorgesneden op 45°



INFO
Hoe de juiste dag-maat bepalen?
Zie pagina 11.

Breedte deurkast	100		120		140		160		200	
Deurbreedte	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts
650	334746	334739	334760	334753	334784	334777	334807	334791	-	-
750	335026	335019	335040	335033	335064	335057	335088	335071	335125	335118
800	335163	335156	335187	335170	335200	335194	335224	335217	-	-
850	335309	335293	335323	335316	335347	335330	335361	335354	335408	335392

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

MOGELIJKE MATEN OP BESTELLING

Op bestelling	344219
---------------	--------

	Deurbreedte						
	650	700	750	800	850	900	950
80	•	•	•	•	•	•	•
100		•				•	•
120		•				•	•
140		•				•	•
160		•				•	•
180	•	•	•	•	•	•	•
200		•				•	•
220	•	•	•	•	•	•	•

Bestelling plaatsen?

1. Bepaal de deurbreedte
2. Bepaal de muurdikte
3. Bepaal de draairichting (Belgische standaard)

B. CREMA

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. ADAGIO - CREMA, OPDEKDEUR

- Deurdikte: 40 mm
 - Afwerking: Crema, stevig blad, zonder onderhoud, houtimitatie
 - Draairichting: Belgische norm
 - Gaten: enkel krukgat
 - Deurhoogte: 2030 mm bruto 2018 mm netto
 - Kern: tubespaan
- Zijkanten: afgerond en opdek
 - Scharnieren: 2 stuks van 20 mm zilver vernikkeld V00200
 - Slot: BB 55 mm
 - Isolatie: Klasse I



afgeronde zijkant



2 x

Op stock	650 mm	750 mm	800 mm	850 mm
Linkse deuren	336887	336900	336917	336924
Rechtse deuren	336818	336832	336849	336856

MOGELIJKE MATEN OP BESTELLING

Voor deurbreedte: 650 mm - 700 mm - 750 mm - 800 mm - 850 mm - 900 mm - 950 mm

Op bestelling 344226


STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2030 MM

A. ADAGIO - CREMA, DEURKAST KLAAR OM TE MONTEREN

Inbegrepen: akoestische afdichting, 2 scharnieren V3 400 WE, nikkel - grijs

- Deurkast: spaanplaat 22 mm
- Afwerking: Crema, stevig blad, zonder onderhoud
- Zijkanten: afgerond
- Assemblage: met stevige verbindingshoeken, voorgesneden op 45°

2 x



Rond

INFO
Hoe de juiste dag-
maat bepalen?
Zie pagina 11.

Breedte deurkast	100		120		140		160		200	
Deurbreedte	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts
650	336986	336979	337006	336993	337020	337013	337044	337037	-	-
750	337266	337259	337280	337273	337303	337297	337327	337310	337365	337358
800	337402	337396	337426	337419	337440	337433	337464	337457	-	-
850	337549	337532	337563	337556	337587	337570	337600	337594	337648	337631

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

MOGELIJKE MATEN OP BESTELLING

Op bestelling 344233

	Deurbreedte						
	650	700	750	800	850	900	950
80	•	•	•	•	•	•	•
100		•				•	•
120		•				•	•
140		•				•	•
160		•				•	•
180	•	•	•	•	•	•	•
200		•				•	•
220	•	•	•	•	•	•	•

Bestelling plaatsen?

1. Bepaal de deurbreedte
2. Bepaal de muurdikte
3. Bepaal de draairichting (Belgische standaard)

C. ANTHRACITE

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. ADAGIO - ANTHRACITE, OPDEKDEUR

- Deurdikte: 40 mm
- Afwerking: Anthracite, stevig blad, met reliëf, houtimitatie
- Draairichting: Belgische norm
- Gaten: enkel kruk gat
- Deurhoogte: 2030 mm bruto 2018 mm netto
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: vierkant
- Scharnieren: 2 stuks van 20 mm zilver vernikkeld V00200
- Slot: BB 55 mm
- Isolatie: Klasse I

Op stock	650 mm	750 mm	800 mm	850 mm
Linkse deuren	335767	335781	335798	335804
Rechtse deuren	355699	335712	335729	335736

Op bestelling	344240
---------------	--------



vierkante zijkant



2 x

STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2030 MM


A. ADAGIO - ANTHRACITE, DEURKAST KLAAR OM TE MONTEREN

Inbegrepen: akoestische afdichting, 2 scharnieren V3 400 WE, nikkel - grijs

- Deurkast: spaanplaat 22 mm
- Afwerking: Anthracite, stevig blad, met reliëf
- Zijkanten: vierkant
- Assemblage: met stevige verbindings-hoeken, voorgesneden op 45°



2 x



Vierkant

INFO
Hoe de juiste dag-maat bepalen?
Zie pagina 11.

Breedte deurkast	100		120		140		160		200	
Deurbreedte	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts
650	335866	335859	335880	335873	335903	335897	335927	335910	-	-
750	336146	336139	336160	336153	336184	336177	336207	336191	336245	336238
800	336283	336276	336306	336290	336320	336313	336344	336337	-	-
850	336429	336412	336450	336443	336474	336467	336481	336498	336528	336511

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

MOGELIJKE MATEN OP BESTELLING

Op bestelling	344257
---------------	--------

	Deurbreedte						
	650	700	750	800	850	900	950
80	•	•	•	•	•	•	•
100		•				•	•
120		•				•	•
140		•				•	•
160		•				•	•
180	•	•	•	•	•	•	•
200		•				•	•
220	•	•	•	•	•	•	•

Bestelling plaatsen?


1. Bepaal de deurbreedte
2. Bepaal de muurdikte
3. Bepaal de draairichting (Belgische standaard)

D. NATURE

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. ADAGIO - NATURE OPDEKDEUR

- Deurdikte: 40 mm
- Afwerking: Nature, stevig blad, zonder onderhoud, houtimitatie
- Draairichting: Belgische norm
- Gaten: enkel kruk gat
- Deurhoogte: 2030 mm bruto 2018 mm netto
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: afgerond en opdek
- Scharnieren: 2 stuks van 20 mm zilver vernikkeld V00200
- Slot: BB 55 mm
- Isolatie: Klasse I



MOGELIJKE MATEN OP BESTELLING

Voor deurbreedte: 650 mm - 700 mm - 750 mm - 800 mm - 850 mm - 900 mm - 950 mm


Op bestelling

344264

STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2030 MM

A. ADAGIO - NATURE DEURKAST KLAAR OM TE MONTEREN

- Inbegrepen: akoestische afdichting, 2 scharnieren V3 400 WE, nikkel - grijs
- Deurkast: Spaanplaat 22 mm
 - Afwerking: Oak Naturel, stevig blad, zonder onderhoud, houtimitatie
 - Zijkanten: afgerond
 - Assemblage: met stevige verbindingshoeken, voorgesneden op 45°



MOGELIJKE MATEN OP BESTELLING

Op bestelling

344271

	Deurbreedte						
	650	700	750	800	850	900	950
80	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•

Bestelling plaatsen?

1. Bepaal de deurbreedte
2. Bepaal de muurdikte
3. Bepaal de draairichting (Belgische standaard)

INFO

Hoe de juiste dagmaat bepalen?
Zie pagina 11.

E. CAFE

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. ADAGIO - CAFE, OPDEKDEUR

- Deurdikte: 40 mm
- Afwerking: Café, stevig blad, zonder onderhoud, houtimitatie
- Draairichting: Belgische norm
- Gaten: enkel kruk gat
- Deurhoogte: 2030 mm bruto 2018 mm netto
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: afgerond en opdek
- Scharnieren: 2 stuks van 20 mm zilver vernikkeld V00200
- Slot: BB 55 mm
- Isolatie: Klasse I



MOGELIJKE MATEN OP BESTELLING

Voor deurbreedte: 650 mm - 700 mm - 750 mm - 800 mm - 850 mm - 900 mm - 950 mm


Op bestelling

344288

STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2030 MM

A. ADAGIO - CAFE, DEURKAST KLAAR OM TE MONTEREN

- Inbegrepen: akoestische afdichting, 2 scharnieren V3 400 WE, nikkel - grijs
- Deurkast: spaanplaat 22 mm
 - Afwerking: Café, stevig blad, zonder onderhoud, houtimitatie
 - Zijkanten: afgerond
 - Assemblage: met stevige verbindingshoeken, voorgesneden op 45°



MOGELIJKE MATEN OP BESTELLING

Op bestelling

344295

	Deurbreedte						
	650	700	750	800	850	900	950
80	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•

Bestelling plaatsen?

1. Bepaal de deurbreedte
2. Bepaal de muurdikte
3. Bepaal de draairichting (Belgische standaard)

INFO

Hoe de juiste dagmaat bepalen?
Zie pagina 11.

F. CLEAR GREY

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. ADAGIO - CLEAR GREY, OPDEKDEUR

- Deurdikte: 40 mm
- Afwerking: Clear Grey, stevig blad, met reliëf, houtimitatie
- Draairichting: Belgische norm
- Gaten: enkel krukgat
- Deurhoogte: 2030 mm bruto 2018 mm netto
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: vierkant en opdek
- Scharnieren: 2 stuks van 20 mm zilver vernikkeld V00200
- Slot: BB 55 mm
- Isolatie: Klasse I




MOGELIJKE MATEN OP BESTELLING
Voor deurbreedte: 650 mm - 700 mm - 750 mm - 800 mm - 850 mm - 900 mm - 950 mm

Op bestelling 344301

STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2030 MM

A. ADAGIO - CLEAR GREY, DEURKAST

- Inbegrepen: akoestische afdichting, 2 scharnieren V3 400 WE, nikkel - grijs
- Deurkast: spaanplaat 22 mm
 - Afwerking: Clear Grey, stevig blad, met reliëf, houtimitatie
 - Zijkanten: afgerond
 - Assemblage: met stevige verbindingshoeken, voorgesneden op 45°



MOGELIJKE MATEN OP BESTELLING

Op bestelling 344318

	Deurbreedte						
	650	700	750	800	850	900	950
80	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•

Bestelling plaatsen?

1. Bepaal de deurbreedte
2. Bepaal de muurdikte
3. Bepaal de draairichting (Belgische standaard)

INFO
Hoe de juiste dagmaat bepalen?
Zie pagina 11.



3 - CLASSIXX INGEKASTE DEUREN 2115 MM

A. TUBESPAAN DEUREN - 2115 MM24

Deurblad - Colore voorgeverfd tubespaan

Deurkast - Hydro MDF, MPX, voorgeverfde MPX

B. RF30 BRANDWERENDE DEUREN- 2115 MM26

Deurblad - Volspaan voorgeverfd RF30


Deurkast - Hydro, MPX, voorgeverfde MPX

A. TUBESPAAN DEUREN 2115 MM

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD TUBESPAAN - 2115 MM

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Krukgat geboord, sleutelgat niet
- Scharnieren: 3 stuks Argenta 80/80 geplaatst of **4 voor 980 mm of breder**
- Slot: projectslot 72/60 geplaatst
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A



Op stock	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Linkse deuren (3 sch)	316117	316131	316155	316179	316186	316209	316223
Rechtse deuren (3 sch)	316100	316124	316148	316162	316193	316216	316230

① Op bestelling (3 scharnieren) 344325

① Op bestelling (4 scharnieren) 318289



STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

A. HYDRO DEURKAST

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag


- Deurkast: Hydro MDF (600 kg/m³) - 18 mm DIK
- Beslag: 3 gemonteerde Argenta en slotplaat
- Slaglatten: 16 x 18 geplaatst

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
3 scharnieren		
150 mm	316506	316643
170 mm	316513	316650
220 mm	316520	316667
270 mm	316537	316674

① Op bestelling (3 scharnieren) 344332

① Op bestelling (4 scharnieren) 344349

deurkast vochtwerende MDF



B. MPX DEURKAST


Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Hardhout MPX (600 kg/m³) - 18 mm DIK
- Beslag: 3 of 4 gemonteerde Argenta scharnieren en slotplaat
- Slaglatten: 15 x 17 geplaatst

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
3 scharnieren		
150	316469	316681
170	316476	316698
220	316483	316704
270	316490	316711

① Op bestelling (3 scharnieren) 344509

① Op bestelling (4 scharnieren) 344156



C. VOORGEVERFDE MPX DEURKAST


Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Hardhout MPX (600 kg/m³) - 18 mm DIK
- Beslag: 3 of 4 gemonteerde Argenta scharnieren en slotplaat
- Slaglatten: 15 x 17 geplaatst
- Inclusief dichtingsrubber

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
3 scharnieren		
170	320992	321005
220	321012	321029
270	321036	321043
370	321050	321067

① Op bestelling (3 scharnieren) 344356

① Op bestelling (4 scharnieren) 344363



STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

A. Hydro MDF set deurlijsten	Code
Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
B. Massief hout set deurlijsten	Code
Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
C. Voorgeverfd massief hout set deurlijsten	Code
Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428



INFO Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.



B. RF30 BRANDWERENDE DEUREN 2115 MM

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD RF30 - 2115 MM

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: volspaen
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Densiteit: 400 kg/m³
- Krukgat & cilindergat geboord
- Scharnieren: 4 stuks Argenta 80/80 geplaatst
- Slot: cilinderslot 72/60 geplaatst, met slotgat & krukgat voorgefreesd
- Dekplaat: voorgeverfde HDF 800 kg/m³
- Emissie: E1 klasse A

Op stock	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Linkse deuren (4 sch)	318203	318227	321852	321869	321876	318234	318258
Rechtse deuren (4 sch)	318197	318210	321883	321890	321906	318241	318265

Op bestelling (4 scharnieren) **344370**




STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

A. HYDRO DEURKAST

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: Hydro MDF (600 kg/m³) - 18 mm
 - Beslag: 4 gemonteerde Argenta scharnieren en slotplaat
 - Slaglatten: 22 x 22 geplaatst

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
170	318470	318517
220	318487	318524
270	318494	318531
370	318500	318548

Op bestelling (4 scharnieren) **344387**




B. MPX DEURKAST

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Hardhout MPX (600 kg/m³) - 18 mm DIK
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta scharnieren en slotplaat
- Slaglatten: 22 x 22

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
170	318555	318593
220	318562	318609
270	318579	318616
370	318586	318623

Op bestelling (4 scharnieren) **344394**



C. VOORGEVERFDE MPX DEURKAST

- Deurkast: voorgeverfd hardhout MPX (600 kg/m³) - 18 mm DIK
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta scharnieren en slotplaat
- Slaglatten: 22 x 22 geplaatst

Op stock	Linkse kast	Rechtse kast
170	344400	344448
220	344417	344455
270	344424	344462
370	344431	344479

Op bestelling (4 scharnieren) **344486**



STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

A. Hydro MDF set deurlijsten	Code
Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
B. Massief hout set deurlijsten	Code
Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
C. Voorgeverfd massief hout set deurlijsten	Code
Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428


INFO Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.



A. ACCESSOIRES



Litto 72/60 sleutelslot
321920



Litto 72/60 cilinderslot
321913



Classixx toiletslot
72/60 + slotplaat
345490



Argenta 80x80 scharnieren ZWART
342314 - 342291

A. Accessoires	Code
Standaard Classixx sleutelslot 72/60 + slotplaat	321920
Classixx toiletslot 72/60 + slotplaat	345490
Classixx cilinderslot 72/60 + slotplaat	321913
Classixx scharnier 80 x 80 - Inox - links	321951
Classixx scharnier 80 x 80 - Inox - rechts	321944
Classixx scharnier 80 x 80 - Zwart - links	342314
Classixx scharnier 80 x 80 - Zwart - rechts	342291



Argenta 80x80 scharnieren INOX
321951 - 321944


B. ADAGIO ACCESSOIRES



Adagio geleider voor schroeven
340631

B. Accessoires Adagio	Code
Adagio toiletslot - links	340570
Adagio toiletslot - rechts	340587
Adagio cylinderslot - links	340594
Adagio cylinderslot - rechts	340600
Adagio scharnier - mannelijk - 1 stuk v3400WG	340617
Adagio scharnier - vrouwelijk - 1 stuk v0020	340624
Adagio geleider voor schroeven	340631

Doorsnede tekening:



SOLID
international

Solid International is een importeur en groothandel in binnendeuren en draait al jaren mee in de houtsector. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een zeer gerespecteerde speler in de houtindustrie. Ook kan u steeds langskomen in onze filialen te Brugge.

Met veel trots mogen wij onze twintigste verjaardag aankondigen en dit in 2020!

Nog meer dan ooit zullen wij, als Team Solid International, onze expertise en ervaring optimaal benutten om alle verwachtingen van onze klanten in te lossen. Wij kijken er alvast naar uit om u snel opnieuw te mogen ontvangen.

Wij willen dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wilt u genieten van onze aanbiedingen en op de hoogte blijven van de laatste acties, promoties en nieuwtjes?

Volg ons op sociale media en schrijf u alvast in voor nieuwsbrief, en dit via onze website.

Wilt u nu al uw dringende vragen stellen?
Vragen bij het lezen van deze brochure of nood aan advies of maat?

Achteraan vindt u al de nodige contactgegevens.
Wij beantwoorden al uw vragen met veel plezier!




ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN


PORTIXX

VERTICAAL
OMKEERBARE
DEUREN




CLASSIXX

PROFESSIELE
DEUREN




ENTRIXX

HORIZONTAAL
OMKEERBARE DEUREN




ECLIPSE

VERBORGEN
SCHARNIEREN



SLIDE


SCHUIFDEUREN



NIET-HOUTEN DEUREN

VETRO

GLAZEN DEUREN




FERRO

STALEN
BINNENDEUREN



ESTERNO

BUITENDEUREN



ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure
nu ook online!



SOLID
international

Doors are so useful!

Pathoekeweg 130 - 8000 Brugge
050 31 36 80 - info@solidintl.com
www.solidintl.com

BROCHURE CLASSIXX NL



5 420057 345339 >