

COLLECTIE
2019 - 2020

LAMINATE



Laminaat: een innovatieve allrounder

Sinds de oprichting van Quick-Step in 1990, heeft het merk laminaatvloeren op de kaart gezet. Ondertussen hebben wij ons aanbod uitgebreid met parket- en vinylvloeren, maar ook ons laminaatassortiment werd verder verbeterd met levensechte dessins, structuren en nooit geziene performantie. In 2019 resulteerde dit proces in onze gloednieuwe Signature-collectie.

Treed binnen in de wereld van Quick•Step®

De geschiedenis van Quick-Step is doorspekt met verhalen van gedurfd ondernemerschap en innovatie. Dankzij die rijke geschiedenis behoren onze vloeren niet alleen tot de mooiste op de markt, maar ook tot de stevigste. Wij dragen schoonheid hoog in het vaandel en streven naar duurzame elegantie.

**"INNOVATIE EN MODERNISERING
ZIJN INGEBAKKEN IN HET DNA VAN QUICK-STEP.
WIJ STREVEN ER VOORTDUREND
NAAR OM ONZE PRODUCTEN BETER,
MOOIER EN EFFICIËNTER TE MAKEN."**

BERNARD THIERS, CEO

Wij zijn ervan overtuigd dat je bij Quick-Step een vloer zal vinden die bij je eigen unieke visie past, een vloer die je de nodige inspiratie zal bieden om met een renovatieproject aan de slag te gaan, een vloer die – plank voor plank – van je huis de thuis zal maken die je altijd al wou. En niet te vergeten: een vloer die een leven lang zal meegaan.

**BEN JE OP ZOEK NAAR EEN DUURZAME EN ELEGANTE
VLOER? DAN BEN JE BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.**

Van 1990 tot 2019



1990

1997

Introductie van Uniclic®, een revolutionair kliksysteem zonder lijm.

2004

Quick-Step stelt de patinettechnologie voor: een wit geoliede oppervlaktebehandeling.

1990

Het merk Quick-Step is geboren.

2001

Lancering van passende, natuurgetrouwe structuren en de V-voeg.

2007

Quick-Step brengt als eerste laminaat naar de badkamer.



2019

2014

Introdactie van Impressive (Ultra): waterbestendig laminaat. De structuur en het dessin worden in de voeg geperst voor een realistischere look.

2019

Een gamechanger binnen de laminaatsector: Signature. Een collectie gekenmerkt door verfijnde elegantie.

[Ontdek meer op p. 10.](#)

2009

Scratch Guard-technologie garandeert een krasbestendigheid die tot tien keer beter is dan bij normale laminaatvloeren.

2018

Start van onze service voor voorgezaagde vloeren, ReadyFit.

[Ontdek meer op p. 59.](#)

Laat je inspireren	9	De Signature-collectie van Quick-Step: een nieuwe invulling van schoonheid	10
		Quick-Steps vijf trends om in het oog te houden	16

Ontdek	19	Voegen zorgen voor ritme	20
		Bestand tegen alles, zelfs water	22
		Kies je laminaatvloer	24

Collectie

31	Signature	NIEUW	32
	Majestic		34
	Largo		36
	Impressive/Impressive Ultra		38
	Eligna		41
	Elite		44
	Classic		46
	Creo		48
	Impressive Patterns	NIEUW	50
	Arte		52
	Exquisa		54

Plaatsing

57	Moeiteloze plaatsing van je vloer	58
	Makkelijke plaatsing	62
	Afwerken in stijl	64
	Zorgeloos onderhoud	72
	De weg naar duurzaamheid	74





De Signature-collectie van Quick-Step: een nieuwe invulling van schoonheid

"Het is altijd al ons doel geweest om de mooiste laminaatvloeren te ontwerpen. Signature, onze nieuwe collectie, is stijlvoller dan ooit."

KATRIEN DE VLIAGER, DESIGN MANAGER & LAURENT MEERSSEMAN, R&D DIRECTOR BIJ QUICK-STEP



SIG 4762

"ELK DESSIN IS HET RESULTAAT
VAN UITMUNTEND VAKMANSCHAP
MET FOCUS OP HET VINDEN
VAN HET JUISTE EVENWICHT."

LAURENT MEERSSEMAN

DE VOLGENDE GENERATIE LAMINAATVLOEREN

Laurent: "Laminaatvloeren zijn ingebakken in het DNA van Quick-Step. Al vanaf het prille begin streven wij ernaar om laminaatvloeren te ontwerpen die alle voordelen van synthetische vloeren bieden, maar die qua look-and-feel niet te onderscheiden zijn van echte houten of stenen vloeren. Met onze nieuwe Signature-collectie zijn wij nog een stapje verder gegaan: we hebben echt de puntjes op de i gezet."

Katrien: "Het dessin van onze nieuwe Signature-collectie is geïnspireerd op de natuur en puurheid. Het palet wordt gedomineerd door witte en lichte kleuren. Ook de revival van warme natuur- en exotische kleuren uit Afrika en Latijns-Amerika heeft deze collectie beïnvloed. De rode draad doorheen al deze vloeren is oog voor detail en een gevoel van vakmanschap."

Ontdek de interieurtrends die ons R&D-team verzameld heeft op p. 16-17.

PERFECTE IMPERFECTIES, GEÏNSPIREERD OP DE NATUUR

Laurent: "Quick-Step is wereldwijd een van de weinige vloermerken met een eigen designteam. Onze ervaren ontwerpers halen hun inspiratie uit architectuur, kunst, mode en het echte leven. Ze zijn altijd op zoek naar 'perfecte originelen': stukken hout of steen met de juiste look-and-feel die dienst doen als prototype van een vloerplank. Soms worden die originelen in onze ateliers behandeld met een patine of was om een specifieke look te bekomen."

"Vervolgens maken we een gedetailleerde scan van het originele stuk hout, inclusief het dessin en de kleur, en van de volledige structuur met barsten, noten en houtbloemen. Het resultaat is een groot virtueel 3D-model van elke plank, dat de ontwerpers verder verfijnen. Door de té opvallende details weg te werken, bekomen we een perfect evenwichtig ontwerp."



Katrien De Vlieger, Design Manager & Laurent Meersseman, R&D Director bij Quick-Step

NIEUW

Signature: een collectie gekenmerkt door verfijnde elegantie

EEN NIEUWE STANDAARD VOOR LAMINAATVLOEREN

"De Signature-collectie weerspiegelt het engagement van ons R&D-team om grenzen te verleggen en nieuwe standaarden voor laminaatvloeren te zetten. Het verschil tussen Quick-Step en andere vloerfabrikanten is de nauwe samenwerking tussen het design- en ingenieursteam: het designteam spitst zich toe op het ontwerpen van de mooiste, meest tijdloze vloeren, en het ingenieursteam brengt het ontwerp tot leven. De nieuwe Signature-collectie van Quick-Step omvat 18 unieke vloerdessins die verfijnder zijn dan ooit tevoren. Laten we even enkele highlights overlopen."



SIGNATURE

VERFIJND TOT IN DE KLEINSTE DETAILS



SIG4763

"WE HEBBEN ER MEER DAN OOI ALLES AAN GEDAAN OM ZELFS DE KLEINSTE DETAILS GOED TE KRIJGEN"

LAURENT MEERSSEMAN

GEBORSTELDE EIK: EEN PRONKSTUK VAN STRUCTUUR

Katrien: "Geborstelde eik past perfect bij heel wat interieurstijlen.

Deze vloer is geïnspireerd op een geborstelde Europese eik met enkele subtiele barsten en noten. Het subtiele geborstelde effect benadrukt de natuurlijke imperfecties en geeft elke plank een zacht, rustiek karakter."

Laurent: "Het geborstelde effect zet de structuur van het eikenhout echt in de verf en doet de vloer er niet alleen als echt hout uitzien, maar ook aanvoelen. Om dat te bereiken hebben wij een nieuwe technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om 64 verschillende dieptes te creëren, en dat niet alleen op het oppervlak, maar ook in de voeg – een nooit gezien kenmerk voor laminaatvloeren. Daarnaast zorgt de manier waarop het licht op die diepteverschillen invalt voor subtiele glansgradaties. De aandacht voor details is echt verbazingwekkend, en ons ingenieursteam moest voor deze vloer dan ook alles uit de kast halen."



ZORG VOOR DIEPTE IN JE INTERIEUR

De verbazingwekkend gedetailleerde structuur is het resultaat van 64 verschillende dieptes, zowel op het oppervlak als in de voeg. Hierdoor ziet de vloer er niet alleen als echt hout uit, maar voelt hij ook zo aan.



SIG4767

GEBARSTEN EIK NATUUR: EEN NIEUWE KIJK OP DE VERWEERDE LOOK

Katrien: "De originelen van ons dessin Gebarsten eik zijn planken die wij in oude treinwagons hebben gevonden. We hebben ze opgeschuurd zodat het hout eronder zichtbaar werd. Het resultaat daarvan is een egaal oppervlak, maar met erg uitgesproken donkere noten en barsten – net spleten in het hout."

Laurent: "De uitdaging hier was het harmoniseren van het gladde, geschuurde oppervlak met de scherpe randen van de barsten. We moesten de structuur erg nauwkeurig persen om de uitzonderlijk scherpe randen langs de barsten te behouden."



REALISTISCHE BARSTEN

De realistische, scherpe randen langs de barsten zijn het resultaat van een innovatieve en erg precieze perstechnologie.

ZACHTE PATINA EIK: EEN EXTRA LAAGJE ZEN

Katrien: "Dankzij zijn veelzijdigheid blijft eik een erg populaire houtsoort. Door op de originele planken een robuuste patine aan te brengen, zijn wij erin geslaagd om de imperfecties zachter te maken en zo een romantische zenlook te bekomen."

Laurent: "Het was niet makkelijk om Zachte patina eik zijn authentieke zenlook te bezorgen. We hebben onze oliepatinedruktechnologie zelfs volledig herontwikkeld om te kunnen garanderen dat de witte olie de details van het dessin optimaal benadrukt en mooi aansluit bij de structuur van de plank. We moesten verschillende manieren testen voor we uiteindelijk de goede te pakken hadden."

"De subtiële, bedoelde imperfecties maken van deze vloer een absoluut paradepaardje. Als je goed kijkt, merk je hier en daar een matte afwerking, waardoor de vloer er gebruikt uitziet. Daarnaast ziet de voeg er verweerd en versplinterd uit, net zoals dat bij een echte houten vloer het geval is."

Ontdek onze volledige Signature-collectie op p. 32-33.



SIG4748



PERFECT PATINE-EFFECT

Onze oliepatinedruktechnologie zorgt ervoor dat de witte olie perfect bij de structuur van de plank past.

Quick-Steps vijf trends om in het oog te houden

"Om nieuwe en authentieke vloeren te creëren, zorgen wij ervoor dat we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste architectuur- en designtrends. Ontdek de meest opvallende inzichten die wij vergaard hebben."

KATRIEN DE VLIAGER, DESIGN MANAGER BIJ QUICK-STEP

PATRONEN

Patronen zijn aan een duidelijke comeback bezig: op behangpapier, stoffen ... maar ook op je vloer. Een nostalgisch visgraatmotief maakt van elke kamer een echte blikvanger.

[Impressive Patterns - Eik visgraat medium - IPA4160](#)



CONTRAST

Pastelkleuren ademen warmte en zachtheid uit, en zijn ook echte blijvers. Voeg daar wat pit aan toe door een contrasterende kleur zoals zwart te gebruiken, of combineer ze met een fellere variatie van dezelfde tint. Dat zorgt voor een subtiel kleurenspeel en extra originaliteit.

[Signature - Eik geverfd zwart - SIG4755](#)



WERELDREIZIGER

De wereld is onze speelplaats – en onze woning is hier een voorbeeld van. Dit interieur is geïnspireerd op culturen van overal ter wereld en valt op door zijn warme kleuren en aardse tinten rood, oranje en terracotta, groene planten en heel wat texturen. De invloed van verschillende reizen is hier duidelijk merkbaar.

Signature - Gebarsten eik natuur - SIG4767

IMPERFECT ZEN

Deze trend gaat vooral over subtiele, ruwe structuren en natuurlijke elementen. Asymmetrie, ruwheid, eenvoud en natuurlijke imperfectie van materialen zorgen voor een puur en evenwichtig geheel. Kies voor een mix van onbehandeld hout en andere tactiele materialen in combinatie met een licht kleurenpalet.

Signature - Patina eik grijs - SIG4752



RUSTIEK CHIC

Hout met diepe nerven, leder, metaal en marmer zorgen voor een rustiek chique look-and-feel. Met hun ongeëvenaard realisme ademen de textuur en structuur van deze vloeren authenticiteit uit. Het resultaat is een ruimte waar luxe en rustieke elementen elkaar ontmoeten.

Signature - Gewaxte eik bruin - SIG4756



Majestic



Largo



Signature



Impressive (Ultra)



Eligna



Elite

SCHOONHEID IN ALLERLEI FORMATEN

Classic

Creo

Impressive Patterns

Exquisa

Arte



Voegen zorgen voor ritme

Elke laminaatvloer heeft een eigen verhaal en een unieke look-and-feel. Het designteam van Quick-Step kiest zorgvuldig de structuur, behandeling, afwerking en voeg om zo het algemene karakter van de vloer te bepalen. De voegen zorgen voor ritme en sfeer.



AUTHENTIEKE VOEG

De voeg past perfect bij het karakter van de vloer. De kleur, het dessin en de structuur van de plank lopen over de voegen heen.



IMPRESSIEVOEG

Een effect dat de indruk van voegen oproept en de vloer de look van echte planken bezorgt.



MICROVOEG

Fijne afkantingen zorgen voor een duidelijke omlijning van de planken.



Bestand tegen alles, zelfs water



Ontdek de nieuwste generatie laminaatvloeren. Vloeren die er niet alleen uitzonderlijk stijlvol en natuurlijk uitzien, maar die ook moeiteloos de drukte van het dagelijks leven aankunnen. En bovenal hebben ze ook een 100% waterbestendig oppervlak.

ONTDEK ONZE VOLLEDIGE COLLECTIE VLOEREN MET EEN WATERBESTENDIG OPPERVLAKE OP P. 24-29.



100% WATERVAST



DRANKJE GEMORST? HEBBEN DE KINDEREN MET WATER GESPEELD?

Geen paniek! De vloer zal de vloeistof niet absorberen. Je kunt die gewoon onmiddellijk opvegen. Zes van onze laminaatcollecties – Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic en Impressive Patterns – hebben een waterafstotende HydroSeal-bovenlaag. Dankzij de waterbestendige eigenschappen van deze vloeren was schoonmaken nog nooit zo makkelijk. Een volledig gesloten oppervlak betekent dat bacteriën, vuil en zelfs vloeistoffen er niet kunnen indringen. Je kan ze gewoon opvegen met een vochtig doekje en krijgt een schoon, hygiënisch oppervlak als resultaat. Dankzij die eigenschappen is laminaat niet alleen de ideale vloer voor in je keuken en hal, maar ook voor in je badkamer. Bovendien biedt Quick-Step een garantie van 25 jaar op je nieuwe laminaatvloer, waardoor je jarenlang zonder zorgen van je vloer kan genieten.

Ga naar www.quick-step.com voor meer info over de waterbestendige eigenschappen van onze vloeren.



Op p. 71 vind je alles wat je nodig hebt voor een waterbestendige afwerking van je vloer.



Laminaat concurrentie



Quick-Step-laminaat

Dankzij zijn unieke waterbestendige eigenschappen absorbeert Quick-Step-laminaat geen vocht. Het resultaat? De voegen blijven altijd even egaal, zelfs wanneer je met veel water schoonmaakt.

Kies je laminaatvloer



NIEUW

Signature

De meest verfijnde en waterbestendige laminaatvloer. Door de ongeëvenaarde aandacht voor details valt dit laminaat niet te onderscheiden van echt hout.

Afmetingen:

138 x 21,2 cm



Dikte:

9 mm

Pak:

7 planken = 2,048 m²

Voegen:

4 authentieke voegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 10j

Klasse:

32

Plaatsing:

Waterbestendig oppervlak:



Majestic

De extra grote afmetingen, natuurlijke look en waterbestendige technologie maken van deze vloer de perfecte keuze voor een echt majestueus en ruim aanvoelend interieur.

Afmetingen:

205 x 24 cm



Dikte:

9,5 mm

Pak:

6 planken = 2,952 m²

Voegen:

4 authentieke voegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 10j

Klasse:

32

Plaatsing:

Waterbestendig oppervlak:





SIG4760

Largo

Met hun uitzonderlijke lengte van ruim twee meter ademen deze planken klasse en kwaliteit uit. De microvoeg zorgt voor meer diepte in het interieur.

Afmetingen:
205 x 20,5 cm



Dikte:
9,5 mm

Pak:
6 planken = 2,522 m²

Voegen:
4 microvoegen

Garantie:
residentieel 25j / commercieel 5j

Klasse:
32

Plaatsing:

 PATENTED TECHNOLOGY

Impressive

Een collectie van middelgrote, waterbestendige laminaatvloeren met een uitzonderlijk natuurlijke look-and-feel.

Afmetingen:
138 x 19 cm



Dikte:
8 mm

Pak:
7 planken = 1,835 m²

Voegen:
4 authentieke voegen

Garantie:
residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 10j

Klasse:
32

Plaatsing:

 PATENTED TECHNOLOGY

 Waterbestendig oppervlak:

Impressive Ultra

Naast zijn indrukwekkende natuurlijke look en waterbestendige eigenschappen beschikt Impressive Ultra over een extra bescherm laag die je vloer nog langer doet meegaan. Ideaal voor intensief gebruikte ruimtes.

Afmetingen:
138 x 19 cm



Dikte:
12 mm

Pak:
5 planken = 1,311 m²

Voegen:
4 authentieke voegen

Garantie:
residentieel 25j / commercieel 10j / vochtgarantie 10j

Klasse:
33

Plaatsing:

 PATENTED TECHNOLOGY

 Waterbestendig oppervlak:



EL3579

Eligna

Elegante, waterbestendige vloeren met een evenwichtige verhouding tussen lengte en breedte. De afwezigheid van voegen bezorgt je interieur een strakke look.

Afmetingen:	
138 x 15,6 cm	
Dikte:	
8 mm	
Pak:	
8 planken = 1,722 m²	
Voegen:	
0	
Garantie:	
residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 5j	
Klasse:	
32	
Plaatsing:	Waterbestendig oppervlak:
	

Elite

Elegante planken met een subtiële microvoeg voor meer diepte in het interieur.

Afmetingen:	
138 x 15,6 cm	
Dikte:	
8 mm	
Pak:	
8 planken = 1,722 m²	
Voegen:	
4 microvoegen 	
Garantie:	
residentieel 25j / commercieel 5j	
Klasse:	
32	
Plaatsing:	
	



Classic

Onze waterbestendige Classic-vloeren bieden je een evenwichtige combinatie van kleuren, stijlen en een natuurlijke look-and-feel.

Afmetingen:	
120 x 19 cm	
	
Dikte:	
8 mm	
Pak:	
7 planken = 1,596 m²	
Voegen:	
0 of 4 impressievoegen	
Garantie:	
residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 5j	
Klasse:	
32	
Plaatsing:	Waterbestendig oppervlak:
	

Creo

De 7 mm dikke, voegloze planken van standaardformaat zorgen voor een strakke look.

Afmetingen:	
120 x 19 cm	
	
Dikte:	
7 mm	
Pak:	
8 planken = 1,824 m²	
Voegen:	
0	
Garantie:	
residentieel 20j	
Klasse:	
32	
Plaatsing:	
	



EXQ 1556


NIEUW

Impressive Patterns

Laat je verbeelding de vrije loop met deze waterbestendige dessins.

Afmetingen:

120 x 39,6 cm



Dikte:

8 mm

Pak:

4 planken = 1,901 m²

Voegen:

2 of 4 authentieke voegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 5j

Klasse:

32

Plaatsing:

Waterbestendig oppervlak:



Arte

Grote laminaattegels met een subtiele V-groef. Ze combineren de duurzaamheid van een originele tegelvloer met de praktische voordelen van laminaat.

Afmetingen:

62,4 x 62,4 cm



Dikte:

9,5 mm

Pak:

4 planken = 1,558 m²

Voegen:

4 microvoegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j

Klasse:

32

Plaatsing:



KLASSE 32

Voor residentieel gebruik.
Normaal dagelijks gebruik in gewone leefruimtes.

KLASSE 33

Voor commercieel gebruik en druk belopen residentieel gebruikte ruimtes.
Extra slijtbestendige vloeren voor intensief gebruikte ruimtes.

GARANTIE

Ga naar www.quick-step.com voor meer informatie over de residentiële, commerciële en vochtgarantie van de vloeren.

Exquisa

Een innovatieve vloer met een voelbare oppervlaktestructuur. De panelen kunnen uit verschillende tegels bestaan.

Afmetingen:

122,4 x 40,8 cm

Dikte:

8 mm

Pak:

2 planken = 0,999 m²

Voegen:

4 microvoegen  of 4 authentieke voegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j

Klasse:

32

Plaatsing:



In drie stappen naar de perfecte vloer

PROBEER DE FLOOREXPLORER

Door de enorme keuze aan vloeren kan het erg moeilijk zijn de juiste beslissing te nemen. Met onze online FloorExplorer tonen we je in slechts enkele stappen een selectie van vloeren die aan je persoonlijke behoeften en stijl beantwoorden. Probeer maar eens!

VLOERSAMPLES ONLINE BESTELLEN

Benieuwd hoe een vloer er in werkelijkheid uitziet? Wil je weten of de vloer bij je meubilair, kleur van de muur ... past? Bestel dan een vloersample via onze website.

JE VOLLEDIGE VLOER ONLINE BESTELLEN

Overtuigd? Ga dan naar de dichtstbijzijnde Quick-Step-verdeler of bestel rechtstreeks via onze webwinkel. Online betalen is uiterst veilig en als je voor meer dan 350 euro bestelt, is de levering gratis. Je kunt er ook voor kiezen om je bestelling zelf bij je plaatselijke verdeler op te halen.

www.quick-step.com





LAMINAATCOLLECTIE 2019

NIEUW

Signature

AFMETINGEN

138 x 21,2 cm x 9 mm



De meest verfijnde en waterbestendige laminaatvloer.
Door de ongeëvenaarde aandacht voor details valt dit laminaat niet te onderscheiden van echt hout.

Lees het volledige verhaal op p.10.

4 AUTHENTIEKE VOEGEN



EIK GEVERFD WIT

SIG4753



PREMIUM EIK WIT

SIG4757



ZACHTE PATINA EIK

SIG4748




GEBORSTELDE EIK GRIJS

SIG4765



PATINA EIK GRIJS

SIG4752



EIK GEVERFD ROZE

SIG4754



EIK BEIGEVERNIST

SIG4750



GEBORSTELDE EIK BEIGE

SIG4764



GEBORSTELDE EIK NATUUR

SIG4763



GEBORSTELDE EIK WARM
NATUUR

SIG4762



EIK NATUURVERNIST

SIG4749



GEBARSTEN EIK NATUUR

SIG4767



PATINA EIK BRUIN

SIG4751



GEBORSTELDE EIK BRUIN

SIG4766



NOTELAAR CHIC

SIG4761



MERBAU

SIG4760



GEWAXTE EIK BRUIN

SIG4756



EIK GEVERFD ZWART

SIG4755

Houd er rekening mee dat de weergegeven dessins een indruk van de eigenlijke kleur en de nuances van het patroon geven. Ze geven de verschillende nuances van het dessin niet helemaal weer.
Vraag meer advies aan je verdeler voor een representatief beeld van de oppervlaktestructuur en voegen van een vloer.

Majestic

AFMETINGEN

205 x 24 cm x 9,5 mm



De extra grote afmetingen, natuurlijke look en waterbestendige technologie maken van deze vloer de perfecte keuze voor een echt majestueus en ruim aanvoelend interieur.

4 AUTHENTIEKE VOEGEN



VALLEI EIK LICHTBEIGE

MJ3554



WOESTIJN EIK LICHT NATUUR

MJ3550



BOSLAND EIK BEIGE

MJ3545



BOSLAND EIK NATUUR

MJ3546



WOESTIJN EIK WARM
NATUREL

MJ3551



VALLEI EIK LICHTBRUIN

MJ3555



MJ3547

Bestel je vloersamples en vloer online
op www.quick-step.com



BOSLAND EIK LICHTGRIJS

MJ3547

WOESTIJN EIK GEBORSTELD
GRIJS

MJ3552



BOSLAND EIK BRUIN

MJ3548

WOESTIJN EIK GEBORSTELD
DONKERBRUIN

MJ3553

Largo

AFMETINGEN

205 x 20,5 cm x 9,5 mm

Met hun uitzonderlijke lengte van ruim twee meter ademen deze planken klasse en kwaliteit uit. De microvoeg zorgt voor meer diepte in het interieur.

4 MICROVOEGEN



MARINE EIK

LPU1507

Subtiële patronen op deze vloer



LICHTE RUSTIEKE EIK

LPU1396



LONG ISLAND EIK LICHT

LPU1660



DOMINICANO EIK GRIJS

LPU1663



AUTHENTIEKE EIK

LPU1505



DOMINICANO EIK NATUUR

LPU1622



VINTAGE EIK WIT

LPU3985



LONG ISLAND EIK NATUUR

LPU1661



EIK WITVERNIST

LPU1283



CAMBRIDGE EIK NATUUR

LPU1662



EIK NATUURVERNIST

LPU1284



CAMBRIDGE EIK DONKER

LPU1664



VINTAGE EIK GRIJS

LPU3986



MERBAU
NATUURVERNIST

LPU3988



LPU1662

Impressive

Impressive Ultra

IMPRESSIVE

138 x 19 cm x 8 mm

IMPRESSIVE ULTRA

138 x 19 cm x 12 mm



Een collectie van middelgrote, waterbestendige laminaatvloeren met een uitzonderlijk natuurlijke look-and-feel. Impressive Ultra beschikt over een extra bescherm laag die je vloer nog langer doet meegaan, zelfs bij intensief gebruik.

4 AUTHENTIEKE VOEGEN



WITTE PLANKEN

IM1859

IMU1859



KLASSIEKE PATINA EIK LICHT

IM3559

IMU3559



LICHTGRIJS BETON

IM1861

IMU1861



KLASSIEKE PATINA EIK GRIJS

IM3560

IMU3560



ZACHTE EIK LICHT

IM1854

IMU1854



EIK GRIJS MET ZAAGSNEDEN

IM1858

IMU1858



Zachte Eik Grijs

IM3558	IMU3558
--------	---------



Beige Eik met Zaagsneden

IM1857	IMU1857
--------	---------



Den Natuur

IM1860	IMU1860
--------	---------



Gezandstraalde Eik Natuur

IM1853	IMU1853
--------	---------



Klassieke Eik Beige

IM1847	IMU1847
--------	---------



Eik Witvernist

IM3105	IMU3105
--------	---------



Zachte Eik Medium

IM1856	IMU1856
--------	---------



Zachte Eik Natuur

IM1855	IMU1855
--------	---------



Eik Natuurvernist

IM3106	IMU3106
--------	---------



Klassieke Eik Natuur

IM1848	IMU1848
--------	---------



Zachte Eik Lichtbruin

IM3557	IMU3557
--------	---------



GESCHRAAPTE EIK GRIJSBRUIN

IMU1850

IMU1850



KLASSIEKE EIK BRUIN

IMU1849

IMU1849



GEBRANDE PLANKEN

IMU1862

IMU1862



IMU1856

Eligna

AFMETINGEN
138 x 15,6 cm x 8 mm



Elegante, waterbestendige vloeren met een evenwichtige verhouding tussen lengte en breedte. De afwezigheid van voegen bezorgt je interieur een strakke look.

0 VOEGEN



WENGÉ PASSIONATA

EL1300



ENGELSE EIK LICHTGRIJS

EL3573



VENETIAANSE EIK LICHT

EL3990



NEWCASTLE EIK GRIJS

EL3580



VENETIAANSE EIK GRIJS

EL3906



ENGELSE EIK BEIGE

EL3574

0 VOEGEN



VENETIAANSE EIK BEIGE

EL3907



EIK LICHTGRIJS
NATUURVERNIST

EL1304



EIK WITVERNIST

EL915



VENETIAANSE EIK NATUREL

EL3908



RIVA EIK NATUREL

EL3578



EIK NATUURVERNIST

EL896



WITTE EIK LICHT

EL1491



OUDE EIK MATGEOLIED

EL312



RIVA EIK BRUIN

EL3579



METALLIC EIK GOUD

EL3466

Metallic effect



NEWCASTLE EIK BRUIN

EL3582



NOTELAAR GEOLIED

EL1043



MERBAU

EL996



NEWCASTLE EIK DONKER

EL3581

Elite

AFMETINGEN
138 x 15,6 cm x 8 mm

Elegante planken met een subtiele microvoeg voor meer diepte in het interieur.

4 MICROVOEGEN 



EIK LICHTGRIJS
NATUURVERNIST

UE1304



VERWEERDE LICHT EIK

UE1303



WITTE EIK LICHT

UE1491



OUDE WITTE EIK NATUUR

UE1493



WITTE EIK MEDIUM

UE1492



OUDE WITTE EIK DONKER

UE1496



OUDE EIK LICHTGRIJS

UE1406



OUDE EIK GRIJS

UE1388



UE1304

Classic

AFMETINGEN

120 x 19 cm x 8 mm



Onze waterbestendige Classic-vloeren bieden je een evenwichtige combinatie van kleuren, stijlen en een natuurlijke look-and-feel.

0 VOEGEN



RECLAIMED PATINA EIK WIT

CL1653



WITTE ES

CL1486



VICTORIA EIK

CLM3185



WINDSOR EIK

CLM3184

4 IMPRESSIEVOEGEN



TEAK WIT GEBLEEKT

CLM1290



EIK WIT GEBLEEKT

CLM1291



OUDE EIK LICHTGRIJS

CLM1405



HAVANNA EIK NATUUR

CLM1655



MOONLIGHT EIK LICHT

CLM1658



HAVANNA EIK NATUUR MET
ZAAGSNEDEN

CLM1656



MIDNIGHT EIK NATUUR

CLM1487



MOONLIGHT EIK NATUUR

CLM1659



EIK NATUURVERNIST

CLM1292



MIDNIGHT EIK DONKER

CLM1488



HAVANNA EIK DONKER MET
ZAAGSNEDEN

CLM1657



OUDE EIK GRIJS

CLM1382

Creo

AFMETINGEN
120 x 19 cm x 7 mm

De 7 mm dikke, voegloze planken van standaardformaat zorgen voor een strakke look.

0 VOEGEN



WITTE EIK CHARLOTTE

CR3178



BRUINE EIK CHARLOTTE

CR3177



EIK NATUUR VIRGINIA

CR3182



GRIJZE EIK TENNESSEE

CR3181



BEIGE EIK LOUISIANA

CR3175



LICHT EIK TENNESSEE

CR3179



CR3177



EIK NATUUR TENNESSEE

CR3180



EIK NATUUR LOUISIANA

CR3176

NIEUW

Impressive Patterns

AFMETINGEN


120 x 39,6 cm x 8 mm



Laat je verbeelding de vrije loop met deze waterbestendige dessins.


1 VLOER

2 PLAATSINGSPATRONEN



PATROON 1 - OPTIE A:
VISGRAATPATROON

Verschuif 50% van de plank



PATROON 1 - OPTIE B:
RUITPATROON

Verschuif 25% van de plank



IPA4160

PATROON 2

4 AUTHENTIEKE VOEGEN



ROYAL EIK NATUUR

IPA4142



ROYAL EIK DONKERBRUIN

IPA4145



IPA4145

PATROON 1

2 AUTHENTIEKE VOEGEN



EIK VISGRAAT MEDIUM

IPA4160



EIK VISGRAAT TAUPE

IPA4164



EIK VISGRAAT NATUUR

IPA4161



EIK VISGRAAT BRUIN

IPA4162

Arte

AFMETINGEN
62,4 x 62,4 cm x 9,5 mm

Grote laminaattegels met een subtiele V-groef. Ze combineren de duurzaamheid van een originele tegelvloer met de praktische voordelen van laminaat.

4 MICROVOEGEN



MARMER CARRARA

UF1400



LEDEREN TEGEL LICHT

UF1401



LEDEREN TEGEL DONKER

UF1402



BETON GEPOLIJST
NATUUR

UF1246





BETON GEPOLIJS
DONKER

UF1247



VERSAILLES WIT
GEOLIED

UF1248



VERSAILLES LICHT

UF1155



UF1400

Exquisa

AFMETINGEN
122,4 x 40,8 cm x 8 mm

Een innovatieve vloer met een voelbare oppervlaktestructuur.
De panelen kunnen uit verschillende tegels bestaan.

4 MICROVOEGEN



TIVOLI TRAVERTIN

EXQ1556




LEISTEEN DONKER

EXQ1552



LEISTEEN ZWART

EXQ1550



AFMETINGEN

- 1 plank: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm
- 1 tegel: 40,8 x 40,8 cm x 8 mm

4 MICROVOEGEN



AMBACHTELIJK TEXTIEL

EXQ1557


Voorbeeld 1



LEISTEEN ZWART GALAXY

EXQ1551

Voorbeeld 2



AFMETINGEN

Vb.1: 1 plank = 1 tegel:
122,4 x 40,8 cm x 8 mm
Vb.2: 1 plank = 2 tegels:
61,2 x 40,8 cm x 8 mm

4 AUTHENTIEKE VOEGEN



KERAMIEK WIT

EXQ1553



KERAMIEK LICHT

EXQ1554




KERAMIEK DONKER

EXQ1555



EXQ1553



AFMETINGEN

1 plank: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm
1 tegel: multipatroon



PLAATSEN WAS NOG NOOIT
ZO MAKKELIJK



Moeiteloze plaatsing van je vloer

Wil je de vloer zelf plaatsen, of laat je dit liever aan een expert over?
Bij Quick-Step is alles mogelijk.



Quick-Step® Master Installer: perfectie zonder zorgen

Kies voor een professionele plaatsing door een erkende Quick-Step Master Installer. Deze Master Installers genieten een opleiding aan de Quick-Step Academy, het meest exclusieve opleidingscentrum binnen de vloersector.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN QUICK-STEP® MASTER INSTALLER?

- Geniet van het beste eindresultaat dankzij een vakkundige keuze van de ondervloer en voorbereiding van de ondergrond.
- Maak van je vloer een echte eyecatcher door de correcte plaatsingsrichting te kiezen.
- Geniet van een optimale afwerking, tot in de allerkleinste details: plinten, profielen en trappen worden perfect geplaatst.
- Vakkundige kwaliteit aan de juiste prijs.
- Blijf steeds op de hoogte van alle nieuwigheden.
- Levenslange garantie* op de plaatsing.

* De duur van de levenslange garantie is gelijk aan de duur van de productgarantie. Meer info op www.quick-step.com.



Doe-het-zelf

Als je eindelijk je droomvloer gevonden hebt, wil je natuurlijk dat die zo snel en vlot mogelijk geplaatst is. Met de Quick-Step Uniclic®- en Uniclic® Multifit-kliksystemen plaats je zelfs in kleine hoeken en onder verwarmingselementen zonder zorgen. Bovendien kunnen alle Quick-Step-laminaatvloeren bovenop traditionele vloerverwarming geplaatst worden. Bij Quick-Step vind je alles wat je nodig hebt om je vloer te plaatsen, inclusief gereedschap, lijm en accessoires.

Hulp nodig? Bekijk onze plaatsingstips en -video's op www.quick-step.com.

NIEUWE
INNOVATIEVE SERVICE

ReadyFit: je vloer vooraf gezaagd

WIJ METEN, WIJ ZAGEN, JIJ KLIKT

Met ReadyFit verloopt het plaatsen van een vloer nóg vlotter. Na het 3D-scannen van de afmetingen van de ruimte, krijg je van ons de voorgezaagde planken. Dankzij een gepersonaliseerd plaatsingsplan kun je meteen aan de slag. Het enige wat je nog moet doen, is de planken samenklikken. Zaaggereedschap heb je niet nodig. Je vloer plaatsen met ReadyFit verloopt snel en eenvoudig. En omdat de planken al op maat gezaagd zijn, maak je tijdens de plaatsing geen lawaai en stof. De perfecte oplossing voor renovaties.

De afmetingen en bepaling van de uitzettingsvoegen zijn conform de plaatsingsinstructies van Quick-Step. Dit betekent dat er onder elke deur een Incizo®-profiel geplaatst wordt.

Vraag je opmeting online aan of neem hiervoor contact op met je verdeler.
Meer info op www.quick-step.com.

SNEL EN EENVOUDIG
GEEN STOF OF LAWAAI
MINDER GEREEDSCHAP
NODIG

READYFIT
VLOER OP MAAT GEZAAGD





ALLES WAT JE NODIG HEBT
VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

Makkelijke plaatsing

De perfecte ondervloer

De juiste ondervloer kiezen is essentieel voor de uiteindelijke look, de kwaliteit en het comfort van je nieuwe laminaatvloer. De eenvoudig te plaatsen ondervloeren van Quick-Step kunnen bovendien bovenop vloerverwarming worden geplaatst en bieden:

- een uitstekende akoestische en thermische isolatie;
- een stabiele ondergrond voor de Uniclic®- en Uniclic® Multifit-systemen;
- bescherming tegen opstijgend vocht.

Ga na welke van onze vijf ondervloeren de beste keuze is voor je project.

Quick•Step®-ondervloeren



SILENT WALK

Dikte: 2 mm

Rol: 7 m²

De ideale ondervloer voor druk belopen ruimtes (woonkamer, hal enz.). Biedt een optimale geluidsdemping en de beste efficiëntie in combinatie met vloerverwarming.



UNISOUND

Dikte: 2 mm

Rol: 15 m²

Goede allround ondervloer voor druk belopen ruimtes (woonkamer, hal, keuken enz.).



BASIC PLUS

Dikte: 2 mm

Rol: 15 m² / 60 m²

Goede allround ondervloer voor minderbelopen ruimtes (zolder, thuishkantoor enz.).



TRANSITSOUND

Dikte: 2 mm

Rol: 15 m²

Ideale geluidsdempende ondervloer voor kamers op de bovenverdieping en appartementen.



THERMOLEVEL

Dikte: 5 mm

Doos: 9 m²

Ideaal voor onregelmatige ondergronden. Zorgt voor extra isolatie. Niet combineerbaar met vloerverwarming.

Plaatsingstools



ZELFKLEVENDE TAPE

Rol: 50 m

Maak de ondervloer vast voor een vochtbestendige plaatsing.



PLAATSINGSSET

Stootblok: om de planken eenvoudig samen te klikken.

Trekijzer: om planken samen te klikken op moeilijk bereikbare plaatsen. **Afstandsblokjes:** zorgen voor een uitzettingsvoeg (8 tot 10 mm) tussen de muren en vloer.

DE JUISTE ONDERVLOER HEEFT EEN
GROTE IMPACT OP
DE UITEINDELIJKE LOOK, KWALITEIT
EN AKOESTIEK VAN JE VLOER.

Afwerken in stijl

Waarom kiezen voor Quick•Step®-plinten en -profielen?

PERFECT PASSENDE KLEUREN

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

KRASBESTENDIGE TOPLAAG

Quick-Step-plinten en -profielen zijn krasbestendig en beschermd tegen alledaagse slijtage.

QUICK•STEP®-GARANTIE

Voor onze plinten en profielen geldt dezelfde garantie als voor onze vloeren.

Plinten



STANDAARDPLINT

240 x 1,2 x 5,8 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm of -clips

Aanpasbare hoogte (4 of 5,8 cm). Gebruik de bijgeleverde pluggen (per 6 plinten) om de plinten met elkaar te verbinden, ook aan de hoeken. De pluggen zijn ook los verkrijgbaar (NEPLUG).



LARGO-PLINT

240 x 1,4 x 10 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm of -track

Met groef aan de achterkant om kabels weg te werken.
Alleen voor Largo-vloeren.



PARKETPLINT

240 x 1,4 x 7,7 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm of -track

Met groef aan de achterkant om kabels weg te werken.
Gebruik pluggen (NEPLUG) om de plinten met elkaar te verbinden, ook aan de hoeken. Afzonderlijk te bestellen.



SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Schilderplinten

Schilderplinten met Incizo®-technologie kun je eenvoudig op de gewenste hoogte snijden (dankzij de voorziene insnijdingen). Eenmaal geplaatst kun je ze schilderen of gewoon wit laten.



OVOLO-SCHILDERPLINT

240 x 1,6 x 16 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Kan in twee vormen worden gebruikt voor meer decoratieve vrijheid.

Aanpasbare hoogte (met behulp van het Incizo®-mes): 5 mogelijke hoogtes tussen 2,5 cm en 13,4 cm.



VORM 1



VORM 2



OGEE-SCHILDERPLINT

240 x 1,6 x 16 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Kan in twee vormen worden gebruikt voor meer decoratieve vrijheid.

Aanpasbare hoogte (met behulp van het Incizo®-mes): 4 mogelijke hoogtes tussen 2 cm en 14 cm.



VORM 1



VORM 2



COVER-PLINT

240 x 1,6 x 12,9 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Aanpasbare hoogte: 4 mogelijke hoogtes tussen 6,8 cm en 12,9 cm.



WATERBESTENDIGE SCHILDERPLINT

200 x 1,2 x 5,8 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm



SCHILDERPLINT

240 x 1,4 x 4 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Ook verkrijgbaar in een flexibele versie (QSFLEXSKR) om de volledige ruimte in dezelfde stijl af te werken.



FLEXIBELE SCHILDERPLINT

1,4 x 4 cm
Plaatsingsmethode: lijm

Kan op de gewenste lengte afgesneden worden.

Plaatsingsgereedschap voor plinten



ONE4ALL-LIJM

290 ml

Met één tube kun je 15 m plinten lijmen.



PLUGGEN

24 verbindingen voor binnen- en buitenhoeken +
24 verbindingen voor rechte stukken.

Alleen voor standaard- en parketplinten.



TRACK

240 x 0,8 x 2,7 cm

Bevestig de track op de muur met schroeven of de
One4All-lijm en klik de plinten op hun plaats.




CLIPS

1 pak: 50 clips

Bevestig elke 0,5 meter een clip op de muur en
klik de plinten op de clips. Niet geschikt voor
vloeren van 12 mm.

**VOCHTBESTENDIGE AFWERKINGSPRODUCTEN:
GEBRUIK ONZE HYDROKIT EN ONS PE-SCHUIM
VOOR EEN 100% WATERBESTENDIGE AFWERKING.**

Ontdek meer op p. 71.



IPA4162

Werk je vloer af met onze plinten en het Incizo®-profiel, verkrijgbaar in perfect passende kleuren.

Profielen

Incizo[®]-profiel: 1 profiel, 5 toepassingen

Het Incizo[®]-profiel van Quick-Step is een multifunctioneel profiel voor het afwerken van je vloer en trap in een passende kleur. Snijd het Incizo[®]-basisprofiel makkelijk in de gewenste vorm met het bijgeleverde Incizo[®]-mes.

INCIZO[®]-PROFIEL

215 x 4,8 x 1,3 cm

Inhoud: 1 Incizo[®]-profiel, 1 Incizo[®]-mes, 1 kunststof rail.

TOEPASSING 1

Twee vloeren met verschillende hoogtes met elkaar verbinden.



TOEPASSING 2

Twee vloeren met dezelfde hoogte met elkaar verbinden.



TOEPASSING 3

Afwerking langs muren
of ramen.

**TOEPASSING 4**

Afwerking langs andere
vloeren.

**TOEPASSING 5**

Met het Incizo®-profiel
kun je je trap eveneens
afwerken in het gewenste
vloerdessin. Voor deze
toepassing heb je het
Incizo®-profiel en een
aluminium onderprofiel
nodig.



**INCIZO® ALUMINIUM ONDERPROFIEL
VOOR TRAPPEN**

215 x 7,1 x 2,0 cm



Metalen profielen



METALEN INCIZO®-PROFIEL

270 x 4,74 x 1,14 cm

Inhoud: 1 Incizo®-profiel, 1 hendel, 1 kunststof rail.
Zilverkleurig profiel ook verkrijgbaar in 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm. Niet geschikt voor vloeren van 12 mm.



MULTIFUNCTIONEEL PROFIEL

186 x 4,7 x 1 cm

Voor het overbruggen van hoogteverschillen tot 12,3 mm.

Afwerkingsproducten



KIT

310 ml

Voor het opvullen van openingen tussen plinten en vloer. Beschikbaar in passende kleuren.


Gemiddeld gebruik: 1 tube per ruimte van 30 m².



LEIDINGAFDEKKINGEN

2 stuks/pak

Voor het net afwerken van leidingen en verwarmingselementen. Verkrijgbaar met een binnendiameter van 15 mm en 22 mm.



DEURMAT

Kader: 79 x 47,8 cm

Deurmat: 74,6 x 43,4 x 0,9 cm

Een elegante manier om vuil en stof uit je woning te houden.

Producten voor een volledig waterbestendige afwerking



Gebruik onze Hydrokit en ons PE-schuim voor een 100% waterbestendige afwerking en krijg 10 jaar extra garantie op residentiële plaatsingen in vochtige ruimtes. Compatibel met Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic en Impressive Patterns.



EL3579

QSKITTRANSP



HYDROKIT

310 ml

Transparante silicone voor een onzichtbare en waterbestendige afwerking van plinten en profielen.
Gemiddeld gebruik: 15 m/tube.

NEFOAMSTRIP20



PE-SCHUIM

20 keer 1 m x 10 mm

Vul uitzettingsvoegen met deze waterbestendige oplossing voor plinten en profielen.
Te gebruiken in combinatie met de Hydrokit.

Zorgeloos onderhoud

MAKKELIJK ONDERHOUD VOOR MAXIMAAL GENOT

De reinigingsproducten van Quick-Step zijn speciaal ontwikkeld voor onze vloeren.

Ze reinigen het oppervlak grondig en behouden het originele uitzicht van je vloer zodat je er extra lang van kunt blijven genieten.

Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde onderhoudsinstructies.

Onderhoud

QSCLEANING2500



REINIGINGSPRODUCT 2,5 L

Gemiddeld gebruik: 37 reinigingsbeurten.

QSCLEANING1000



REINIGINGSPRODUCT 1 L

Gemiddeld gebruik: 15 reinigingsbeurten.

QSSPRAYKIT



REINIGINGSKIT


Dweilhouder met waterreservoir en handige greep voor het eenvoudig natmaken en dweilen van je vloer. Inclusief reinigbare microvezeldweil en één liter Quick-Step-reinigingsproduct.

QSSPRAYMOP



REINIGBARE MICROVEZELDWEIL

QSREPAIR



HERSTELLINGSKIT

Voor het eenvoudig herstellen van lichte schade in de oorspronkelijke kleur. Zorgt ervoor dat je vloer weer helemaal beschermd is.

Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde instructies.



De weg naar duurzaamheid

Elke dag verlegt UNILIN – het bedrijf achter Quick-Step – de grenzen van wat het betekent een vloermerk te zijn. We proberen onze vloeren niet alleen zo mooi en stevig mogelijk te maken, maar streven er ook naar ze zo duurzaam mogelijk te maken en doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Net als jij zijn wij ervan overtuigd dat de wereld alleen maar mooi kan zijn als wij onze natuurlijke bronnen respecteren en waarderen.

"Duurzaamheid is een integraal onderdeel van zakendoen.
Daarom streven wij ernaar onze vloeren zo duurzaam mogelijk te maken."

TINO MULLE, CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER BIJ UNILIN

Dat betekent dat wij niet alleen aandacht besteden aan de herkomst van onze grondstoffen, maar ook aan de herkomst van de energie voor onze productie. In heel wat UNILIN-fabrieken is houtafval dan ook een primaire energiebron.

VOOR ONS PRODUCTIEPROCES WORDEN GEEN BOMEN GEKAPT

Wist je dat onze laminaatvloeren volledig gemaakt zijn van overschotten uit de bosbouw- en houtindustrie? Door voor de creatie van een nieuw product restmaterialen te gebruiken, zorgen wij voor een verlaging van de hoeveelheid kooldioxide die vrijkomt in de atmosfeer.

Meer nog: om jouw nieuwe droomvloer te kunnen maken, wordt geen enkele boom gekapt.

Al onze laminaatvloeren dragen ook het Ecolabel. Dat betekent dat zij beantwoorden aan de strengste EU-normen voor de kwaliteit van lucht binnenshuis, de kwaliteit en herkomst van grondstoffen, en de veiligheid en gezondheid van onze werknemers.



DE KWALIFICATIES VAN ONZE VLOEREN

Om je een maximale waarde te kunnen bieden, beantwoorden de Quick-Step-laminaatvloeren aan de strengste kwaliteits- en duurzaamheidslabels.



EU ECOLABEL

Het EU Ecolabel is een label voor milieuvriendelijkheid dat wordt toegekend aan producten en diensten die doorheen hun hele levenscyclus beantwoorden aan hoge ecologische normen: van de ontginning van de grondstoffen tot productie, distributie, gebruik in je woning en afvoer aan het einde van hun levensduur.



PEFC

Een internationaal erkend label dat garandeert dat het hout dat wij gebruiken voor onze vloeren afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.



KAN BETAALD WORDEN MET ECOCHEQUES

Jouw Quick • Step®-verkooppunt



Quick • Step® is een kwaliteitsproduct dat wordt geproduceerd door UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, België, Europa. Productafbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Inhoud © 2019-2020 door UNILIN bvba – division Flooring. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze brochure mag niet gedeeltelijk of volledig worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 019 090 01 - Z1A - BE NL.
Coverfoto: SIG4754

VOLG ONS OP

 www.facebook.com/QuickStepFloors

 www.youtube.com/quickstepfloor

 www.pinterest.com/quickstepfloor

 [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

www.quick-step.com