



MORE
by solid international

ACCESSOIRES | BESLAG



- DEURLINKEN
- DEURBLADEN
- DEURLIJSTEN
- SLOTEN
- SCHARNIEREN
- EN NOG VEEL MEER...

FOR EVERYONE

CATALOGUS

INHOUD

1 - MORE+ ACCESSOIRES 4

A. DEURKRUKKEN INOX EN TOEBEHOREN 4

B. DEURKRUKKEN BLACK EN TOEBEHOREN 6

C. DEURKRUKKEN ZINK + ALU EN TOEBEHOREN 8

D. BEVESTIGINGS- EN KLEIN BESLAG 10

E. GLASKADERS 11

F. DEURBLADEN
(EIK - HONINGRAAT - TUBESPAAN - RF30 - RF60) 12

G. DEURLIJSTEN 18

2 - PORTIXX ACCESSOIRES 20

3 - CLASSIXX ACCESSOIRES 21

4 - ENTRIXX ACCESSOIRES 22

5 - SLIDE ACCESSOIRES 23

6 - VETRO ACCESSOIRES 24

7 - ESTERNO ACCESSOIRES 26

ONZE DEURKRUKKEN

De laatste stap bij het kiezen van een deur is de keuze van de deurkruk. In onze MORE brochure vindt u eindeloze mogelijkheden waarbij wij u graag adviseren. Solid International is de geschikte partner om u hierbij te helpen.

Een goede deurkruk hoeft daarenboven niet duur te zijn en dat bewijzen onze prijzen.

In deze brochure vindt u een assortiment aan betaalbare deurkrukken in diverse materialen.

Heeft u toch nog een vraag? Die kunnen wij zeker voor u beantwoorden:
www.solidintl.com of kom naar onze toonzaal,
Pathoekeweg 130 te 8000 Brugge.
info@solidintl.com

OVER ONS

ERVARING TROEF

Door onze grote passie voor hout en onze ervaring, kan u bij Solid International NV terecht voor al uw binnendeuren. Vanuit onze filialen te Brugge zijn wij in staat alle producten uit deze catalogus snel, efficiënt en accuraat te leveren.

FILOSOFIE

Solid bestudeert mooie en innovatieve deurconcepten en maakt deze betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel leverbaar. Wij geloven dat mooie zaken niet duur hoeven te zijn en daar zijn onze deuren in deze brochure het sprekende voorbeeld van. Een combinatie van expertise en ervaring is onze unieke formule.

PLAATSKLARE DEUREN

Zowel onze schilder-, eiken, als onze decoratieve deuren zijn 'plaatsklare' deuren. Het slot en de scharnieren zijn vooraf gefreesd en de deuren, deurkasten en het beslag zijn omkeerbaar. Onnodig om zich vooraf te bekommeren over de draairichting van de deur daar de installateur hierover tot op het laatste moment kan beslissen.

SOLID, AL 20 JAAR GARANT VOOR KWALITEIT

Solid wordt 20 jaar in 2020. Na 20 jaar streven wij nog steeds naar het allerbeste voor onze klanten. Zit u met vragen of wilt u op de hoogte blijven van onze verjaardagsacties? Neem alvast een kijkje op onze website en onze sociale media of neem contact met ons op voor al uw verdere vragen.

Wij kijken ernaar uit u verder te helpen.



Alle technische en installatie-instructies zijn beschikbaar op www.solidintl.com of op verzoek: info@solidintl.com

A. DEURKRUKKEN INOX EN TOEBEHOREN

Inox		Code	
H001	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 19 mm	305197	
H002	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 125 mm • Diameter 19 mm	305203	
H003	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 19 mm	305210	
H004	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 140 mm • Diameter 19 mm	308730	
H005	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 19 mm	312287	
H006	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 17 mm	312294	

Inox		Code	
H007	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 100 mm • Diameter 18 mm	313185	
Moderno	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 135 mm • Diameter 15 mm	342932	
WC slot	• Rozet WC in roestvrij staal • Standaard binnenknop • Buitenschijf met aanduiding vrij/bezet (groen rood)	341928	
H Rosas WC inox	WC garnituur in roestvrij staal	307566	



INFO

Voldoen aan de EN-1906 norm.


B. DEURKRUKKEN BLACK EN TOEBEHOREN

Black	Code	
H001 black • Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 18 mm	343014	NEW 
H009 • Deurkruk in roestvrij zwart staal • Onderrozet in roestvrij zwart staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 115 mm • Diameter 18 mm	313475	
H012 • Deurkruk in roestvrij zwart staal • Onderrozet in roestvrij zwart staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 124 mm • Diameter 21 mm	313505	



INFO

Voldoen aan de EN-1906 norm.

Black		Code	
Black Smith's pride	• Deurkruk in roestvrij zwart staal • Onderrozet in roestvrij zwart staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 124 mm • Diameter 21 mm	321272	NEW 
Moderno black	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 135 mm • Diameter 15 mm	342949	NEW 
Rosas WC zwart	WC garnituur in roestvrij staal	313802	
Rosas cilinder zwart	Rosas in roestvrij staal	313796	

Moderno Black



H001 Black



C. DEURKRUKKEN ZINK + ALU EN TOEBEHOREN

Zink + aluminium	Code	
AH001 • Deurkruk in zink aluminium • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 115 mm • Diameter 18 mm	313376	
AH003 • Deurkruk in zink aluminium • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 123 mm	313390	
AH009 • Deurkruk in zink aluminium • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 125 mm • Diameter 25 mm	313451	
AH011 • Deurkruk in zink aluminium • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 123 mm • Diameter 21 mm	313512	



INFO

Voldoen aan de EN-1906 norm.

Zink + aluminium	Code	
AH rosas WC AH alu WC garnituur in zink aluminium	313789	
AH rosas cilinder AH alu WC cilinder in zink aluminium	313772	



INFO

Voldoen aan de EN-1906 norm.




D. BEVESTIGINGS- EN KLEIN BESLAG

Omschrijving		Code	
Deurpomp	- Een model voor alle standaarddeuren - Zowel voor rechtse als voor linkse binnendeuren - Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag instelbaar	313208	
Duimspijkers	EPB Norm	315035	
Set afstandsschroeven	6 x 80 mm	314137	
Cilinder voor slot	30/30	315462	
Overgangsstuk	Cilinderslot → sleutelgat	321937	
Overgangsstuk	Cilinderslot → toiletslot	342321	
Schroeven	Pakket voor 1 deur	314137	
Deurstopperbol	Ø 30 mm - met rubber	308709	
Hefpomp	Installatie Deuren	315806	

E. GLASKADERS

Dubbele metalen kaders. Om op 2 zijden van de deur te installeren. Nadat men het glaskader in het deurblad heeft ingewerkt. Deze kaders kunnen bij alle soorten deuren worden ingebouwd (behalve bij de brandwerende).

Glaskaders	Code
Zwart stalen kader met helder glas (rechthoek) 236 mm x 436 mm	309577
Zwart stalen kader met mat glas (rechthoek) 236 mm x 436 mm	309584
Zwart stalen kader met helder glas (kruisverdeling) 186 mm x 186 mm	309591
Zwart stalen kader met mat glas (kruisverdeling) 186 mm x 186 mm	309607
Inox kader met helder gals (rond) 260 mm	310450
Inox kader met mat glas (rond) 260 mm	313222



F. DEURBLADEN ONGEFREESD


INFO Mogelijkheid om de bovenzijde in te korten tussen 1800 mm en 2315 mm.




1. EIKEN BLADEN

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2315 mm
- Kern: honingraat met hardhout
- Geen voorfrezing
- Dekplaat: mix match Amerikaanse eik, fineer met massieve eik
- Latten: op een HDF plaat
- Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Country eik B000 - 830 - onbewerkt - 830 - 40 x 830 x 2315 mm	334234
More - Country eik B000 - 930 - onbewerkt - 930 - 40 x 930 x 2315 mm	334241



2. SCHILDERDEUR - HONINGRAAT 2015 MM - RFO



- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honingraat
- Geen voorfrezing
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 hon - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm	310481
More - Colore primed P000 hon - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm	310627
More - Colore primed P000 hon - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm	310634
More - Colore primed P000 hon - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm	310641
More - Colore primed P000 hon - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	310658
More - Colore primed P000 hon - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	310849
More - Colore primed P000 hon - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	310856
More - Colore primed P000 hon - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	316841
More - Colore primed P000 hon - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	316803

3. SCHILDERDEUR - TUBESPAAN 2015 MM - RFO




- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Geen voorfrezing
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 tub - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm	315493
More - Colore primed P000 tub - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm	315509
More - Colore primed P000 tub - 710 - onbewerkt - 40 (T) X 710 (W) X 2015 (H) mm	345568
More - Colore primed P000 tub - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm	315516
More - Colore primed P000 tub - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm	315523
More - Colore primed P000 tub - 810 - onbewerkt - 40 (T) X 810 (W) X 2015 (H) mm	343939
More - Colore primed P000 tub - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	315530
More - Colore primed P000 tub - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	315547
More - Colore primed P000 tub - 910 - onbewerkt - 40 (T) X 910 (W) X 2015 (H) mm	343946
More - Colore primed P000 tub - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	315554
More - Colore primed P000 tub - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	316827
More - Colore primed P000 tub - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	316780



4. SCHILDERDEUR - HONINGRAAT 2115 MM - RFO



- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kern: honingraat
- Geen voorfrezing
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 hon - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm	315561
More - Colore primed P000 hon - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm	315578
More - Colore primed P000 hon - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm	315585
More - Colore primed P000 hon - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm	315592
More - Colore primed P000 hon - 810 - onbewerkt - 40 (T) X 810 (W) X 2115 (H) mm	347326
More - Colore primed P000 hon - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	315608
More - Colore primed P000 hon - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	315615
More - Colore primed P000 hon - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	315622
More - Colore primed P000 hon - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	316834
More - Colore primed P000 hon - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	316797

5. SCHILDERDEUR - TUBESPAAN 2115 MM - RFO




- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kern: tubespaan
- Geen voorfrezing
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 tub - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm	315639
More - Colore primed P000 tub - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm	315646
More - Colore primed P000 tub - 710 - onbewerkt - 40 (T) X 710 (W) X 2115 (H) mm	343953
More - Colore primed P000 tub - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm	315653
More - Colore primed P000 tub - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm	315660
More - Colore primed P000 tub - 810 - onbewerkt - 40 (T) X 810 (W) X 2115 (H) mm	343960
More - Colore primed P000 tub - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	315677
More - Colore primed P000 tub - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	315684
More - Colore primed P000 tub - 910 - onbewerkt - 40 (T) X 910 (W) X 2115 (H) mm	343977
More - Colore primed P000 tub - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	315691
More - Colore primed P000 tub - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	316810
More - Colore primed P000 tub - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	316773



6. MORE - AANPASBAAR EN ONBEWERKT - TUBESPAAN - RFO

	Code
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 830 - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm - onbewerkt	343205
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 1030 - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm - onbewerkt	317015
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 830 - 40 (T) X 830 (W) X 2315 (H) mm - onbewerkt	321128
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 1030 - 40 (T) X 1030 (W) X 2315 (H) mm - onbewerkt	345483
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 1230 - 40 (T) X 1230 (W) X 2315 (H) mm - onbewerkt	345476



Bij deze deur kan je elke zijde tot 10cm inkorten.





7. SCHILDERDEUR - RF30 - 2015 MM

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF30 - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm	361520
More - Colore primed P000 RF30 - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm	361513
More - Colore primed P000 RF30 - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm	361506
More - Colore primed P000 RF30 - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm	361490
More - Colore primed P000 RF30 - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	361483
More - Colore primed P000 RF30 - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	361476
More - Colore primed P000 RF30 - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	361469
More - Colore primed P000 RF30 - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	341430
More - Colore primed P000 RF30 - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	341447

8. SCHILDERDEUR - RF30 - 2115 MM

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF30 - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm	361599
More - Colore primed P000 RF30 - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm	361582
More - Colore primed P000 RF30 - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm	361575
More - Colore primed P000 RF30 - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm	361568
More - Colore primed P000 RF30 - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	361551
More - Colore primed P000 RF30 - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	361544
More - Colore primed P000 RF30 - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	361537
More - Colore primed P000 RF30 - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	334401
More - Colore primed P000 RF30 - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	341454



9. SCHILDERDEUR - RF60 - 2015 MM

- Deurdikte: 50 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF60 - 830 - onbewerkt - 50 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	342000
More - Colore primed P000 RF60 - 880 - onbewerkt - 50 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	345520
More - Colore primed P000 RF60 - 930 - onbewerkt - 50 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	342017
More - Colore primed P000 RF60 - 980 - onbewerkt - 50 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	345537
More - Colore primed P000 RF60 - 1030 - onbewerkt - 50 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	342024

10. SCHILDERDEUR - RF60 - 2115 MM

- Deurdikte: 50 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF60 - 830 - onbewerkt - 50 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	342031
More - Colore primed P000 RF60 - 880 - onbewerkt - 50 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	345544
More - Colore primed P000 RF60 - 930 - onbewerkt - 50 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	342048
More - Colore primed P000 RF60 - 980 - onbewerkt - 50 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	345551
More - Colore primed P000 RF60 - 1030 - onbewerkt - 50 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	342055

G. DEURLIJSTEN

	Code
MORE - Set architraven MDF hydro - brut 12 mm - H: 2250 mm - B: 68 mm	316544
MORE - Set architraven meranti - brut 12 mm - H: 2250 mm - B: 68 MM	316551
MORE - Set architraven meranti voorgeverfd - brut 12 mm - H: 2250 mm - B: 68 mm	317428
*MORE - Set MDF architraven primed D01 - D: 65/9 - 9 - H: 2200 mm - B: 65 mm -trapezium	305159
*MORE - Set architraven primed D06 - D: 75/12 - 12/9- H: 2200 mm - B: 75 mm - 3 lijnen	305173
*MORE - Set MDF architraven oak D07 - D: 75/12 - 12/9 - H: 2200 mm - B: 75 mm - recht	305142

*Zolang de voorraad strekt.



316544



316551



317428




305173



305159



305142



316544

316551


317428

305173

305159

305142





Portixx scharnier
inox

Portixx scharnier
zwart

	Code
Portixx standaard slot 90/50	309553
Portixx cilinderslot 90/50	306392
Portixx WC slot 90/50	306385
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
Portixx standaardslot + 3 Portixx scharnieren	305241



standaardslot



cilinderslot



WC slot

ISOLATIESTRIP

5 meter	Code
Eik wit	308419
Eik grijs	308471
Eik antraciet	308402
Wit	306408



STOPWAS

	Code
20 x sticks premium white	314762
20 x sticks oak grey	314816
20 x sticks oak anthracite	314786
20 x sticks oak white	314809
20 x sticks amato glacier	314793
20 x sticks amato oak braun	314830



Voorbeeld: Oak Grey


Stopwas voor herstellingen. Kleur aangepast aan het decor om de nagelgaatjes op te stoppen of voor andere kleine herstellingen.



INFO

- Standaard rosas is inbegrepen bij de deurkruk.
- Als je kiest voor een cilinderslot, moet je nog een cilinder rosas bijbestellen (bij de set van een RF-deur is er steeds een cilinderslot inbegrepen).
- Als je kiest voor een WC slot, moet je nog een WC rosas bijbestellen.

Standaardsloten en scharnieren inox look zijn inbegrepen bij de omkeerbare sets. U dient de passende sloten bij te bestellen naargelang het gewenste slottype.



72/60 sleutelslot
321920

72/60 cilinderslot
321913



Classixx toiletslot
72/60 + slotplaat

	Code
Standaard Classixx sleutelslot 72/60 + slotplaat	321920
Standaard Classixx sleutelslot 110/55 + slotplaat	321975
Classixx toiletslot 72/60 + slotplaat	345490
Classixx cilinderslot 72/60 + slotplaat	321913
Classixx cilinderslot 110/55 + slotplaat	321968
Classixx scharnier 80 x 80 - Inox - links	321951
Classixx scharnier 80 x 80 - Inox - rechts	321944
Zwarte scharnier links	342314
Zwarte scharnier rechts	342291



Argenta 80x80 scharnieren
321951 - 321944



Argenta 80x80 scharnieren ZWART
342314 - 342291




Litto 72/60
sleutelslot
321920



Adagio
toiletslot
340570



Adagio
cilinderslot
links - 340594





Adagio scharnier set
340617 - 340624



Adagio geleider voor schroeven
340631

	Code
Adagio toiletslot - links	340570
Adagio toiletslot - rechts	340587
Adagio cylinderslot - links	340594
Adagio cylinderslot - rechts	340600
Adagio scharnier - mannelijk - 1 stuk v3400WG	340617
Adagio scharnier - vrouwelijk - 1 stuk v0020	340624
Adagio geleider voor schroeven	340631





	Code
Entrixx slot 72/60	315042
Entrixx cilinderslot 72/60	310665
Entrixx WC slot 72/60	314298
Entrixx inox (304) scharnieren 80/80 - set (#3)	310689
3-puntslot incl. slot- en sluitplaatjes	361063



de Entrixx omkeerbare scharnier

3-puntslot

SCHUIFSYSTEEM VOOR HOUTEN & STALEN DEUREN

Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
2 Inox rollers + geleider	342109

Black	Code
Sliding bar loft style - black - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183

Eco	Code
Eco Slide rail - 2000 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116



inox rail



black rail



Eco rail

KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	deurknop Ø 4cm (C)



A. Slide trekker inox 40 cm



B. Slide trekker Black 40 cm



C. Slide round handle Inox Ø 4 cm

TREKKERS VOOR GLAZEN DEUR

Trekkers	Code
Vetro trekker inox vierkant 32 cm	361384
Vetro trekker zwart vierkant32 cm	317077
Vetro trekker new wave sunet 32 cm	320312
Vetro trekker new wave bourbon 32 cm	320329
Vetro trekker inox rond 40 cm	317053
Vetro trekker zwart rond 40 cm	317121
Vetro trekker inox rond 180 cm	317084



SCHARNIEREN VOOR GLAZEN DEUR

Scharnieren	Code
Vetro scharnier inox look 1x	317060
Vetro scharnier inox 1x	309980
Vetro scharnier prof Inox 1x	317091
Vetro scharnier zwart 1x	317138
Vetro scharnier new wave sunset	321289
Vetro scharnier new wave bourbon	321296
Starline handle + cilinder (rond) - beschikbaar vanaf 1 februari 2020	344523
Starline handle (rond) - beschikbaar vanaf 1 februari 2020	344530
Scharnier voor opgekaste glazen deur 1x	342178
Basic handle + cilinder	342161
Pivoterend systeem voor glazen deur	360493




SCHUIFSYSTEMEN VOOR GLAZEN DEUREN

Inox	Code
More - inox slide rail DECO - 1800 mm	342147
Vetro - 2 inox rollers en geleiders DECO	342130

Black	Code
More - slide rail loft - black - Slide/Vetro/Ferro - 2000mm	317206
Vetro - 2 rollers en geleiders - black - voor Vetro	317190

Eco	Code
More - slide rail ECO - 2000 mm	342154
Vetro - 2 rollers en geleiders - ECO - voor Vetro	342123



SLOT VOOR DOORSLAANDE GLAZEN DEUR

Slot	Code
Slot voor doorslaande glazen deur	314663

POSITIEHOUDER VOOR GLAZEN DEUR

Deurstopper	Code
Deurstopper voor glazen deur	308105

REINIGINGSSTEEN VOOR GLAZEN DEUR

Reinigingssteen	Code
Reinigingssteen voor onderhoud	343199



detail inox rail



detail ECO rail



Vetro slot voor doorslaande glazen deur



Vetro deur positiehouders



ecologische reinigingssteen

Accessoires	Code
Cilinder 45/50 (incl. 3 sleutels)	313840
Set muuranker (6stuks)	361391
Deurkruk wit	313833
Deurkruk zilver	345773
Trekker Inox A300 + halve kruk inox	345735
Trekker Inox A400 + halve kruk inox	315479
Trekker Inox A800 + halve kruk inox	345742
PVC koppelprofiel wit 2250 mm	345759
PVC verbredingsprofiel wit 2250 mm	345766
PVC koppelprofiel antraciet 2250 mm	345780
PVC verbredingsprofiel antraciet 2250 mm	345797



deurkruk wit
313833



Cilinder
313840



muuranker
361391



deurkruk zilver
345773




trekker inox A800
345742




trekker inox A400
315479

PVC koppelprofiel
(2250 mm)
345759



PVC verbredingsprofiel
(2250 mm)
345766



SOLID

international

Solid International is een importeur en groothandel in binnendeuren en draait al jaren mee in de houtsector. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een zeer gerespecteerde speler in de houtindustrie. Ook kan u steeds langskomen in onze filialen te Brugge.

Met veel trots mogen wij onze twintigste verjaardag aankondigen en dit in 2020!

Nog meer dan ooit zullen wij, als Team Solid International, onze expertise en ervaring optimaal benutten om alle verwachtingen van onze klanten in te lossen. Wij kijken er alvast naar uit om u snel opnieuw te mogen ontvangen.

Wij willen dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wilt u genieten van onze aanbiedingen en op de hoogte blijven van de laatste acties, promoties en nieuwtjes?

Volg ons op sociale media en schrijf u alvast in voor nieuwsbrief, en dit via onze website.

Wilt u nu al uw dringende vragen stellen?
Vragen bij het lezen van deze brochure of nood aan advies of maat?


Achteraan vindt u al de nodige contactgegevens.
Wij beantwoorden al uw vragen met veel plezier!

ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN

PORTIXX

VERTICAAL
OMKEERBARE
DEUREN




CLASSIXX

PROFESSIONELE
DEUREN




ENTRIXX

HORIZONTAAL
OMKEERBARE DEUREN




ECLIPSE

VERBORGEN
SCHARNIEREN



SLIDE


SCHUIFDEUREN



NIET-HOUTEN DEUREN

VETRO

GLAZEN DEUREN




FERRO

STALEN
BINNENDEUREN



ESTERNO

BUITENDEUREN



ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure
nu ook [online!](#)



SOLID
international

Doors are so useful!

Pathoekeweg 130 - 8000 Brugge
050 31 36 80 - info@solidintl.com
www.solidintl.com

BROCHURE MORE NL



5 420057 345322 >