

COLLECTIE
2020 - 2021

PARQUET



QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS



JOUW INTERIEUR
VERANDERT MET DE JAREN

ONS PARKET
BLIJFT ALS NIEUW

WOOD FOR LIFE



Zie pagina 10

Laat je inspireren	7	Uitwendige schoonheid geperfectioneerd voor interne prestaties	8
		Quick-Steps vijf trends om in het oog te houden	14

Ontdek	17	Details maken het verschil	18
		Kies je parketvloer	20

Collectie

25

Massimo		26
Imperio		27
Palazzo		28
Castello		32
Compact Grande	NIEUW	34
Compact		36
Variano		38
Intenso		39
Disegno	NIEUW	40

Plaatsing

43

Moeiteloze plaatsing van je vloer	44
Eenvoudige plaatsing	48
Afwerken in stijl	50
Zorgeloos onderhoud	56
De weg naar duurzaamheid	58



Uitwendige schoonheid geperfectioneerd voor interne prestaties

"Quick-Step stelt nieuwe normen voor parketvloeren door natuurlijke, authentieke schoonheid te combineren met ongeëvenaarde prestaties. Het resultaat is een vloer om te bewonderen en er levenslang van te genieten."

JOYCE VAN WAELEGHEM, CHIEF DESIGNER BIJ QUICK-STEP





Joyce Van Waeleghem, Chief Designer bij Quick-step

DE NATUUR IN HUIS BRENGEN

"Thuis is meer dan ooit de plaats waar we tot rust kunnen komen en onszelf kunnen zijn. Door de natuur bij ons in huis te brengen – in de vorm van planten en andere materialen zoals hout en steen – kunnen we een stressvrije en gezellige sfeer creëren. We streven er steeds meer naar om de grenzen tussen buiten en binnen te doen vervagen."

AUTHENTICITEIT, NAAR EEN HOGER NIVEAU GEBRACHT

"Dit verklaart waarom parketvloeren de laatste jaren beter in de markt liggen. Er is niets beter dan een houten vloer om je interieur een natuurlijke toets te geven. De authenticiteit springt onmiddellijk in het oog want elke plank is uniek. Bovendien is een houten vloer een slimme investering. Hij verhoogt immers de waarde van uw eigendom."

"Om de natuurlijke schoonheid van onze vloeren nog meer in de verf te zetten, combineert Quick-Step unieke kleurtinten en zorgen we voor een afwerking met specifieke glansniveaus. Intense en warme tinten worden verbeterd met zachte maar duidelijk zichtbare texturen om jouw vloer extra te doen opleven."




**"EEN PARKETVLOER VAN QUICK-STEP
COMBINEERT NATUURLIJKE SCHOONHEID
MET ONGEËVENAARDE PRESTATIES
EN VERHOOGT DE WAARDE VAN UW
EIGENDOM."**

**"DANKZIJ RECENTE TECHNOLOGISCHE
VERBETERINGEN GENIET JE VEEL LANGER
EN ZORGELOOS VAN JE AUTHENTIEKE PARKETVLOER."**



Parket zonder Wood for Life



Parket met Wood for Life

WOOD FOR LIFE

PARKETVLOEREN ONTWERPEN OM EINDELOOS MEE TE GAAN

"Een parketvloer is een blikvanger in eender welk interieur, maar er wordt ook van gezegd dat hij door de jaren heen moeilijk schoon en in goede staat te houden is. Dankzij onze recente technologische verbeteringen is het nu mogelijk om levenslang van je parketvloer te genieten."

"Om ervoor te zorgen dat jouw vloer de tand des tijds doorstaat, werd elke plank zo behandeld dat ze alle vuil aankan – van modderige schoenen en dierenpoten tot gemorste voeding en drank. Dankzij deze behandeling is het reinigen en onderhouden van je vloer eenvoudiger dan ooit. Zo zul je veel langer en zorgeloos kunnen genieten van je authentieke parketvloer."



WOOD FOR LIFE



**"NU KAN JE GENIETEN VAN EEN
AUTHENTIEKE PARKETVLOER ZONDER JE
VERDER ZORGEN TE HOEVEN MAKEN."**

ZORGELOZE AUTHENTICITEIT

"Tegenwoordig zijn parketvloeren met voegen aan de vier zijden, matte afwerkingen en uitgesproken texturen en poriën steeds meer in trek. Deze vloeren zijn echter ook veel gevoeliger voor vuil en vlekken. Maar daarvoor hebben we een oplossing ontwikkeld."

"Door de matte afwerkingen, diepe texturen en structuren is het moeilijk om alle poriën, smalle barsten en andere structuren in het hout te beschermen. Hierdoor wordt er vocht geabsorbeerd en komen er kleine vuiltjes en stofdeeltjes in de textuur terecht. Deze deeltjes kunnen ervoor zorgen dat je vloer er mettertijd vuil uitziet, zelfs nadat je hem hebt schoongemaakt. Een ander vaak voorkomend probleem is water en andere vloeistoffen die opgezogen worden via de randen van de planken. Dit leidt tot vlekken die uiteindelijk zwart of beschimmeld kunnen zijn als er niets wordt aan gedaan. De enige oplossing in dat geval is de vloer volledig te vernieuwen, wat tijdrovend en duur is."

"Om dit tegen te gaan, hebben we een vernistechnologie ontwikkeld die jouw vloer prachtig naturel houdt. Dankzij deze verbeterde bescherming verwijder je vuil en vocht sneller en eenvoudiger dan ooit en dringt het niet door in het hout. Het resultaat is een vloer die er na tien jaar nog even goed uitziet als op de dag dat hij werd geplaatst. Met deze technologische verbetering stelt Quick-Step nieuwe normen voor parketvloeren. Nu kan je genieten van een authentieke parketvloer zonder je verder zorgen te hoeven maken."



Quick-Steps vijf trends om in het oog te houden

"Schoonheid en authenticiteit: dat zijn de dingen die in ons opkomen wanneer we aan parketvloeren denken. Terwijl deze klassieker nooit uit de mode geraakt, steken er toch een aantal trends de kop op. Het gemeenschappelijke thema? Een passie voor de natuur en al haar uniekheid."

JOYCE VAN WAELEGHEM, CHIEF DESIGNER BIJ QUICK-STEP



PATRONEN

Hongaarse punt en visgraatpatronen zijn parketklassiekers die hun weg vinden naar moderne interieurs. Ze zorgen voor een speelse toets en kunnen elke ruimte omtoveren tot een blikvanger.

Disegno - Romige eik extra mat - DIS4856S

EÉN WORDEN MET DE NATUUR

Laat de grenzen tussen binnen en buiten vervagen; nodig de natuur uit bij jou thuis met planten en bloemen of natuurlijke vormen en kleuren. Vervang perfectie door authenticiteit en verwelkom groen met open armen en in al zijn vormen. Hier kan de natuurlijke schoonheid van een parketvloer echt schitteren.

Palazzo - Warme natuurlijke eik extra mat - PAL5237S





ZACHT EN TASTBAAR

Thuis kunnen we echt onszelf zijn. Zachte materialen en pastelkleuren creëren een rustgevende sfeer en helpen ons de batterijen terug op te laden voor een nieuwe dag. Om een vleugje originaliteit toe te voegen, kan je je pasteltinten aanvullen met een contrastkleur of een lichtere tint.

Imperio - Generfde eik extra mat - IMP3790S

WARME NEUTRALE KLEUREN

Neutrale kleurenpaletten met hun chic, slimme en stijlvolle vibe domineren de moderne woning. Wil je het nog gezelliger maken? Kies dan voor karamel en lichte, aardse kleuren.

Compact Grande - Eik lichte kastanje extra mat - COMG5113



VERFIJNDE LUXE

Kwalitatieve materialen zoals natuursteen en marmer voegen verfijning en luxe toe aan je ruimte zonder al teveel in het oog te springen. Combineer deze met een premium eiken vloer voor een extra luxueuze toets.

Palazzo - Middernacht eik geolied - PAL3889S



Massimo



Imperio



Palazzo



Castello



Compact
Grande



Compact



Variano



Intenso

Disegno



SCHOONHEID IN ALLERLEI FORMATEN

Details maken het verschil

De schoonheid van de natuur zit in haar verscheidenheid en details, en dat is exact wat het parketassortiment van Quick-Step ook biedt. Door te kiezen voor Quick-Step nodig je de natuur uit bij jou thuis om een unieke, authentieke look te creëren. Dankzij onze uiterst bestendige geverniste en geoliede vloeren, zul je nog jaren zorgeloos van jouw parketvloer kunnen genieten.

1. Classificatie

Ons classificatiesysteem verdeelt onze vloeren in drie verschillende categorieën: nature, marquant en vibrant. Hoewel elke plank uniek is, geeft dit jou een idee van hoe je vloer er globaal zal uitzien.




NATURE

Kleine noten voor een subtiele look.

Natuurlijke kleurvariatie

Kleine noten



Barsten



MARQUANT

Meer uitgesproken noten voor een rustiek uitzicht.

Levendige kleurvariatie

Middelgrote noten



Barsten



VIBRANT

Grote noten en barsten, voor een karaktervolle vloer.

Levendige kleurvariatie

Grote noten



Barsten



Al het spinthout is gekleurd zodat het past bij de algemene kleurtint van de vloer.

2. Behandeling

Dankzij ons vakmanschap kunnen we extra textuur toevoegen aan onze parketvloeren en een brede waaier aan stijlen creëren.

(DIEP) GEBORSTELD

Door het borstelen komt de natuurlijke nerfstructuur van de houten plank goed tot haar recht en wordt diepte toegevoegd.



'RECLAIMED' LOOK

Een aantal van onze patroonvloeren hebben een 'reclaimed' look gekenmerkt door handgeschuurde oppervlakken met subtiële zaagsnedes, hoogteverschillen en spleten.



NATUURLIJKE NOTEN

Noten zijn een natuurlijk deel van het hout en benadrukken de levendigheid ervan. Door noten met een subtiel verzonken oppervlak erin op te nemen, benadrukken we de authentieke look van onze vloeren. Zo wordt meer diepte en een vintage look gecreëerd.



DESIGNKLEUREN

Door gebruik te maken van verschillende behandelings-technieken zoals roken en reactief beitsen, krijgt elke plank een intense en unieke kleur.



3. Afwerking

Alle Quick-Step parketvloeren worden voorbereid. Zo is er direct na de plaatsing geen nabehandeling met olie of vernis vereist. Dankzij deze bescherming zal jouw parketvloer er steeds hetzelfde uitzien, zelfs na jaren van gebruik.

WOOD FOR LIFE

ZIE PAGINA 10

GEVERNIST PARKET

Quick-Steps hoogkwalitatieve vernis zorgt ervoor dat je parketvloer perfect beschermd is tegen vuil en slijtage. Zo blijft je vloer er nog jaren onberispelijk bij liggen.



- Zeven lagen beschermend vernis.
- Zeer krasbestendig en slijtvast.
- Nog beter beschermende laag die het oppervlak en de voeg van jouw vloer schoon houdt, zelfs na jaren van gebruik.

Extra matte afwerking



Matte afwerking



GEOLIED PARKET

Dankzij onze onderhoudsproducten zien de geoliede vloeren van Quick-Step er vele jaren nadat ze werden geplaatst nog steeds mooi uit.



- Twee lagen olie van hoge kwaliteit.
- Benadrukt de authenticiteit van echt hout.
- Kan vernieuwd, hersteld en vele jaren ongerept gehouden worden met de onderhoudsproducten van Quick-Step. Meer info op pagina 56.

Extra matgeoliede afwerking



Geoliede afwerking



Kies je parketvloer



MAS35635

Massimo

De langste en breedste plank uit de collectie, voor een luxueuze uitstraling.

Afmetingen:
240 x 26 cm
Dikte:
14 mm
Pak:
4 planken = 2.496 m²
Voegen:
4 ~
Garantie:
Levenslang & 10 jaar Wood for Life*
Opbouw:



Imperio

Een perfect uitgebalanceerde brede plank.

Afmetingen:
220 x 22 cm
Dikte:
14 mm
Pak:
4 planken = 1.936 m²
Voegen:
4 ~
Garantie:
Levenslang & 10 jaar Wood for Life*
Opbouw:



Palazzo

Een brede plank die warmte en karakter toevoegt aan elke ruimte.

Afmetingen:
182 x 19 cm
Dikte:
14 mm
Pak:
6 planken = 2,075 m²
Voegen:
2 ~ / 4 ~
Garantie:
Levenslang & 10 jaar Wood for Life*
Opbouw:



* Voorwaarden: www.quick-step.com



Castello

Een smalle plank met een elegant uitzicht.

Afmetingen:

182 x 14,5 cm



Dikte:

14 mm

Pak:

6 planken = 1,583 m²

Voegen:

2 ~

Garantie:

Levenslang & 10 jaar Wood for Life *

Opbouw:



Kliksysteem:



PARKETSAMENSTELLING

Afwerking met olie/vernis

Eiken bovenlaag

Spar/HDF-kern

Onderlaag in fineer

NIEUW

Compact Grande

Deze brede plank heeft een kern van HDF. In combinatie met een relatieve geringe dikte van 12,5 mm is deze perfect voor renovaties of projecten met vloerverwarming.

Afmetingen:

182 x 19 cm



Dikte:

12,5 mm

Pak:

6 planken = 2,075 m²

Voegen:

2 ~

Garantie:

Levenslang & 10 jaar Wood for Life *

Opbouw:



Kliksysteem:





IMP51055

Wij begeleiden je naar de perfecte vloer

PROBEER DE FLOOREXPLORER

Door de enorme keuze aan vloeren kan het erg moeilijk zijn de juiste beslissing te nemen. Met onze online FloorExplorer tonen we je in slechts enkele stappen een selectie van vloeren die aan je persoonlijke behoeften en stijl beantwoorden. Probeer maar eens!

VLOERSAMPLES ONLINE BESTELLEN

Benieuwd hoe een vloer er in werkelijkheid uit ziet? Wil je weten hoe goed de vloer bij je meubilair, kleur van de muur, enz. past? Bestel dan een vloersample via onze website en bekijk het zelf.

www.quick-step.com

Compact

Dankzij zijn HDF-kern en relatieve geringe dikte is dit de ideale vloer voor je renovatieprojecten, in het bijzonder voor projecten met vloerverwarming.

Afmetingen:

182 x 14,5 cm

Dikte:

12,5 mm

Pak:

6 planken = 1,583 m²

Voegen:

2 ~ / 4 ~

Garantie:

Levenslang & 10 jaar Wood for Life*

Opbouw:



Kliksysteem:






Variano

De verweerde randen die subtiële hoogteverschillen creëren, gebarsten noten, zaagsnedestructuren en variaties in kleur en afmetingen dragen allemaal bij tot het unieke karakter van deze vloer.

Afmetingen:
220 x 19 cm



Dikte:
14 mm

Pak:
6 planken = 2,508 m²

Voegen:
0

Garantie:
Levenslang

Opbouw:


Kliksysteem:


Intenso

Het dynamische en opvallende Hongaarse punt legpatroon is terug van weggeweest – en gemakkelijker en sneller dan ooit te plaatsen. Deze collectie omvat verweerde randen en gebarsten noten, waardoor de vloer een vintage uitzicht krijgt.

Afmetingen:
105 x 31 cm



rechts links

Dikte:
14 mm

Pak:
4 planken = 1,302 m² (2 links en 2 rechts in een doos)

Voegen:
0

Garantie:
Levenslang

Opbouw:


Kliksysteem:


NIEUW

Disegno

Deze houten vloer zorgt voor een eenvoudige plaatsing van het visgraatpatroon. Je kunt er zelfs creatief mee aan de slag aangezien er twee plaatsingspatronen mogelijk zijn.

Afmetingen:
58 x 14,5 cm



Dikte:
14 mm

Pak:
12 planken = 1,009 m²

Voegen:
4 ~

Garantie:
Levenslang & 10 jaar Wood for Life*

Opbouw:


Kliksysteem:






PARKET COLLECTIE 2020

Massimo

AFMETINGEN
240 x 26 cm x 14 mm

WOOD FOR LIFE

De langste en breedste plank uit de collectie, voor een luxueuze uitstraling.

4 VOEGEN ~



MAS3564S



EIK MADELIEFWIT EXTRA MAT

MAS5102S	VIBRANT
  	



CAPPUCCINO BLOND EIK EXTRA MAT

MAS3566S	VIBRANT
  	



WINTERSTORM EIK GEOLIED EXTRA MAT

MAS3563S	VIBRANT
  	



DONKERE CHOCOLADE EIK GEOLIED EXTRA MAT

MAS3564S	VIBRANT
  	

Zie p. 18 voor meer informatie over Vibrant, Nature of Marquant.
Meer informatie over Wood for Life vind je op p. 19.

Opmerking: de getoonde patronen en kleuren zijn slechts een afbeelding en geven niet alle nuances van een houten vloer weer. Voor een representatief beeld van de oppervlaktestructuur en plankvariatie vraag je best advies in je verkooppunt of bekijk je de grote stalenwaaier.

Imperio

AFMETINGEN
220 x 22 cm x 14 mm

WOOD FOR LIFE

Een perfect uitgebalanceerde brede plank.

4 VOEGEN



EIK HEMELSWIT EXTRA MAT

IMP5105S	MARQUANT
  	



EVEREST WIT EIK EXTRA MAT

IMP3793S	VIBRANT
  	



AUTHENTIEKE EIK EXTRA MAT

IMP3792S	VIBRANT
  	



EIK NOUGAT GEOLIED

IMP1626S	VIBRANT
  	



LICHT EIK ROYAAL GEOLIED

IMP5103S	MARQUANT
  	



EIK DONKERE KASTANJE
EXTRA MAT

IMP5104S	MARQUANT
  	



GENERFDE EIK EXTRA MAT

IMP3790S	VIBRANT
  	



EIK KARMEL GEOLIED

IMP1625S	VIBRANT
  	

Palazzo

AFMETINGEN
182 x 19 cm x 14 mm



Een brede plank die warmte en karakter toevoegt aan elke ruimte.

2 VOEGEN



EIK LELIEWIT EXTRA MAT

PAL5106S	NATURE



EIK POLAIR MAT

PAL1340S	NATURE



HAVERVLOKKEN WITTE EIK
GEOLIED

PAL3891S	MARQUANT



VERFIJNDE EIK EXTRA MAT

PAL3095S	NATURE



EIK PUUR EXTRA MAT

PAL3100S	MARQUANT



WINTEREIK GEOLIED

PAL3092S	NATURE



HONING EIK GEOLIED

PAL1472S	NATURE



EIK HÉRITAGE NATUUR MAT

PAL1338S	MARQUANT



PEPERKOEK EIK EXTRA MAT

PAL3888S	NATURE



Bestel je vloersamples online
op www.quick-step.com

PAL5106S

4 VOEGEN ~



BEVROREN EIK EXTRA MAT

PAL3562S	VIBRANT
  	



EIK AMANDEL WIT GEOLIED

PAL3014S	MARQUANT
	



LIMOEN EIK EXTRA MAT

PAL3887S	VIBRANT
  	



WARME NATUURLIJKE EIK
EXTRA MAT

PAL5237S	MARQUANT
  	



BETON EIK GEOLIED

PAL3795S	VIBRANT
  	



BLUE MOUNTAIN EIK GEOLIED

PAL3094S	VIBRANT
  	





LATTE EIK GEOLIED

PAL38855	VIBRANT



SUNSET EIK EXTRA MAT

PAL38935	VIBRANT



EIK KANEEL EXTRA MAT

PAL30965	VIBRANT



MIDDERNACHT EIK GEOLIED

PAL38895	VIBRANT



Zie p. 18 voor meer informatie over Vibrant, Nature of Marquant.

Meer informatie over Wood for Life vind je op p. 19.

Castello

AFMETINGEN
182 x 14,5 cm x 14 mm



Een smalle plank met een elegant uitzicht.

2 VOEGEN



EIK POLAIR MAT

CAS1340S	NATURE



EIK PUUR MAT

CAS1341S	NATURE



RUWE EIK EXTRA MAT

CAS5108S	VIBRANT



EIK INTENS GRIJS EXTRA MAT

CAS5107S	NATURE



HONING EIK GEOLIED

CAS1472S	NATURE



EIK HÉRITAGE NATUUR MAT

CAS1338S	MARQUANT



GEROOKTE EIK HAVANA MAT

CAS1354S	NATURE
	



OUD BRUIN EIK GEOLIED

CAS3897S	MARQUANT
	



EIK CAPPUCCINO GEOLIED

CAS1478S	MARQUANT
	



EIK KOFFIE BRUIN MAT

CAS1352S	NATURE
	

Zie p. 18 voor meer informatie over Vibrant, Nature of Marquant.

Meer informatie over Wood for Life vind je op p. 19.



NIEUW

Compact Grande

AFMETINGEN
182 x 19 cm x 12,5 mm

WOOD FOR LIFE

Deze brede plank heeft een kern uit HDF. In combinatie met een relatieve geringe dikte van 12,5 mm is deze perfect voor renovaties of projecten met vloerverwarming.

2 VOEGEN



EIK WINTERBOS EXTRA MAT

COMG3854	MARQUANT



WOESTIJNEIK EXTRA MAT

COMG5111	VIBRANT



EIK LICHTE KASTANJE
EXTRA MAT

COMG5113	NATURE



LICHT EIK STORMWEER
EXTRA MAT

COMG5110	MARQUANT



EIK KATOENGRIJS EXTRA MAT

COMG5112	VIBRANT

Zie p. 18 voor meer informatie over Vibrant, Nature of Marquant.

Meer informatie over Wood for Life vind je op p. 19.



Compact

AFMETINGEN
182 x 14,5 cm x 12,5 mm

WOOD FOR LIFE

Dankzij zijn HDF-kern en relatieve geringe dikte is dit de ideale vloer voor je renovatieprojecten, in het bijzonder voor projecten met vloerverwarming.

2 VOEGEN ~



EIK HIMALAYAWIT EXTRA MAT

COM3098	MARQUANT



EIK KATOENWIT MAT

COM1451	MARQUANT



EIK PUUR EXTRA MAT

COM3100	MARQUANT



EIK NATUUR MAT

COM1450	MARQUANT



EIK LICHT KASTANJE
EXTRA MAT

COM5113	NATURE



CAMBRIDGE BRUINE EIK
EXTRA MAT

COM5109	NATURE

4 VOEGEN 



COUNTRY RUWE EIK
EXTRA MAT

COM3097 VIBRANT



DUSK EIK GEOLIED

COM3899 VIBRANT



NOOTMUSKAAT EIK GEOLIED

COM3898 VIBRANT



COM5109

Zie p. 18 voor meer informatie over
Vibrant, Nature of Marquant.

Meer informatie over Wood for Life
vind je op p. 19.

Variano

AFMETINGEN
220 x 19 cm x 14 mm

De verweerde randen die subtiële hoogteverschillen creëren, gebarsten noten, zaagsnedestructuren en variaties in kleur en afmetingen dragen allemaal bij tot het unieke karakter van deze vloer.

0 VOEGEN



MARINE EIK EXTRA MAT

VAR5114S MARQUANT



**DYNAMISCHE RUWE EIK
EXTRA MAT**

VAR3102S MARQUANT



**EIK CHAMPAGNE
BRUT GEOLIED**

VAR1630S MARQUANT



EIK ROYAAL GRIJS GEOLIED

VAR1631S MARQUANT



Intenso

AFMETINGEN
105 x 31 cm x 14 mm

Het dynamische en opvallende Hongaarse punt legpatroon is terug van weggeweest – en gemakkelijker en sneller dan ooit te plaatsen. Deze collectie omvat verweerde randen en gebarsten noten, waardoor de vloer een vintage uitzicht krijgt.

0 VOEGEN



ECLIPS EIK GEOLIED

INT3903	VIBRANT
	   




ARTISANALE EIK GEOLIED

INT3902	VIBRANT
	   



De Variano en Intenso collecties zijn unieke creaties van Quick-Step. Deze vloeren bestaan uit kleine houten panelen met verschillende lengtes, breedtes en texturen die met de hand worden uitgekozen en handmatig als een puzzel tegen elkaar worden gelegd. Zo worden prachtige blikvangers gecreëerd met een opvallende ‘reclaimed’ look. Deze kleine planken zorgen ervoor dat alle delen van de boom worden gebruikt. Bij Quick-Step gaat niets verloren.



NIEUW

Disegno

AFMETINGEN

58 x 14,5 cm x 14 mm



Deze houten vloer zorgt voor een eenvoudige plaatsing van het visgraatpatroon. Je kunt er zelfs creatief mee aan de slag aangezien er twee plaatsingspatronen mogelijk zijn.

4 VOEGEN ~



ROMIGE EIK EXTRA MAT

DIS4856S	NATURE



LICHT EIK PUUR EXTRA MAT

DIS5115S	NATURE



RUWE EIK KANEEL EXTRA MAT

DIS4979S	NATURE





Zie p. 18 voor meer informatie over Vibrant, Nature of Marquant.

Meer informatie over Wood for Life vind je op p. 19.

DIS5115S



1 VLOER
2 PLAATSINGSPATRONEN







PLAATSEN WAS NOG NOOIT
ZO MAKKELIJK



Moeiteloze plaatsing van je vloer

Wil je de vloer zelf plaatsen, of laat je dit liever aan een expert over?
Met Quick-Step is alles mogelijk.



Quick•Step® Master Installer: perfectie zonder zorgen

Kies voor een professionele plaatsing door een erkende Quick-Step Master Installer. Deze Master Installers genieten een opleiding aan de Quick-Step Academy, het meest exclusieve opleidingscentrum binnen de vloersector.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN QUICK•STEP® MASTER INSTALLER?

- Geniet van het beste eindresultaat dankzij een vakkundige keuze van de ondervloer en voorbereiding van de ondergrond.
- Maak van je vloer een echte eyecatcher door de correcte plaatsingsrichting te kiezen.
- Geniet van een optimale afwerking, tot in de allerkleinste details: plinten, profielen en trappen worden perfect geplaatst.
- Vakkundige kwaliteit aan de juiste prijs.
- Blijf steeds op de hoogte van alle nieuwigheden.
- Levenslange garantie* op de plaatsing.

* De duur van de levenslange garantie is gelijk aan de duur van de productgarantie. Meer info op www.quick-step.com

Hoe omgaan met vloerverwarming?

Elke Quick-Step parketvloer kan bovenop vloerverwarming worden geplaatst. Belangrijk om te onthouden:

- je vloer lijmen geeft je het beste resultaat voor vloerverwarmingssystemen;
- als je voor een zwevende plaatsing kiest, raden we vloerverwarming alleen aan in combinatie met de Quick-Step Silent Walk ondervloer. Deze ondervloer levert de beste prestaties met vloerverwarming.



Doe het allemaal zelf

Als je eindelijk je droomvloer gevonden hebt, wil je natuurlijk dat die zo snel en vlot mogelijk geplaatst is. Afhankelijk van je situatie kan je kiezen voor een zwevende plaatsing of kan je de planken lijmen.

De Quick-Step Uniclic® en Uniclic® Multifit-kliksystemen zorgen voor een zorgeloze plaatsing, zelfs in kleine hoeken en onder verwarmingselementen. Bovendien kunnen alle Quick-Step parketvloeren bovenop vloerverwarming geplaatst worden. Bij Quick-Step vind je alles wat je nodig hebt om je vloer te plaatsen, inclusief gereedschap, lijm en accessoires.

Hulp nodig? Bekijk onze plaatsingstips en -video's op www.quick-step.com



A close-up, low-angle shot of a person kneeling on a floor. The person is wearing a grey ribbed sweater and blue jeans. Their right hand is flat on a large sheet of blueprints spread out on the floor. The blueprints feature various technical drawings, including floor plans and cross-sections, with some text like 'PLAN' and 'CROSS-SECTION' visible. The background shows a white wall with a grid of small square ventilation holes. The lighting is soft and even.

ALLES WAT JE NODIG HEBT
VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

Eenvoudige plaatsing

Zwevend of gelijmd: aan jou de keuze

Voor het plaatsen van je nieuwe Quick-Step parketvloer heb je de keuze tussen een zwevende of gelijmde plaatsing. Als je voor een zwevende plaatsing opteert, is het kiezen van de juiste ondervloer van groot belang aangezien dit een enorme impact zal hebben op de uiteindelijke look, de kwaliteit en het comfort van je vloer. Je kunt ook kiezen voor onze gelijmde methode. In dat geval is onze Quick-Step Parketlijm het enige wat je nodig hebt.

Quick•Step®-ondervloeren

Voor een zwevende plaatsing is de keuze van de juiste ondervloer van groot belang. De eenvoudig te plaatsen ondervloeren van Quick-Step zorgen voor een stabiele basis voor onze Uniclic®- en Uniclic® Multifit systemen. Bijkomende voordelen:

- ze egaliseren de ondergrond en werken kleine oneffenheden weg;
- ze bieden een uitstekende akoestische isolatie en dempen krakende geluiden;
- ze kunnen bovenop klassieke vloerverwarming en/of -koeling geplaatst worden.



SILENT WALK

Dikte: 2 mm

Rol: 7 m²

De ideale ondervloer voor druk belopen ruimtes (woonkamer, hal enz.). Biedt een optimale geluidsdemping en de beste efficiëntie in combinatie met vloerverwarming.



UNISOUND

Dikte: 2 mm

Rol: 15 m²

Goede allround ondervloer voor druk belopen ruimtes (woonkamer, hal, keuken enz.).



BASIC PLUS

Dikte: 2 mm

Rol: 15 m² / 60 m²

Goede allround ondervloer voor minder belopen ruimtes (zolder, thuishkantoor enz.).

**TRANSITSOUND**

Dikte: 2 mm

Rol: 15 m²

Ideale geluiddempende ondervloer voor kamers op de bovenverdieping en appartementen.

**THERMOLEVEL**

Dikte: 5 mm

Doos: 9 m²

Ideaal voor onregelmatige ondergronden. Zorgt voor extra isolatie. Niet combineerbaar met vloerverwarming.

Gelijmde plaatsing

Als je de voorkeur geeft aan een gelijmde plaatsing, raden we aan om de speciaal daartoe voorziene Quick-Step Parketlijm te gebruiken voor de beste resultaten. De voordelen van een gelijmde vloer:

- geluid dat door het lopen in de kamer wordt gereflecteerd, wordt tot een minimum beperkt;
- maximale hechting, zelfs in vochtige omstandigheden;
- zorgt ervoor dat je vloer kan ademen en zet uit in geval van temperatuurschommelingen;
- zorgt voor maximale prestaties met vloerverwarmingssystemen.

**PARKETLIJM**16 kg voor ±16 m²**PARKETLIJMKAM**

Voor een perfecte verspreiding van de lijm.

Plaatsingstools

**ZELFKLEVENDE TAPE**

Rol: 50 m

Tape de naden tussen de ondervloervellen samen voor een vochtwerende plaatsing van de ondervloer.

**PLAATSINGSSET**

Stootblok: om de planken eenvoudig samen te klikken.

Trekijzer: om planken samen te klikken op moeilijk bereikbare plaatsen. **Afstandsblokjes:** zorgen voor een uitzettingsvoeg (8 tot 12 mm) tussen muren en vloer.

Afwerken in stijl

Waarom kiezen voor Quick•Step®-plinten en -profielen?

PERFECT PASSENDE KLEUREN

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

ECHT OPPERVLAKE IN FINEER

Een authentieke houtervaring in de volledige ruimte.

QUICK•STEP®-GARANTIE

Voor onze plinten en profielen geldt dezelfde garantie als voor onze vloeren.

Plinten



PARKETPLINT

240 x 1,6 x 8 cm

Plaatsingsmethode: One4All lijm of Track

Met groef aan de achterkant om kabels weg te werken.



SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm

Plaatsingsmethode: One4All lijm

Schilderplinten

Schilderplinten met Incizo®-technologie kan je eenvoudig op de gewenste hoogte snijden (dankzij de insnijdingen). Eenmaal geplaatst kan je ze schilderen of gewoon wit laten.



OVOLO SCHILDERPLINT

240 x 1,6 x 16 cm
Plaatsingsmethode: One4All lijm

Kan in twee vormen worden gebruikt voor meer decoratieve vrijheid.

Aanpasbare hoogte (met behulp van het meegeleverde Incizo®-mes): 5 mogelijke hoogtes tussen 2,5 cm en 13,4 cm.



VORM 1



VORM 2



OGEE SCHILDERPLINT

240 x 1,6 x 16 cm
Plaatsingsmethode: One4All lijm

Kan in twee vormen worden gebruikt voor meer decoratieve vrijheid.

Aanpasbare hoogte (met behulp van het meegeleverde Incizo®-mes): 4 mogelijke hoogtes tussen 2 cm en 14 cm.



VORM 1



VORM 2



SCHILDERPLINT

240 x 1,4 x 4 cm
Plaatsingsmethode: One4All lijm

Ook verkrijgbaar in een flexibele versie (QSFLEXSKR) om de volledige ruimte in dezelfde stijl af te werken.



FLEXIBELE SCHILDERPLINT

1,4 x 4 cm
Plaatsingsmethode: sterk klevende hybride tape

Kan op de gewenste lengte afgesneden worden.



OVERSCHILDERBARE AFDEKPLINT

240 x 1,6 x 12,9 cm
Plaatsingsmethode: One4All lijm

Aanpasbare hoogte: 4 mogelijke hoogtes tussen 6,8 cm en 12,9 cm.


Plaatsingsgereedschap voor plinten



ONE4ALL LIJM

290 ml

Met één tube kan je 15 m plinten lijmen.



TRACK

240 x 0,8 x 2,7 cm

Bevestig de track op de muur met schroeven of de One4All lijm en klik de plinten op hun plaats.

Afwerkingsproducten



KIT

310 ml

Voor het opvullen van openingen tussen plinten en vloer. Beschikbaar in passende kleuren.

Gemiddeld gebruik: 1 tube per ruimte van 30 m².



LEIDINGAFDEKKINGEN

2 stuks/pak

Voor het net afwerken van leidingen en verwarmings-elementen. Verkrijgbaar met een binnendiameter van 15 mm en 22 mm.



CAS51085

Werk je vloer af met onze plinten en het Incizo® profiel, verkrijgbaar in perfect passende kleuren.

Profielen

Incizo® profiel: 1 profiel, 5 toepassingen

Het Incizo® profiel van Quick-Step is een multifunctioneel profiel voor het afwerken van je vloer en trap in een passende kleur. Snijd het Incizo®-basisprofiel makkelijk in de gewenste vorm met het bijgeleverde Incizo®-mes.

INCIZO® PROFIEL

215 x 5,4 x 1,7 cm

Inhoud: 1 Incizo® profiel, 1 Incizo® mes, 1 kunststof rail.

TOEPASSING 1

Twee vloeren met verschillende hoogtes met elkaar verbinden.



TOEPASSING 2

Twee vloeren met dezelfde hoogte met elkaar verbinden.




TOEPASSING 3

Afwerking langs muren of ramen.



QSWINCP(-)



TOEPASSING 4

Afwerking langs andere vloeren



QSWINCP(-)



TOEPASSING 5

Met het Incizo® profiel kan je je trap eveneens afwerken in het gewenste vloerdessin. Voor deze toepassing heb je het Incizo® profiel en een aluminium onderprofiel nodig.



QSWINCP(-)

NEWINCPBASE(-)

**INCIZO® ALUMINIUM
ONDERPROFIEL VOOR TRAPPEN**

215 x 7,35 x 1,9 cm



Zorgeloos onderhoud

EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MAXIMAAL GENOT

De reinigingsproducten van Quick-Step zijn speciaal ontwikkeld voor onze vloeren. Ze reinigen het oppervlak grondig en behouden het originele uitzicht van je vloer zodat je er extra lang van kunt blijven genieten.

Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde onderhoudsinstructies.

Onderhoud

QSCLEANING2500



REINIGINGSPRODUCT 2,5 L

Gemiddeld gebruik: 37 reinigingsbeurten.

QSCLEANING1000



REINIGINGSPRODUCT 1 L

Gemiddeld gebruik: 15 reinigingsbeurten.

QSSPRAYKIT



REINIGINGSKIT


Dweilhouder met waterreservoir en handige greep voor het eenvoudig natmaken en dweilen van je vloer. Inclusief reinigbare microvezeldweil en één liter Quick-Step reinigingsproduct.

QSSPRAYMOP



REINIGBARE MICROVEZELDWEIL

QSREPAIR



HERSTELLINGSKIT

Voor het eenvoudig herstellen van lichte schade in de oorspronkelijke kleur. Zorgt ervoor dat je vloer weer helemaal beschermd is.

Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde instructies.

Je geoliede parketvloer onderhouden



OLIEVERZORGING 1 L

Beschermt je geoliede parketvloer en voorkomt dat deze gaat uitdrogen en zijn glans verliest.

Breng deze om de 4 reinigingsbeurten aan met een vochtige doek.



ONDERHOUDSOLIE 1 L

Wit/doorzichtig.

Beschermt de matte afwerking van jouw geoliede parketvloer en herstelt jaarlijks kleine beschadigingen.

Gemiddeld gebruik: 1 l/75 m².

Neem contact op met je verkooppunt om de juiste onderhoudsolie te kiezen.



De weg naar duurzaamheid

Elke dag verlegt UNILIN – het bedrijf achter Quick-Step – de grenzen van wat het betekent een vloermerk te zijn. We proberen onze vloeren niet alleen zo mooi en stevig mogelijk te maken, maar streven er ook naar ze zo duurzaam mogelijk te maken en doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Net als jij zijn wij ervan overtuigd dat de wereld alleen maar mooi kan zijn als wij onze natuurlijke bronnen respecteren en waarderen.

" Duurzaamheid maakt integraal deel uit van zakendoen.
Daarom streven wij ernaar onze vloeren zo duurzaam mogelijk te maken."

TINO MULLE, CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER BIJ UNILIN

Dat betekent dat wij niet alleen aandacht besteden aan de herkomst van onze grondstoffen, maar ook aan de herkomst van de energie voor onze productie. In heel wat UNILIN-fabrieken is houtafval dan ook een primaire energiebron.

HET MAXIMUM UIT ELKE BOOM HALEN

Voor elke parketvloer die we produceren, streven we ernaar om het maximum uit elke boom te halen. Ons doel is het authentieke gevoel van pure eik te creëren en tegelijk de lat bijzonder hoog te leggen wat de herkomst van grondstoffen en het houthakken betreft. Door onze vloeren zo slijtbestendig mogelijk te maken, trachten we de levensduur ervan ook te maximaliseren.



DE KWALIFICATIES VAN ONZE VLOEREN

Om je een maximale waarde te kunnen bieden, beantwoorden de Quick-Step parketvloeren aan de strengste kwaliteits- en duurzaamheidslabels.



PEFC

Een internationaal erkend label dat garandeert dat het hout dat wij gebruiken voor onze vloeren afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.



Jouw Quick•Step®-verkooppunt



Quick•Step® is een kwaliteitsproduct dat wordt vervaardigd door UNILIN BV – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, België, Europa. Productafbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Inhoud © 2020-2021 door UNILIN BV – division Flooring. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze brochure mag niet gedeeltelijk of volledig worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 020 002 01- NL.
Coverfoto: DIS5115S

VOLG ONS OP



www.facebook.com/QuickStepFloors



www.youtube.com/quickstepfloor



www.pinterest.com/quickstepfloor



[@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

www.quick-step.com