

PORTIXX

by solid international

VERTICAAL OMKEERBARE DEUREN



PORTIXX VOORDELEN

- OMKEERBAAR
- OP STOCK
- PRIJS/KWALITEIT
- VOLLEDIG ASSORTIMENT
- EENVOUDIG ZELF
TE PLAATSEN

FOR HOME PROJECTS

CATALOGUS

INHOUD

BEPAALEN VAN DE AFMETINGEN VAN DE DEUR EN DE DEURKAST 4

VERKLARENDE WOORDENLIJST 6

1 - PORTIXX DEUREN (2015 MM) 8

2 - PORTIXX DEUREN (2115 MM) 44

3 - PORTIXX ACCESSOIRES 46



OVER ONS

ERVARING TROEF

Door onze grote passie voor hout en onze ervaring, kan u bij Solid International NV terecht voor al uw binnendeuren. Vanuit onze filialen te Brugge zijn wij in staat alle producten uit deze catalogus snel, efficiënt en accuraat te leveren.

FILOSOFIE

Solid bestudeert mooie en innovatieve deurconcepten en maakt deze betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel leverbaar. Wij geloven dat mooie zaken niet duur hoeven te zijn en daar zijn onze deuren in deze brochure het sprekende voorbeeld van. Een combinatie van expertise en ervaring is onze unieke formule.

EENVOUDIGER KAN NIET

STAP 1: KIES UW DEUR

STAP 2: KIES UW DEURSET

EXTRA: ZIE DE 'MORE' BROCHURE VOOR ALLE ACCESSOIRES


PLAATSKLARE DEUREN

Zowel onze schilder-, eiken, als onze decoratieve deuren zijn 'plaatsklare' deuren. Het slot en de scharnieren zijn vooraf gefreesd en de deuren, deurkasten en het beslag zijn omkeerbaar. Onnodig om zich vooraf te bekommeren over de draairichting van de deur daar de installateur hierover tot op het laatste moment kan beslissen.

SOLID, AL 20 JAAR GARANT VOOR KWALITEIT

Solid wordt 20 jaar in 2020. Na 20 jaar streven wij nog steeds naar het allerbeste voor onze klanten. Zit u met vragen of wilt u op de hoogte blijven van onze verjaardagsacties? Neem alvast een kijkje op onze website en onze sociale media of neem contact met ons op voor al uw verdere vragen.

Wij kijken ernaar uit u verder te helpen.



Deurblad: rotatie rond verticale as.



DEURKAST 15 MM DIK - DEURLIJST 65 MM BREED

SCHILDERDEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUUIROPENING MIN.	680	730	780	830	880	930	980
MUUIROPENING MAX.	765	815	865	915	965	1015	1065
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDDE	780	830	880	930	980	1030	1080
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	780	830	880	930	980	1030	1080
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT VOORZIJDDE	2095	2195	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	2095	2195	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

DEURKAST 18 MM DIK - DEURLIJST 70 MM BREED

SCHILDERDEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUUIROPENING MIN.	686	736	786	836	886	936	986
MUUIROPENING MAX.	775	825	875	925	975	1025	1075
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDDE	790	840	890	940	990	1040	1090
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	790	840	890	940	990	1040	1090
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT VOORZIJDDE	2100	2200	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	2100	2200	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

EIKEN & DECORATIEVE AFGEWERKTE DEUREN



BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUUIROPENING MIN.	680	730	780	830	880	930	980
MUUIROPENING MAX.	750	800	850	900	950	1000	1050
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDDE	780	830	880	930	980	1030	1080
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	765	815	865	915	965	1015	1065
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MIN.	2045	2145	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	2080	2180	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT VOORZIJDDE	2095	2195	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	2087	2187	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

EIKEN & DECORATIEVE AFGEWERKTE DEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUUIROPENING MIN.	686	736	786	836	886	936	986
MUUIROPENING MAX.	760	810	860	910	960	1010	1060
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDDE	790	840	890	940	990	1040	1090
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	775	825	875	925	975	1025	1075
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT VOORZIJDDE	2100	2200	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	2092	2192	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt





INFO

Het is steeds belangrijk om een deurkast te kiezen die **minstens** even breed is als de dikte van de muur

VERKLARENDE WOORDENLIJST

A. MATERIALEN


HONINGRAAT

Een honingraat deur is opgebouwd uit een kader in dennen-hout met een honingraatstructuur, verstevigd aan het slot. Honingraat deuren hebben een kern van stevig karton, die aan beide zijden bekleed is met een type vezelplaat, mees-tal HDF. De binnenkant van de binnendeur heeft een typisch honingraat motief. Het voordeel bij deze deuren is dat ze licht, voordelig en stabiel zijn.



TUBESPAAN

Een tubespaan deur is opgebouwd uit een kader in dennen-hout met een tubespaanstructuur, verstevigd aan het slot. Tubespaan deuren hebben een stevige kern van spaanderplaat met luchtkanalen. Het voordeel bij deze deuren is dat ze akoestisch beter zijn en ze een betere isolatiewaarde hebben. Deze deuren zijn zwaarder dan honingraat deuren.



MDF

Medium-Density Fibreboard of MDF is een uit houtvezels geperst paneel met een middelharde dichtheid. Dit zijn met andere woorden panelen die zijn opgebouwd uit houtpartikelen die onder druk zijn samengeperst. Belangrijk te weten is dat 70% van de houtmaterialen gebruikt voor de productie van onze panelen afkomstig is van recyclage.

VOCHTWERENDE HYDRO MDF

MDF staat voor Medium-Density Fibreboard. Dit zijn met andere woorden panelen die zijn opgebouwd uit houtpartikelen die onder druk zijn samengeperst. Belangrijk te weten is dat 70% van de houtmaterialen gebruikt voor de productie van onze panelen afkomstig is van recyclage. De vochtwerendheid wordt bereikt door de houtpartikelen met watervaste lijm te binden.

HDF

High-Density Fibreboard (HDF) is net hetzelfde als MDF, maar dan van betere kwaliteit. De vezels worden sterker geperst waardoor een plaat met een hogere dichtheid bereikt wordt.

MULTIPLEX

Een multiplex is een houten plaat die is opgebouwd uit een oneven aantal dunne lagen hout die kruiselings op elkaar zijn gelijmd. Het voordeel bij multiplex is dat de platen stabiel zijn dan planken door de gekruiste lagen. Het is lichter en sterker dan MDF platen.

FINEER

Fineer zijn heel dunne hout oppervlakken/bladen, vaak niet meer dan 0.6 mm dik die verlijmd worden op een draagplaat. Deze draagplaten kunnen spaanplaat, MDF of multiplex zijn. Fineer is dus niet het hoofdmateriaal van een deur maar alleen de oppverlakte afwerking. Fineer bladen kunnen zo op draagplaten gelegd worden, ze zien eruit alsof ze uit een stuk gemaakt zijn.


B. STRUCTUREN VAN DE DEUREN*

COLORE

De deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot.


LEVIGATO

Een Levigato deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot, met voorgevormde en voorgeverfde MDF dekplaten. Model M01/M02 heeft een gladde structuur. Model M03 heeft een houtstructuur. Het voordeel van deze deuren is dat ze licht en stabiel zijn.



FORTE

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit massieve houten lamellen, overgefinieerd in eik. De panelen, mouluren en kantlat (6 mm) zijn gemaakt van massief eik. Bij de deur met glas is het helder glas inbegrepen en geplaatst.




TRADIZIONE

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit massieve houten lamellen, overgefinieerd in eik. De panelen zijn in MDF, overgefinieerd in eik. Massieve eiken mouluren en kantlat (6 mm). Bij de deur met glas is het helder glas inbegrepen en geplaatst.




PANNELLO

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit spaanderplaat en overgefinieerd in eik. De panelen hebben een gladde structuur. Massieve eiken mouluren en kantlat (4 mm). Bij de deur met glas is het mat glas inbegrepen en geplaatst.




MOULURA

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit spaanderplaat, massieve mouluren en massieve kantlatten. Dit alles overgefinieerd met 0,6 mm eiken fineer. De panelen hebben een platte band en zijn eveneens overgefinieerd.



COUNTRY

De deur is opgebouwd uit een kader in den met een honing-raatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. De MDF panelen van 5 mm zijn overgefinieerd in 0,6 mm eik. De panelen bevatten decoratieve verticale lijnen met ingelegde massieve eiken latten.



SENZA CLASSICO

De deur is opgebouwd uit een kader in LVL met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. Het kader van de deur is uit multiplex opgebouwd. Bij de Senza deuren zijn de deurlijsten in dezelfde materie als de deur. Er zit een isolatiestrip in de slaglatten.

SENZA LUCE

De deur is opgebouwd uit een kader in MDF met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. Het kader van de deur is uit het MDF opgebouwd. Bij de Luce deuren zijn de deurlijsten ommanteld met een papieren decor folie. Er zit geen isolatiestrip in de slaglatten.

SENZA AMATO

De deur is opgebouwd uit een kader in LVL met een tubespaanstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. Het kader van de deur is uit het compositiemateriaal multiplex opgebouwd. Bij de Senza deuren zijn de deurlijsten in dezelfde materie als de deur. Er zit een isolatiestrip in de slaglatten.

LINEE

Een Linee deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraat of tubulaire vulling en voorgeverfde dekplaten in HDF. Op de dekplaten zijn decoratieve lijnen gefreesd.

SPIRIT

Een Spirit deur is een deur opgebouwd uit gevingerlast massief hout. De samengestelde compositie maakt de structuur bijzonder stabiel. De deuren zijn zeer makkelijk te schilderen en zijn voorzien van mat glas.

* Op aanvraag van onze klanten zullen onze deuren niet meer geleverd worden met voorgeboord sleutelgat. Zolang de voorraad strekt, worden deze deuren nog met voorgeboord sleutelgat geleverd.

1 - PORTIXX OPGEKASTE DEUREN (2015 MM)



URBAN DEUREN 10

Urban White

A. SCHILDERDEUREN

1. COLORE DEUREN (VOORGEVERFD) 12


Honingraat
Tubespaan

2. LINÉE DEUREN (VOORGEVERFD) 14

Honingraat
Tubespaan

3. SPIRIT DEUREN (TE VERVEN) 18

4. LEVIGATO DEUREN (VOORGEVERFD) 20



1



2



3




4



5



6



7



B. EIKEN DEUREN

5. EIKEN DEUREN 24

Forte
Tradizione
Moulura
Pannello

6. COUNTRY EIKEN DEUREN 28

Country

C. SENZA DEUREN

7. AMATO DEUREN 32

8. CLASSICO DEUREN 34

Classico horizontale structuur
Classico verticale structuur
Classico vlakke structuur

9. LUCE DEUREN 40

URBAN WHITE

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. URBAN WHITE

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kader: MDF
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: kruk gat voorgeboord, slotgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- **Afgewerkte witte deur**



Beschrijving	Urban White P000 - 2015 mm				
Breedte	630 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Code	321135	321142	321159	321166	321173

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

MDF / DECOR


Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: Schuifkast MDF 24 mm
- Densiteit 500 kg/m³
- Deurlijsten: 15 x 60 recht
- Slaglatten: 15 x 22 (3mm verschonken)
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50
- Voldoet aan EPB norm
- Inclusief dichtingsrubber

MDF / Decor - White	Code
Breedte: 100 - 125 mm schuifkast	321180
Breedte: 150 - 175 mm schuifkast	321197
Breedte: 260 mm - af te zeggen op correcte breedte	321203




Deze deur is beschikbaar vanaf april 2020!
Met deze schuifkast kan u eenvoudig



Deur in dezelfde kleur


AFGEWERKTE
WITTE DEUR



DEURKAST OMKEERBAAR

Uniek op de markt!

Doordat de deurkast aan **beide kanten gefreesd** is, kan u deurkast zowel links als rechts installeren.



Installatie
LINKSE DEUR




Installatie
RECHTSE DEUR

COLORE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE DEUREN HONINGRAAT



- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honingraat
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat, slotgat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- Voorgeverfd, nog af te werken

Beschrijving	Colore P000 Honingraat - 2015mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311570	311587	311594	311600	311617	311624	311631




B. COLORE DEUREN TUBESPAAN



- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- Voorgeverfd, nog af te werken

Beschrijving	Colore P000 Tubespaan - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311679	311686	311693	311709	311716	311723	311730



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798

B. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

Extra set voor dubbele deur, samen te bestellen met 2 sets 307108	
1 bovenzijde kassement MDF Hydro - B: 200 mm Inbegrepen: 2 deurlijsten, 1 deurstopper (bovenzijde), 1 slaglat, 1 kantschuif, 1 slotblok	314984

C. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD




Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
- Deurlijsten: MPX hardhout trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726



Doorgangskassement: kies een set naar keuze
• Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen




LINÉE DEUREN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: honingraat (Linée 4 lines = tubespaan)
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Slotgat niet voorgeboord bij Linée 4 lines
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A
 - Voorgeverfd, nog af te werken


Beschrijving	1. Portixx Linée P001 - 2 lines - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311792	311808	311815	311822	311839	311846	311853



Beschrijving	2. Portixx Linée P002 - 3 lines - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304602	-	304619	304626	304633	-	304640



Beschrijving	3. Portixx Linée Country - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311860	311877	312461	312478	312485	312492	312508



Beschrijving	4. Portixx Linée - 4 lines - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	342079	342086	341935	341942	341959	-	-





INFO

Ale LINÉE DEUREN te verven in kleur naar keuze!




STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm
 - (densiteit 700 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798




B. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

Extra set voor dubbele deur, samen te bestellen met 2 sets 307108	
1 bovenzijde kassement MDF Hydro - B: 200 mm	314984
Inbegrepen: 2 deurlijsten, 1 deurstopper (bovenzijde)	
1 slaglat, 1 kantschuif, 1 slotblok	




C. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
 - Deurlijsten: MPX hardhout trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatietrip
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726





INFO

Doorgangskassement: kies een set naar keuze

• Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen



SPirit DEUREN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

De deur is opgebouwd uit massief hout met mat glas.

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: massief hout
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- **Worden brut aangeleverd, nog te verven**
 - Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)

1. Beschrijving	Spirit M25 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	334142	334159	334166

2. Beschrijving	Spirit M15 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	334173	334180	334197



- INFO**
- Spirit deuren worden **brut aangeleverd**. De niet voorgeverfde Spirit deuren zijn **gemakkelijk te schilderen**
 - Spirit deuren zijn perfect te combineren met Linée en Colore deuren indien u glaspartijen wenst
 - Het glas is **vervangbaar**



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF Dtrapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798

B. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

Extra set voor dubbele deur, samen te bestellen met 2 sets 307108	
1 bovenzijde kassement MDF Hydro - B: 200 mm Inbegrepen: 2 deurlijsten, 1 deurstopper (bovenzijde), 1 slaglat, 1 kantschuif, 1 slotblok	314984

C. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD




Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
 - Deurlijsten: MPX hardhout trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726



- INFO**
- Doorgangskassement:** kies een set naar keuze
- Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen



LEVIGATO DEUREN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: honingraat
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Voorgeverfd, nog af te werken
- Slot: slotplaat, slotgat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A
 - **Vervangbaar glas**

Beschrijving	1. Levigato M01 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304121	304732	304138	304145	304152	-	304169

Beschrijving	2. Levigato M02 - 2015 mm (glas geplaatst)		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	304176	304183	304190

Beschrijving	3. Levigato M03 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	310771	310788	310795



INFO

Vervangbaar glas!

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798

B. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

Extra set voor dubbele deur, samen te bestellen met 2 sets 307108	
1 bovenzijde kassement MDF Hydro - B: 200 mm Inbegrepen: 2 deurlijsten, 1 deurstopper (bovenzijde), 1 slaglat, 1 kantschuif, 1 slotblok	314984

C. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag




- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
 - Deurlijsten: MPX hardhout trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726

INFO

Doorgangskassement: kies een set naar keuze

- Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen






EIKEN FORTE & TRADIZIONE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. PORTIXX FORTE

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: massief hout
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat, slotgat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)
 - Lijsten: massief eik
 - Glasdeur: voorzien van 6 mm veiligheidsglas




Beschrijving	1. Forte M01 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	303889	-	303896	303902	303919	-	303926

Beschrijving	2. Forte M02 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 m	930 mm
Code	-	-	303933	303940	303957	-	-

B. PORTIXX TRADIZIONE

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: massief hout
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Slot: slotplaat, slotgat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Panelen: MDF met 0,6 mm eiken fineer
 - Lijsten: massief eik
 - Glasdeur: voorzien van 6 mm helder veiligheidsglas



Beschrijving	3. Tradizione M03 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	311051	311068	311075

Beschrijving	4. Tradizione M04 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	304022	304039	305043




STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag
- Deurkast: MDF/eik 15 mm (densiteit 500 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF/eik model - B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm **met isolatiestrip** in lichte eikkleur
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539




- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden
- Deurlijsten:** MDF eik fineer, trapezium model, 9 x 65 x 2200 mm

Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie

B. MULTIPLEX / EIK

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag
- Deurkast: Multiplex/eik 18 mm (densiteit 600 kg/m³)
 - Deurlijsten: hardhout eik fineer B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met isolatiestrip** in lichte eikkleur
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden.
- Deurlijsten:** hardhout eik fineer, recht model, 12 x 70 x 2200 mm

Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie



Indien de deurkast op breedte wordt verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden

EIKEN MOULURA & PANNELLO DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. PORTIXX MOULURA

- Deurdikte 40 mm
- Deurhoogte 2015 mm
- Kern: spaanderplaat + massief eiken + eik fineer
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd



MDF paneel met eik fineer

- Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Panelen: MDF met eik fineer
- Kantlatten: massief eiken
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Moulura eik M01 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	317299	-	317305	317312	317329	-	317336

Beschrijving	2. Moulura eik M02 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	-	-	317343	317350	317367	-	-

B. PORTIXX PANNELLO

EINDE REEKS:
ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: spaanderplaat + massief eik + eik fineer
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd



MDF paneel met eik fineer

- Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Panelen: massief paneel
- Kantlatten: massief eiken
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	3. Pannello M05 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	314359	-	314366	314373	314380	-	314397

Beschrijving	4. Pannello M06 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	-	-	314403	314410	314427	-	-



1



2



3



4


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF/eik 15 mm (densiteit 500 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF/eik model - B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm met isolatiestrip in lichte eikkleur
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539



INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden
- Deurlijsten: MDF eik fineer, trapezium model, 9 x 65 x 2200 mm


Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie

B. MULTIPLEX / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: Multiplex/eik 18 mm (densiteit 600 kg/m³)
- Deurlijsten: hardhout eik fineer B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met isolatiestrip in lichte eikkleur
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754



INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden.
- Deurlijsten: hardhout eik fineer, recht model, 12 x 70 x 2200 mm

Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie




INFO

Indien de deurkast op breedte wordt verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden

EIKEN COUNTRY DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD



A. PORTIXX COUNTRY

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: polystyreen en tubespaan
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Dekplaat: mix match Amerikaanse eik, fineer met **massief eiken** tussenregels
 - Latten: op HDF plaat
 - Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Country B000 polystyreen - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304817	-	304824	304831	304848	-	304855

Beschrijving	Country B000 tubespaan - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	-	-	342185	342192	342208	-	-




STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF/eik 15 mm (densiteit 500 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF/eik model B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm **met isolatiestrip** in lichte eikkleur
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539



INFO

- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden
- **Deurlijsten:** MDF eik fineer, trapezium model, 9 x 65 x 2200 mm


Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie

B. MULTIPLEX / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: multiplex/eik 18 mm (densiteit 600 kg/m³)
 - Deurlijsten: hardhout eik fineer B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met isolatiestrip** in lichte eikkleur
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754



INFO

Indien de deurkast op breedte wordt verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden

INFO

- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden.
- **Deurlijsten:** hardhout eik fineer, recht model, 12 x 70 x 2200 mm

Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie



TRADIZIONE M04



FORTE M01



TOEGELATEN GEBREKEN EN GARANTIE EIKEN DEUREN

INFO

Eiken deuren en kassementen dienen **binnen max. 7 dagen na plaatsing** behandeld te worden.

Na het volledig en zorgvuldig licht opschuren dienen ook de zijkanten en de bovenzijde van de deur gelijk behandeld te worden.

Houten fineer blijft een natuurlijk product dat beschikt over harde en zachte structuren. De fineer werd verlijmd op een MDF ondergrond. De zachte structuren kunnen een **schijn van lijmvlekken** vertonen. Deze lijmvlekken verschillen in structuur en kunnen niet als klacht gebruikt worden doordat dit als **normaal wordt gezien voor producten met een dunne houten fineerlaag**. Dit kan versterkt worden wanneer de deuren of kassementen behandeld worden in een donkere kleur. **Solid raadt ten stelligste af om producten te gebruiken die de kleur van uw deur of kassement zullen wijzigen (gekleurde vernis, verf, ...).**

Solid kan helaas niet tussenkomen wanneer u onaangepaste producten gebruikte om uw deur of kassement te behandelen. Wij raden **natuurlijke olie** aan.

Verschillen in temperatuur en vochtigheid kunnen spanning in hout veroorzaken waardoor gebreken kunnen ontstaan. Vermijd verschillende temperaturen en **verlucht het gebouw voldoende**, met extra aandacht voor deuren die geplaatst worden in badkamers, wasruimtes of garages. Het verschil in temperatuur mag niet meer dan 5°C bedragen.

Fabricagefouten vallen onder garantie wanneer de goederen op een correcte manier werden gestockeerd, geplaatst en behandeld, onder optimale omstandigheden, zoals aangeraden door Solid.

FORTE M02




COUNTRY OAK



SENZA AMATO DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD



- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: tubespaan
 - Kader: LVL (laminated veneer lumber) voor extra stabiliteit
 - Deurkanten: sterke pvc kanten in dezelfde kleur als deur
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Slot: slotplaat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³) voor extra stevigheid en akoestische eigenschappen
 - Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Glacier horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	313567	312300	312317	312324	312331	-	312348

Beschrijving	2. Grijsbruin horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	312393	312409	312416	312423	312430	-	312447



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / DECOR

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm met Decor
 - Deurlijsten: 9 x 65 recht
 - Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
 - Scharnieren: 3 x Portixx scharnieren

B. MDF HYDRO / DECOR

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm met Decor
 - Deurlijsten: 12 x 70 recht
 - Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
 - Scharnieren: 3 x Portixx scharnieren

A. MDF/Decor glacier horizontaal	Code
Breedte: 165 mm	312355
Breedte: 400 mm	312362

B. MDF hydro/Decor glacier horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	312379
Breedte: 300 mm	312386


A. MDF/Decor grijsbruin horizontaal	Code
Breedte: 165 mm	312454
Breedte: 400 mm	312737

B. MDF hydro/Decor grijsbruin horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	312744
Breedte: 300 mm	312751

INFO

A. Deurlijsten:
MDF + Decor
recht model
9 x 65 x 2200 mm

B. Deurlijsten:
MDF Hydro + Decor
recht model
12 x 70 x 2200 mm




SENZA CLASSICO HORIZONTAAL DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. SENZA HORIZONTAAL

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: LVL (laminated veneer lumber) met HDF voor extra stabiliteit
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Deurkanten: sterke pvc kanten in dezelfde kleur als deur
- Slot: slotplaat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³) voor extra stevigheid en akoestische eigenschappen
 - Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	1. Eik wit horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	306262	306279	306330	306453	306460	-	306477

Beschrijving	2. Eik grijs horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	306545	306552	306569	306576	306583	-	306590

Beschrijving	3. Eik antraciet horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304893	304909	304916	304923	304930	-	304947



1



2



3

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / DECOR

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag
- Deurkast: MDF 15 mm met Decor
 - Deurlijsten: 9 x 65 recht
 - Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
 - Scharnieren: 3 x Portixx scharnieren

B. MDF HYDRO / DECOR

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag
- Deurkast: MDF 18 mm met Decor
 - Deurlijsten: 12 x 70 recht
 - Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
 - Scharnieren: 3 x Portixx scharnieren

A. MDF/Decor eik wit horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	313550
Breedte: 165 mm	307436
Breedte: 400 mm	307818

B. MDF hydro/Decor eik wit horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	307924
Breedte: 300 mm	308037

A. MDF/Decor eik grijs horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	316728
Breedte: 165 mm	307450
Breedte: 400 mm	307832


B. MDF hydro/Decor eik grijs horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	307948
Breedte: 300 mm	308051

A. MDF/Decor eik antraciet horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	313543
Breedte: 165 mm	307412
Breedte: 400 mm	307795


B. MDF hydro/Decor eik antraciet horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	307900
Breedte: 300 mm	308013




A. Deurlijsten: MDF + Decor recht model 9 x 65 x 2200 mm



B. Deurlijsten: MDF Hydro + Decor recht model 12 x 70 x 2200 mm



A




B

SENZA CLASSICO VERTICALE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. SENZA VERTICAAL

- Deurdikte: 40 mm - Deurhoogte: 2015 mm
- Kader: LVL (laminated veneer lumber) met HDF voor extra stabiliteit
- Kern: honingraat
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Deurkanten: sterke pvc kanten in dezelfde kleur als deur
- Slot: slotplaat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³) voor extra stevigheid en akoestische eigenschappen
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	1. Eik grijs verticale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	306484	306491	306507	306514	306521	-	306538

Beschrijving	2. Eik antraciet verticale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	303964	303971	303988	303995	304008	-	304015

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

MDF / DECOR


Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm met Decor
- Deurlijsten: 9 x 65 recht
- Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
- Scharnieren: 3 x Portixx scharnieren

MDF/Decor eik grijs verticaal	Code
Breedte: 165 mm	307443
Breedte: 400 mm	307825

MDF/Decor eik antraciet verticaal	Code
Breedte: 165 mm	307405
Breedte: 400 mm	307788

Deurlijsten:
MDF + Decor
recht model
9 x 65 x 2200 mm



1




2



SENZA CLASSICO UNI COLORE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kader: LVL (laminated veneer lumber) met HDF voor extra stabiliteit
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd



- Slot: slotplaat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³) voor extra stevigheid en akoestische eigenschappen
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Premium white - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	307504	307511	307528	307535	307542	-	307559


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM
MDF / DECOR

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag
- Deurkast: MDF 15 mm met Decor
 - Deurlijsten: 9 x 65 recht
 - Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
 - Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
 - Scharnieren: 3 x Portixx scharnieren

MDF/Decor premium white	Code
Breedte: 165 mm	307382
Breedte: 400 mm	307887



Deurlijsten:
MDF + Decor
recht model
9 x 65 x 2200 mm




AFGEWERKT
DEURGEHEEL

SENZA LUCE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: MDF
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat en krukpat voorgeboord (* zie pag. 7)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Cérusé hozirontale structuur - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	313574	313581	313598

Beschrijving	Lichtgrijs horizontale structuur - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	313611	313628	312263



1



2

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

MDF / DECOR

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag


- Deurkast: MDF 15 mm met Decor
 - Deurlijsten: 9 x 65 recht
 - Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
 - Scharnieren: 3 x Portixx scharnieren

MDF/Decor cérusé horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	313604
Breedte: 300 mm	313659

MDF/Decor lichtgrijs horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	312270
Breedte: 300 mm	313666

INFO

Deurlijsten:
MDF + Decor
recht model
9 x 65 x 2200 mm





GRIJSBRUIN HORIZONTAAL

EIK WIT HORIZONTAAL




EIK GRIJS VERTICAAL

2 - PORTIXX OPGEKASTE DEUREN
2115 MM

1. COLORE VOORGEVERFDE DEUREN..... 45
Honingraat

COLORE VOORGEVERFDE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD



A. COLORE DEUREN HONINGRAAT

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: honingraat
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Colore voorgeverfd honingraat P000 - 2115 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	307634	307641	307658	307665	307672	307689	307696

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM


A. MDF ONBEHANDELD

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag
- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
 - Slaglatten: 15 x 15 mm
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 165 mm	307122
Breedte: 400 mm	308525

Doorgangskasement: kies een set naar keuze

- Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen





standaardslot



cilinderslot



WC slot

Portixx Accessoires	Code
Portixx standaard slot 90/50	309553
Portixx cilinderslot 90/50	306392
Portixx WC slot 90/50	306385
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
Portixx standaardslot + 3 Portixx scharnieren	305241




Portixx scharnier



Portixx scharnier zwart



INFO Standaard sloten en scharnieren inox look zijn inbegrepen bij de omkeerbare sets. U dient de passende sloten bij te bestellen naargelang het gewenste slot type.



ISOLATIESTRIP

Set (5 meter)	Code
Eik wit	308419
Eik grijs	308471
Eik antraciet	308402
Wit	306408

STOPWAS

Stopwas voor herstellingen.
Kleur aangepast aan het decor om de nagelgaatjes op te stoppen of voor andere kleine herstellingen bij de decor deuren.

Stopwas	Code
20 x sticks premium white	314762
20x sticks oak grey	314816
20 x sticks oak anthracite	314786
20 x sticks oak white	314809
20 x sticks amato glacier	314793
20 x sticks amato oak braun	314830



Voorbeeld: Oak Grey



SOLID international

Solid International is een importeur en groothandel in binnendeuren en draait al jaren mee in de houtsector. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een zeer gerespecteerde speler in de houtindustrie. Ook kan u steeds langskomen in onze filialen te Brugge.

Met veel trots mogen wij onze twintigste verjaardag aankondigen en dit in 2020!

Nog meer dan ooit zullen wij, als Team Solid International, onze expertise en ervaring optimaal benutten om alle verwachtingen van onze klanten in te lossen. Wij kijken er alvast naar uit om u snel opnieuw te mogen ontvangen.

Wij willen dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wilt u genieten van onze aanbiedingen en op de hoogte blijven van de laatste acties, promoties en nieuwtjes?

Volg ons op sociale media en schrijf u alvast in voor nieuwsbrief, en dit via onze website.

Wilt u nu al uw dringende vragen stellen?
Vragen bij het lezen van deze brochure of nood aan advies of maat?


Achteraan vindt u al de nodige contactgegevens.
Wij beantwoorden al uw vragen met veel plezier!

ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN

PORTIXX

VERTICAAL
OMKEERBARE
DEUREN




CLASSIXX

PROFESSIELE
DEUREN



ENTRIXX

HORIZONTAAL
OMKEERBARE DEUREN




ECLIPSE

VERBORGEN
SCHARNIEREN



SLIDE


SCHUIFDEUREN



NIET-HOUTEN DEUREN

VETRO

GLAZEN DEUREN




FERRO

STALEN
BINNENDEUREN



ESTERNO

BUITENDEUREN



ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure
nu ook [online!](#)




SOLID
international

Doors are so useful!

Pathoekeweg 130 - 8000 Brugge
050 31 36 80 - info@solidintl.com
www.solidintl.com

BROCHURE PORTIXX NL



5 420057 345421 >