

# VETRO

by solid international

SOLID 20 IN 2020!

GLAZEN DEUREN



FOR EVERYONE

CATALOGUS

### VETRO VOORDELEN

- UIT STOCK LEVERBAAR
- ONGELOFELIJKE  
KWALITEIT-  
PRIJSVERHOUDING
- VOLLEDIG ASSORTIMENT
- VEILIGHEIDSGLAS

## INHOUD

VERKLARENDE WOORDENLIJST ..... 3

BEPAALEN DE AFMETINGEN VAN DE VETRO DEUR ..... 4

1 - VETRO DEUREN VOOR  
STANDAARDOPENING 2050 MM ..... 62 - VETRO DEUREN VOOR  
STANDAARDOPENING 2150 MM ..... 16

3 - VETRO ACCESSOIRES ..... 22

## OVER ONS

## ERVARING TROEF

Door onze grote passie voor hout en onze ervaring, kan u bij Solid International NV terecht voor al uw binnendeuren. Vanuit onze filialen te Brugge zijn wij in staat alle producten uit deze catalogus snel, efficiënt en accuraat te leveren.

## FILOSOFIE

Solid bestudeert mooie en innovatieve deurconcepten en maakt deze betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel leverbaar. Wij geloven dat mooie zaken niet duur hoeven te zijn en daar zijn onze deuren in deze brochure het sprekende voorbeeld van. Een combinatie van expertise en ervaring is onze unieke formule.

## EENVOUDIGER KAN NIET

## STAP 1: KIES UW DEUR

\*KIES EEN SET: EXTRA BIJ OPGEKASTE DEUREN

## STAP 2: KIES EEN SYSTEEM/SCHARNIER

## STAP 3: KIES EEN TREKKER



## SOLID, AL 20 JAAR GARANT VOOR KWALITEIT

Solid wordt 20 jaar in 2020. Na 20 jaar streven wij nog steeds naar het allerbeste voor onze klanten. Zit u met vragen of wilt u op de hoogte blijven van onze verjaardagsacties? Neem alvast een kijkje op onze website en onze sociale media of neem contact met ons op voor al uw verdere vragen.

Wij kijken ernaar uit u verder te helpen.

## VERKLARENDE WOORDENLIJST

## DOORSLAANDE DEUREN

Doorslaande deuren worden ook wel zwaaideuren genoemd. Deze deuren kunnen in twee richtingen geopend worden. Deze deuren kunnen gemakkelijk opengeduwd worden en verzorgt bijgevolg een ideale overgang voor vrije doorgangen.

## PIVOTERENDE DEUREN

De pivoterende deur heeft geen scharnieren maar een draaipunt die verwerkt zit in de vloer en de bovenkant van het kassement of het plafond. Ze draaien rond hun verticale as waarmee ze een stijlvolle en strakke look creëren voor uw huis. Deze deuren zijn erg populair bij moderne woningen.

## VEILIGHEIDSGLAS


Veiligheidsglas is glas dat zeer snel wordt opgewarmd tot 800°C en dan even snel weer wordt afgekoeld. Door deze werkwijze ontwikkelt er zich een spanning in het glas waardoor het in duizend stukjes valt bij breuk. Daardoor kan je je niet aan het glas snijden, vandaar 'veiligheidsglas'

## WEERSTANDSVERMOGEN GLAS

- De randen van het glas (2 mm) zijn niet verhard. Ondanks zijn weerstandsvermogen dient u de deur voorzichtig te behandelen voor en tijdens de installatie (de deur kan uiteenvallen tot 5 dagen na een botsing/schok). De randen blijven gevoelig (dikte 2 mm), fijne glazen randjes kunnen afbreken na een botsing/schok.
- Wij raden aan om het deurblad niet onmiddellijk te installeren omdat er door het transport trillingen binnenin de deur kunnen ontstaan. Als de deur breekt, dan valt deze uiteen in duizenden stukjes met 'zachte' randen.
- Indien u de deur wenst te stockeren, dient u dit te doen in een verwarmde ruimte. Er kunnen breuken ontstaan door temperatuurverschillen. U dient de deur ook plat te stockeren. Indien u de deur tegen een muur (recht) stockeert, zal er zich een spanning in het glas vormen waardoor de kans op breken vergroot. Gelieve bij de installatie het glas niet te dragen aan de trekker, dit doet het glas breken. Wij raden u aan de trekker pas te plaatsen na de installatie.

## VERZUURD GLAS

Verzuurd glas is glas dat wordt ondergedompeld in een zuur. Het zuur breekt de oppervlakte van het glas en zorgt er bijgevolg voor dat het mat wordt. Door bepaalde stukken van het glas af te schermen bij het onderdompelen krijg je patronen in het glas.



OPGEKASTE DEUREN - DEURKAST 18 MM - DEURLIJST 70 MM

|                        |     |     |     |   |           |      |   |
|------------------------|-----|-----|-----|---|-----------|------|---|
| BREEDTE VAN DE DEUR    | 730 | 780 | 830 | - | HOOGTE D. | 2015 | - |
| MUUIROPENING MIN.      | 790 | 840 | 890 | - | MIN.      | 2045 | - |
| MUUIROPENING MAX.      | 870 | 910 | 960 | - | MAX.      | 2080 | - |
| TOTALE BREEDTE CONCEPT | 890 | 940 | 960 | - | HOOGTE T. | 2098 | - |

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

DOORSLAANDE DEUREN

|                     |     |     |     |     |     |   |   |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| BREEDTE VAN DE DEUR | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | - | - |
| MUUIROPENING MIN.   | 742 | 792 | 842 | 892 | 942 | - | - |

|                    |      |      |   |   |   |   |   |
|--------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| LENGTE VAN DE DEUR | 2010 | 2110 | - | - | - | - | - |
| MUUIROPENING MIN.  | 2020 | 2120 | - | - | - | - | - |

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

PIVOTERENDE DEUREN

|                     |     |     |     |   |   |   |   |
|---------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| BREEDTE VAN DE DEUR | 730 | 780 | 830 | - | - | - | - |
| MUUIROPENING MIN.   | 742 | 792 | 842 | - | - | - | - |

|                    |      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| LENGTE VAN DE DEUR | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| MUUIROPENING MIN.  | 2017 | - | - | - | - | - | - |

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt



INFO Alle technische en installatie-instructies zijn beschikbaar op [www.solidintl.com](http://www.solidintl.com) of op verzoek: [info@solidintl.com](mailto:info@solidintl.com)

SCHUIFDEUREN

INOX RAIL

|                                 |      |      |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| BREEDTE VAN DE DEUR             | 830  | 930  | - | - | - | - | - |
| MUUIROPENING MAX.               | 820  | 920  | - | - | - | - | - |
| TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJD | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - |

|                                   |      |      |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| LENGTE VAN DE DEUR                | 2050 | 2150 | - | - | - | - | - |
| MUUIROPENING MAX.                 | 2050 | 2150 | - | - | - | - | - |
| TOTALE HOOGTE CONCEPT DEUR + RAIL | 2152 | 2252 | - | - | - | - | - |

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

BLACK RAIL

|                                 |      |      |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| BREEDTE VAN DE DEUR             | 830  | 930  | - | - | - | - | - |
| MUUIROPENING MAX.               | 820  | 920  | - | - | - | - | - |
| TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJD | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - |

|                                    |      |      |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| LENGTE VAN DE DEUR                 | 2050 | 2150 | - | - | - | - | - |
| MUUIROPENING MAX.                  | 2050 | 2150 | - | - | - | - | - |
| TOTALE BREEDTE CONCEPT DEUR + RAIL | 2197 | 2297 | - | - | - | - | - |

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

ECO RAIL

|                                 |      |      |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| BREEDTE VAN DE DEUR             | 830  | 930  | - | - | - | - | - |
| MUUIROPENING MAX.               | 820  | 920  | - | - | - | - | - |
| TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJD | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - |

|                                   |      |      |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| LENGTE VAN DE DEUR                | 2050 | 2150 | - | - | - | - | - |
| MUUIROPENING MAX.                 | 2050 | 2150 | - | - | - | - | - |
| TOTALE HOOGTE CONCEPT DEUR + RAIL | 2123 | 2223 | - | - | - | - | - |

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt





1 - VETRO DEUREN VOOR  
STANDAARDOPENING 2050 MM


A. OPGEKASTE DEUREN ..... 8

B. DOORSLAANDE DEUREN..... 10

C. PIVOTERENDE DEUREN..... 14



A



B



C

A. OPGEKASTE GLAZEN DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD (2015 MM)

- Deurdikte: 10 mm
  - Deurhoogte: 2015 mm
  - Glas: veiligheidsglas
  - Zijkanten: afgeschuind
- Scharnieren: 3 stuks voorgeboord
  - Slot: voorgeboord
  - Design: (C000) helder en verzuurd (C001) mat

| Vetro deurblad 2015 mm | 730 mm | 780 mm | 830 mm |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Vetro C000 helder      | 360585 | 360592 | 360608 |
| Vetro C001 mat         | 360615 | 360622 | 360639 |



Vetro C000 helder



Vetro C001 mat

INFO

**Maatvoering**


- **Min. hoogte deuropening**  
= hoogte deurblad + min. 30 mm
- **Min. breedte deuropening**  
= breedte deurblad + min. 60 mm

OPTIONEEL

KIES EEN SET

- Inbegrepen: deurkast, deurlijsten, slaglatten
- Deurkast: hydro MDF 18 mm (800 kg/m³)
  - Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 18 x 18 mm met **witte isolatie-trip**

| Voor glazen deurblad van 2015 mm                    | Code   |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Prof hydro MDF kassement - 18 mm - 2015 - B: 300 mm | 360646 |



STAP 3 KIES EEN SCHARNIER

| Voor glazen deurblad van 2015 mm | Code   |
|----------------------------------|--------|
| 1 x scharnier                    | 342178 |

Per deur dien je 3 scharnieren te kiezen.



\*TECHNISCH ATTEST  
BESCHIKBAAR OP  
AANVRAAG

STAP 4 KIES EEN KRUKSET

| Voor glazen deurblad van 2015 mm                                              | Code   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vetro - Basic handle + cilinder (rechthoeking)                                | 342161 |
| Vetro - Starline handle + cilinder (rond) - beschikbaar vanaf 1 februari 2020 | 344523 |
| Vetro - Starline handle (rond) - beschikbaar vanaf 1 februari 2020            | 344530 |



Vetro basic handle + cilinder  
342161



Vetro Starline\*  
344530



Vetro Starline + cilinder\*  
344523


## B. DOORSLAANDE DEUREN




C000



C001



C002



G000



C003



C004



C006



C007



B. DOORSLAANDE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD (2010 MM)

- Deurdikte: 8 mm
  - Deurhoogte: 2010 mm
  - Glas: veiligheidsglas
  - Zijkanten: afgeschuind
- Scharnieren: 2 stuks voorgeboord
  - Trekker: voorgeboord
  - Slot: geen
  - Design: helder en verzuurd

| Vetro deurblad 2010 mm | 730 mm | 780 mm | 830 mm | 880 mm | 930 mm | Op maat |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Vetro C000 helder      | 309669 | 309676 | 309683 | 312515 | 312522 | •       |
| Vetro G000 grijs       | 309904 | 309911 | 309928 | 312638 | 312645 | •       |
| Vetro C001 mat         | 309706 | 309713 | 309720 | 312539 | 312546 | •       |
| Vetro C002             | 309744 | 309751 | 309768 | 312553 | 312560 |         |
| Vetro C003             | 309782 | 309799 | 309805 | 312577 | 312584 |         |
| Vetro C004             | 309829 | 309836 | 309843 | 312591 | 312607 |         |
| Vetro C006             | 312072 | 312089 | 312096 | 312102 | 312119 |         |
| Vetro C007             | 316896 | 316902 | 316919 | -      | -      |         |

Enkel de Vetro deuren C000 en G000 kunnen als dubbele deur geïnstalleerd worden.

- De deuropening wordt uitgewerkt :

A. Met een doorgangskasement

B. Bep leisterd: afhankelijk van de te plaatsen deur, kan hier kan de deuropening aangepast worden
- De afgewerkte deuropening is gelijk aan:

min. hoogte = hoogte van het deurblad + min. 10 mm (totale toevoeging)

min. breedte = breedte van het deurblad + min. 12 mm (totale toevoeging)

Op maat?\* Neem onderstaande informatie aandachtig door.

- Geef de afmetingen van de uitgewerkte deuropening
- Bestelcodes
  - 309690 is de bestelcode voor type C000 helder
  - 309737 is de bestelcode voor type C001 mat
  - 344547 is de bestelcode voor type G000 grijs
- Betaling
  - Bij het doorgeven van de bestelling wordt standaard 30% vooraf betaald
  - De overige 70% van het totale bedrag wordt betaald bij levering

\*Let op! Enkel het type C000 helder, C001 en G000 zijn op maat te verkrijgen.



C001 MAT

STAP 2 KIES EEN SCHARNIER

| Scharnieren                      | Code   |
|----------------------------------|--------|
| Vetro scharnier inox look        | 317060 |
| Vetro scharnier inox 1x          | 309980 |
| Vetro scharnier prof Inox 1x     | 317091 |
| Vetro scharnier black 1x         | 317138 |
| Vetro scharnier new wave sunset  | 321289 |
| Vetro scharnier new wave bourbon | 321296 |

PER DEUR KIES JE 2 SCHARNIEREN!

Per deur dien je 2 scharnieren te kiezen.



STAP 3 KIES EEN TREKKER

| Trekkers                             | Code   |
|--------------------------------------|--------|
| Vetro trekker inox vierkant 32 cm    | 361384 |
| Vetro trekker zwart vierkant32 cm    | 317077 |
| Vetro trekker new wave sunset 32 cm  | 320312 |
| Vetro trekker new wave bourbon 32 cm | 320329 |
| Vetro trekker inox rond 40 cm        | 317053 |
| Vetro trekker zwart rond 40 cm       | 317121 |
| Vetro trekker inox rond 180 cm       | 317084 |




C. PIVOTERENDE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD (2000 MM)

- Deurdikte: 10 mm
  - Deurhoogte: 2000 mm
  - Glas: veiligheidsglas
- Zijkanten: afgeschuind
  - Scharnieren: 2 stuks voorgeboord
  - Trekker: voorgeboord

| Vetro deurblad 2000 mm       | 730 mm | 780 mm | 830 mm |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Vetro pivoterend C000 helder | 360523 | 360530 | 360547 |
| Vetro pivoterend C001 mat    | 360554 | 360561 | 360578 |



C001



INFO

**Maatvoering**

- **Min. hoogte deuropening**  
= hoogte deurblad + min. 17 mm
- **Min. breedte deuropening**  
= breedte deurblad + min. 12 mm

STAP 2 KIES EEN PIVOT SYSTEEM

Inbegrepen: klemprofiel, paneel en vloerveer

| Voor deurblad 2000 mm      | Code   |
|----------------------------|--------|
| Vetro prof opbouw deurpomp | 360493 |



klemprofiel

STAP 3 KIES EEN TREKKER

| Trekkers                             | Code   |
|--------------------------------------|--------|
| Vetro trekker inox vierkant 32 cm    | 361384 |
| Vetro trekker zwart vierkant32 cm    | 317077 |
| Vetro trekker new wave sunset 32 cm  | 320312 |
| Vetro trekker new wave bourbon 32 cm | 320329 |
| Vetro trekker inox rond 40 cm        | 317053 |
| Vetro trekker zwart rond 40 cm       | 317121 |
| Vetro trekker inox rond 180 cm       | 317084 |

trekkers 32 cm



trekkers 40 cm

trekker 180 cm

VOORDELEN

- 1. Sterke en stabiele constructie, eenvoudige installatie.
- 2. Arbeidsbesparend, geen vloerput nodig.
- 3. Makkelijk aan te passen, 2 snelheden mogelijk.

**Openingshoek:** 150° links/rechts  
**90° functie**

- 2 snelheden mogelijk:**
- sluitsnelheid: 150° - 10°
  - sluitsnelheid: 10° - 0°



## 2 - VETRO DEUREN VOOR STANDAARDOPENING 2150 MM

A. DOORSLAANDE DEUREN.....18

B. SCHUIFDEUREN.....20



A



B

A. DOORSLAANDE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD (2110 MM)

- Deurdikte: 8 mm
  - Deurhoogte: 2110 mm
  - Glas: veiligheidsglas
  - Zijkanten: afgeschuind
- Scharnieren: 2 stuks voorgeboord
  - Trekker: voorgeboord
  - Slot: geen
  - Design: verzuurd en helder

| Vetro deurblad 2110 | 730 mm | 780 mm | 830 mm | 880 mm | 930 mm | Op |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Vetro C000 helder   | 360660 | 360677 | 360684 | 360691 | 360707 | •  |
| Vetro C001 mat      | 360714 | 360721 | 360738 | 360745 | 360752 | •  |
| Vetro C003          | 360769 | 360776 | 360783 | 360790 | 360806 |    |

Enkel de Vetro deur C000 kan als dubbele deur geïnstalleerd worden.

- De deuropening wordt uitgewerkt :

A. Met een doorgangskasement  
B. Bep leisterd: hier kan de deuropening aangepast worden naargelang de deur die geplaatst zal worden.

- De afgewerkte deuropening is gelijk aan:

**Min. hoogte** = hoogte van het deurblad + 10 mm (totale toevoeging)  
**Min. breedte** = breedte van het deurblad + 12 mm (totale toevoeging)

Zie installatie/instructiefiche



Op maat?\* Neem onderstaande informatie aandachtig door.

- Geef de afmetingen van de uitgewerkte deuropening
- Bestelcodes
  - 309690 is de bestelcode voor type C000 helder
  - 309737 is de bestelcode voor type C001 mat
  - 344547 is de bestelcode voor type G000 grijs
- Betaling
  - Bij het doorgeven van de bestelling wordt standaard 30% vooraf betaald
  - De overige 70% van het totale bedrag wordt betaald bij levering

\*Let op! Enkel het type C000 helder, C001 en G000 zijn op maat te verkrijgen.



C000



C001



C003

STAP 2 KIES EEN SCHARNIER

| Scharnieren                      | Code   |
|----------------------------------|--------|
| Vetro scharnier inox look        | 317060 |
| Vetro scharnier inox 1x          | 309980 |
| Vetro scharnier prof Inox 1x     | 317091 |
| Vetro scharnier black 1x         | 317138 |
| Vetro scharnier new wave sunset  | 321289 |
| Vetro scharnier new wave bourbon | 321296 |

PER DEUR KIES JE 2 SCHARNIEREN!

Per deur dien je 2 scharnieren te kiezen.



inox look  
317060



inox  
309980



prof inox (met veer)  
317091



black  
317138



New Wave Sunset  
321289



New Wave Bourbon  
321296

STAP 3 KIES EEN TREKKER

| Trekkers                             | Code   |
|--------------------------------------|--------|
| Vetro trekker inox vierkant 32 cm    | 361384 |
| Vetro trekker zwart vierkant32 cm    | 317077 |
| Vetro trekker new wave sunset 32 cm  | 320312 |
| Vetro trekker new wave bourbon 32 cm | 320329 |
| Vetro trekker inox rond 40 cm        | 317053 |
| Vetro trekker zwart rond 40 cm       | 317121 |
| Vetro trekker inox rond 180 cm       | 317084 |



trekkers 32 cm



trekkers 32 cm



trekkers 40 cm

trekker 180 cm






B. SCHUIFDEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 8 mm
  - Deurhoogte: 2150 mm
  - Glas: veiligheidsglas
  - Zijkanten: afgeschuind
- Schuifsystemen: voorboring loopwagens
  - Trekker: voorgeboord
  - Slot: geen
  - Design: verzuurd

| Vetro deurblad 2150 mm  | 830 mm | 930 mm |
|-------------------------|--------|--------|
| Vetro slide C000 helder | 312690 | 312706 |
| Vetro slide C001 mat    | 312676 | 312683 |
| Vetro slide C003        | 312652 | 312669 |



C001



C003



INFO

Maatvoering

- **Hoogte deuropening**  
≤ deurhoogte
- **Max. breedte deuropening**  
= deurbreedte - min. 10 mm



INFO

Op maat?\* Neem onderstaande informatie aandachtig door.

- Geef de afmetingen van de uitgewerkte deuropening
- Bestelcodes
  - [309775](#) is de bestelcode voor type C000 helder
  - [309812](#) is de bestelcode voor type C001 mat
  - [344554](#) is de bestelcode voor type G000 grijs
- Betaling
  - Bij het doorgeven van de bestelling wordt standaard **30%** vooraf betaald
  - De overige **70%** van het totale bedrag wordt betaald bij levering

\*Let op! Enkel het type C000 helder, C001 en G000 zijn op maat te verkrijgen.

STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

| Inox                             | Code   |
|----------------------------------|--------|
| Inox slide rail DECO - 1800 mm   | 342147 |
| 2 Inox rollers en geleiders DECO | 342130 |

| Black                            | Code   |
|----------------------------------|--------|
| Slide rail loft - black - 2000mm | 317206 |
| 2 Rollers en geleiders - black   | 317190 |

| Eco                          | Code   |
|------------------------------|--------|
| Slide rail ECO - 2000 mm     | 342154 |
| 2 Rollers en geleiders - ECO | 342123 |



INFO

Totale hoogte van het systeem:

- decoratieve rail: deurblad + 102 mm
- Black rail: deurblad + 147 mm
- ECO rail: deurblad + 73 mm

**Hoogte deuropening** ≤ deurhoogte.

**Max. breedte deuropening** = deurbreedte - min. 10 mm.

**Openingsrichting:** de gladde kant bevindt zich aan de voorkant, de matte kant aan de achterkant.

**Dubbele deur:** de Vetro C000 slide kan als dubbele deur geplaatst worden.

STAP 3 KIES EEN TREKKER

Inbegrepen: trekker 32 cm of 40 cm, inox of zwart

| Trekkers                          | Code   |
|-----------------------------------|--------|
| Vetro trekker inox vierkant 32 cm | 361384 |
| Vetro trekker zwart vierkant32 cm | 317077 |
| Vetro trekker inox rond 40 cm     | 317053 |
| Vetro trekker zwart rond 40 cm    | 317121 |
| Vetro trekker inox rond 180 cm    | 317084 |



detail decoratieve rail



black



detail eco rail



trekkers 32 cm

trekkers 40 cm

trekker 180 cm



## A. SLOT

| Slot voor glazen deur | Code   |
|-----------------------|--------|
| Slot voor glazen deur | 314663 |



Vetro slot

## B. DOOR POSITIONER

| Deurstopper voor glazen deur | Code   |
|------------------------------|--------|
| Deurstopper voor glazen deur | 308105 |



Vetro door positioners

## C. REINIGINGSSTEEN

| Reinigingssteen voor onderhoud | Code   |
|--------------------------------|--------|
| Reinigingssteen voor onderhoud | 343199 |



ecologische  
reinigingssteen



# SOLID

international

Solid International is een importeur en groothandel in binnendeuren en draait al jaren mee in de houtsector. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een zeer gerespecteerde speler in de houtindustrie. Ook kan u steeds langskomen in onze filialen te Brugge.

Met veel trots mogen wij onze twintigste verjaardag aankondigen en dit in 2020!

Nog meer dan ooit zullen wij, als Team Solid International, onze expertise en ervaring optimaal benutten om alle verwachtingen van onze klanten in te lossen. Wij kijken er alvast naar uit om u snel opnieuw te mogen ontvangen.

Wij willen dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wilt u genieten van onze aanbiedingen en op de hoogte blijven van de laatste acties, promoties en nieuwtjes?

Volg ons op sociale media en schrijf u alvast in voor nieuwsbrief, en dit via onze website.

Wilt u nu al uw dringende vragen stellen?

Vragen bij het lezen van deze brochure of nood aan advies of maat?

Achteraan vindt u al de nodige contactgegevens.


Wij beantwoorden al uw vragen met veel plezier!

# ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

## HOUTEN DEUREN


### PORTIXX

VERTICAAL  
OMKEERBARE  
DEUREN




### CLASSIXX

PROFESSIONELE  
DEUREN



### ENTRIXX

HORIZONTAAL  
OMKEERBARE DEUREN




### ECLIPSE

VERBORGEN  
SCHARNIEREN



### SLIDE


SCHUIFDEUREN



## NIET-HOUTEN DEUREN

### VETRO

GLAZEN DEUREN




### FERRO

STALEN  
BINNENDEUREN



### ESTERNO

BUITENDEUREN



## ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure  
nu ook online!



**SOLID**  
international

Doors are so useful!

Pathoekeweg 130 - 8000 Brugge  
050 31 36 80 - [info@solidintl.com](mailto:info@solidintl.com)  
[www.solidintl.com](http://www.solidintl.com)

BROCHURE VETRO NL



5 420057 345469 >