

FERRO

by solid international

STALEN BINNENDEUREN



**FERRO
VOORDELEN**

- IN STOCK
- OP MAAT MOGELIJK
- AMBACHTELIJK

FOR EVERYONE


CATALOGUS

INHOUD

BEPAAAL DE AFMETINGEN VAN DE DEUR3

1 - FERRO DEUREN VOOR OPENING 2050 MM4

2 - FERRO DEUREN VOOR OPENING 2150 MM16



1

2

WELKOM AAN BOORD!



20 JAAR

Met 20 jaar achter de rug beschikt Solid International over de nodige **bagage** & álle ervaring & kennis.



KWALITEIT

Met de grootste zorg en voorzichtigheid kiezen wij onze producten op basis van de **vereiste kwaliteitsvoorwaarden**.



TOTAALOPLOSSING

We zijn uitgegroeid tot een **centraal punt** waar partners terecht kunnen voor alles onder de noemer 'binnendeuren'.



+ 45.000

Ons gigantisch magazijn & bijhorende stock! Met **meer dan 45.000 deuren** op stock is bij ons ontzettend veel mogelijk.



5 WERKDAGEN

Door innovatie & uitgebreide voorraad kunnen we een levertermijn verzekeren van **5 werkdagen voor stockgoederen**.



AANSPREEKPUNT

Als klant bij Solid International weet u perfect waar u terecht kan voor **vragen, advies en technische ondersteuning**.

KORTE HANDLEIDING

STAP 1

Kies uw **type deur** met bijhorende **specificaties**.

STAP 2

Kies een passend **systeem** voor gewenste uitvoering

EXTRA

Raadpleeg de MORE catalogus voor **krukken & accessoires**.

ONS VERHAAL

Door onze grote passie voor hout en onze jarenlange ervaring, kan u bij Solid International NV terecht voor al uw binnendeuren. Vanuit onze filialen te Brugge zijn wij in staat alle producten uit deze catalogus snel, efficiënt en accuraat te leveren. Solid bestudeert mooie en innovatieve deurconcepten en maakt deze betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel leverbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat mooie, kwalitatieve & gebruiksvriendelijke zaken niet duur hoeven te zijn en daar zijn onze deuren in deze brochure het sprekende voorbeeld van. **Een combinatie van expertise en ervaring is onze unieke formule.**

Solid werd 20 jaar in 2020. Na al die jaren streven wij nog steeds naar het állerbeste voor onze klanten. Neem alvast een kijkje op onze website en onze sociale media of neem contact met ons op voor al uw verdere vragen.

Wij kijken ernaar uit u verder te helpen & te verwelkomen in onze showroom.


1 - FERRO DEUREN VOOR OPENING 2050 MM

A. OPENDRAAIENDE DEUREN4

Classico
Elegance
Draaideur op maat
Cosmos

B. SCHUIFDEUREN10


Elegance
Cosmos



A

B

BEPAAAL DE AFMETINGEN VAN DE DEUR*



INFO

Technische en installatie-instructies zijn beschikbaar op www.solidintl.com of op verzoek: info@solidintl.com

OPENDRAAIENDE DEUREN

A. CLASSICO


KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 30 mm
 - Deurhoogte: 2010 mm
 - Breedte van de deur: 830 mm
 - Hoogte van het geheel (deur + kader): 2040 mm
 - Breedte van het geheel (deur + kader): 880 mm
- Helder veiligheidsglas: 6 mm, 1 glas, gelijkde glasverdeling
 - Dikte van het geheel: 45,5 mm
 - Slot: dagschieter
 - Kleine T-vormige deurkruk
 - Scharnieren: 2
 - Breedte profiel: 15 mm


Ferro Classico voor opening van 2050 mm	Code
1. Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 1W - duwen links	315448
Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 1W - duwen rechts	315455
2. Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 4W - duwen links	308433
Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 4W - duwen rechts	308440
3. Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 6W - duwen links	310566
Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 6W - duwen rechts	310573
4. Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 8W - duwen links	308457
Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 8W - duwen rechts	308464
Zwarte deurlijsten (2 x 30 x 2250) 5 stuks	315790

INFO Omdat de deur op gelaste paumelles gemonteerd is, dient de openingsrichting bij bestelling te worden bepaald. De Classico-deuren worden geopend en gesloten met een traditionele deurkruk en hebben een slot met een dagschoot. Bij elke deur wordt een zwarte T-vormige deurkruk geleverd. Zwarte verf, type: smeedijzer.

INFO Heel **eenvoudig** te installeren in een bepleisterde of betegelde muuropening van ± 2050 x 900 mm. Alles kan bevestigd worden in minder dan 15 minuten. Dankzij een fijne siliconenstrip tussen de muur en het Ferro-kader krijgt uw interieur onmiddellijk een vernieuwde look en ervaart u een open gevoel.



1



2



3



4





OPENDRAAIENDE DEUREN

B. ELEGANCE

KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 30 mm
 - Deurhoogte: 2010 mm
 - Breedte van de deur: 832 mm
 - Hoogte van het geheel (deur + kader): 2040 mm
 - Breedte van het geheel (deur + kader): 880 mm
- Helder veiligheidsglas: 6 mm, individuele glasverdeling
 - Dikte van het geheel: 56 mm
 - Slot: magnetische sluiting
 - Kleine T-vormige deurkruk
 - Scharnieren: 3
 - Breedte profiel: 15 mm

Ferro Elegance voor opening 2050 mm	Code
1. Ferro Elegance black - 6-glasverdeling - duwen links	315738
Ferro Elegance black - 6-glasverdeling - duwen rechts	315745
2. Ferro Elegance black - 8-glasverdeling - duwen links	315714
Ferro Elegance black - 8-glasverdeling - duwen rechts	315721



INFO

Omdat de deur op gelaste paumelles gemonteerd is, dient de openingsrichting bij bestelling te worden bepaald.

De Elegance-deuren worden geopend en gesloten met een trekker die aan de constructie gelast wordt. Voor een optimale sluiting wordt het kader van het kozijn voorzien van magneten.


Zwarte verf, type: smeedijzer.



1



2



3

C. STALEN DRAAIDEUR OP MAAT

- Dikte geheel: 56 mm
 - Dikte deur: 30 mm
 - Helder veiligheidsglas: 6 mm
-
- Op bestelling



VEEL IS
MOGELIJK EN
BESPREEKBAAR

MEER INFO VIA:
info@solidintl.com

1. Maak een schets van uw deur met bijhorende afmetingen
2. Na goedkeuring volgt een overdracht van 30% voorschot
3. Bevestiging van de technische tekening
4. Na confirmatie technische tekening wordt gerekend op een levertermijn van 12 weken

OPENDRAAIENDE DEUREN

D. COSMOS



STAP 1 KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 25 mm
- Deurhoogte: 2002 mm
- Kwaliteit: aluminium
- Breedte van de deur: 847 mm
- Hoogte van het geheel (deur + kader): 2040 mm
- Breedte van het geheel (deur + kader): 880 mm
- Helder veiligheidsglas: 6 mm, individuele glasverdeling
- Dikte van het geheel: 50 mm
- Slot: rolschieter
- Scharnieren: 3

Ferro Cosmos (2040 mm)	Code
Ferro Cosmos black - 3-glasverdeling - duwen links	322033
Ferro Cosmos black - 3-glasverdeling - duwen rechts	322026

STAP 2 KIES EEN TREKKER

Cosmos	Code
Cosmos trekker zwart rond	334456
Cosmos trekker zwart vierkant	334449



Cosmos round handle



Cosmos square handle



SCHUIFDEUREN

A. ELEGANCE

STAP 1 KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 30 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kwaliteit: staal
 - Breedte van de deur: 930 mm (deur + kader): 930 mm
- Helder veiligheidsglas: 6 mm, individuele glasverdeling
 - Dikte van het geheel: 50 mm
 - Kleine T-vormige deurkruk
 - Breedte profiel: 15 mm

Elegance schuifdeur (2115 mm)	Code
Ferro Elegance schuifdeur - 8 glasverdeling	321982



De **Ferro Elegance Slide** is standaard voorzien van een trekker.



INFO

B. COSMOS

STAP 1 KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 30 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kwaliteit : aluminium
 - Breedte van de deur: 930 mm
 - Helder veiligheidsglas: 6 mm, individuele glasverdeling
- Dikte van het geheel: 50 mm
 - Deurkruk: niet inbegrepen

Cosmos schuifdeur (2115 mm)	Code
Ferro - Cosmos black slide door	334289



STAP 2 KIES HET SCHUIFSYSTEEM

Black - SET	Code
Sliding bar loft style - black - 2000 mm	317206
Black rollers x 2 + gliders	317183



Sliding Bar Loft Style

STAP 3 KIES EEN TREKKER (ENKEL VOOR DE COSMOS DEUR)

Cosmos - SET	Code
Cosmos zwarte trekker rond	334456
Cosmos zwarte trekker vierkant (voor schuifdeur)	334487




Cosmos zwarte trekker rond



Cosmos Zwarte trekker vierkant

Sliding Bar Loft Style + Black rollers







2 - FERRO DEUREN VOOR OPENING 2150 MM

OPENDRAAIENDE DEUREN17

Elegance

INCLUSIEF
GLAS BIJ ALLE
DEUREN




OPENDRAAIENDE DEUREN

ELEGANCE

KIES EEN DEUR


- Deurdikte: 30 mm
- Deurhoogte: 2110 mm
- Breedte van de deur: 832 mm
- Hoogte van het geheel (deur + kader): 2140 mm
- Breedte van het geheel (deur + kader): 880 mm
- Helder veiligheidsglas: 6 mm, individuele glasverdeling
- Dikte van het geheel: 56 mm
- Slot: magnetische sluiting
- Kleine T-vormige deurkruk
- Scharnieren: 3
- Breedte profiel: 15 mm



Ferro Elegance voor opening 2150 mm	Code
1. Ferro Elegance black - 6-glasverdeling - duwen links	315776
Ferro Elegance black - 6-glasverdeling - duwen rechts	315783
2. Ferro Elegance black - 8-glasverdeling - duwen links	315752
Ferro Elegance black - 8-glasverdeling - duwen rechts	315769





INFO Geniet van een eigentijds en gezellig interieur. Geniet van een **hedendaags interieur** dat geïnspireerd is door de **charme van weleer**. Geniet van een ruimer interieur met een **exclusieve sfeer**. Maak van uw huis een plek die bij u past en geef het de energie die bij u past. .



INFO Omdat de deur op gelaste paumelles gemonteerd is, dient de openingsrichting bij bestelling te worden bepaald.

De Elegance-deuren worden geopend en gesloten met een trekker die aan de constructie gelast wordt. Voor een optimale sluiting wordt het kader van het kozijn voorzien van magneten. Zwarte verf, type: smeedijzer.






ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN

PORTIXX

VERTICAAL
OMKEERBARE
DEUREN



CLASSIXX

PROFESSIELE
DEUREN




ECLIPSE

VERBORGEN
SCHARNIEREN



SLIDE


SCHUIFDEUREN



NIET-HOUTEN DEUREN

VETRO

GLAZEN DEUREN




FERRO

STALEN
BINNENDEUREN



ESTERNO

BUITENDEUREN



ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure
nu ook [online!](#)



SOLID
international

Doors are so useful!

Pathoekeweg 130 - 8000 Brugge
050 31 36 80 - info@solidintl.com
www.solidintl.com

BROCHURE FERRO NL



5 420057 345391 >