



**ALPHA VINYL**

---

**PLANKEN & TEGELS**

COLLECTIE  
2020 - 2021

---

Ontdek	4	Alpha Vinyl: hoogperformante rigide vloeren	5
		Drie belangrijke redenen waarom Alpha Vinyl aan al je behoeften voldoet	6
		Quick-Steps trends om in het oog te houden	8

---

Collectie	11	Kies je Alpha Vinyl-vloer	12
		Medium planken	14
		Smalle planken	18
		Tegels	20

---

Plaatsing	23	Moeiteloze plaatsing van je vloer	24
		Eenvoudige plaatsing	28
		Afwerken in stijl	29
		Zorgeloos onderhoud	35
		De weg naar duurzaamheid	36

---







# Alpha Vinyl

## Hoogperformante rigide vloeren

De vloer voor je woning kiezen is een belangrijke beslissing. Of je nu voor nieuwbouw gaat of voor renovatie, het is belangrijk om de nodige tijd te nemen om de verschillende opties vloeren te ontdekken. Als het gaat om stijl en functionaliteit is een rigide vinylvloer een zeer aantrekkelijke optie.

Dankzij onze geavanceerde technologische verbeteringen zijn er meer duurzame vloeren ontwikkeld die je aandacht verdienen, waaronder Alpha Vinyl, onze rigide vinylvloeren.

De Alpha Vinyl-vloeren voldoen aan al je wensen. Ze kunnen op elk oppervlak gelegd worden, zowel effen als oneffen. Dankzij de ultrasterke kern kunnen ze tegen een stootje. Bovendien is onze vloer door zijn unieke toplaag zeer goed bestand tegen krassen en vlekken. Meer nog, ons geavanceerde waterdichte kliksysteem zorgt voor een volledig waterbestendige vloer. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over het beschadigen van je vloer. Alpha Vinyl geeft ware betekenis aan het begrip hoogperformante vloeren.

Onze rigide vinylvloeren weerspiegelen de prachtige uitstraling van echt hout en steen in verbluffende details. Elke persoon heeft een andere smaak en levensstijl. Daarom bieden wij een breed scala aan mogelijkheden in verschillende tinten, texturen en kleuren. Het vermogen van Alpha Vinyl om industriële stijlen en parkettexturen na te bootsen is onmiskenbaar. Met onze vloeren breng je stijlvolle ontwerpen in elke kamer.



# Drie belangrijke redenen waarom Alpha Vinyl aan al je behoeften voldoet

Tegenwoordig is Alpha Vinyl een erg populaire keuze voor talloze interieurarchitecten en huiseigenaren. Niet verwonderlijk, gezien de vele voordelen.



## 1. 100% waterdicht dankzij het geavanceerde waterbestendige kliksysteem

Onze waterafstotende technologie zorgt er samen met ons geavanceerd kliksysteem voor dat de vloer volledig waterdicht is. Alpha Vinyl is daarom niet alleen eenvoudig schoon te maken, het is ook de beste keuze voor alle ruimtes die aan vocht blootgesteld worden, zoals keukens en badkamers.

Op blz. 29 en in de plaatsingsinstructies vind je alle details voor een correcte en waterdichte afwerking van je vloer.



AV5T40235

## 2. Een ultrasterke vloer die bestand is tegen alle soorten impact

Je vloer wordt voortdurend belopen en blootgesteld aan vlekken en krassen. Wanneer je investeert in Alpha Vinyl, investeer je in een sterke, stevige vloer die past bij je actieve levensstijl. Dankzij de ultrasterke kern kunnen onze rigide vinylvloeren extreme situaties aan. Zware voorwerpen die per ongeluk op je rigide vinylvloer vallen, laten geen sporen na. Bovendien zijn alle Alpha Vinyl-vloeren voorzien van een uiterst resistente toplaag. Hierdoor is de vloer kras- en vlekbestendig. De extreme duurzaamheid van Alpha Vinyl bezorgt je een veilig thuisgevoel, waar je gewoon jezelf kunt zijn.

## 3. Kan op oneffen oppervlakken geplaatst worden

Door de stevigheid van Alpha Vinyl hoeft je in de meeste gevallen je ondervloer niet voor te bereiden. De vloer is geschikt om in eender welk huis gelegd te worden. Hierdoor is het een uitstekende keuze voor renovatieprojecten. Bovendien zijn onze Alpha Vinyl-vloeren uitzonderlijk eenvoudig te plaatsen. De planken klikken samen in een oogwenk. Kan het nog gemakkelijker?



AVMP40203



# Quick-Steps trends om in het oog te houden

"Interieurdesign evolueert voortdurend. Geïnspireerd door architectuur en design volgen wij altijd de nieuwste trends. De inzichten die wij verzamelen vormen de basis voor nieuwe en trendy dessins, maar ook voor tijdloze klassiekers binnen onze vinylvloeren."

**CAROLINE MONBAILLIU, DESIGN MANAGER BIJ QUICK-STEP**



## **EÉN MET DE NATUUR**

De aantrekkingskracht van de natuur zorgt ervoor dat de grenzen tussen binnen en buiten vervagen. Door planten en bloemen of natuurlijke vormen en kleuren te gebruiken, nodigen we de natuur uit in onze woning. Perfectie maakt plaats voor authenticiteit. Groen wordt in het interieur gebruikt in al zijn dimensies.

**Medium planken - Herfst eik chocolade - AVMP40199**



#### **KLASSIEKE LUXE**

Marmer, goud, fluweel, vakmanschap,... Luxe zal altijd blijven bestaan, net als hoogwaardige materialen. Marmer blijft bijvoorbeeld erg populair voor vloeren, keukenaanrechten en accessoires. Combineer het met een lichte, premium eiken vloer voor een extra luxueuze touch.

**Medium planken - Botanisch beige - AVMP40236**



#### **DE KRACHT VAN BETON**

Natuursteen en beton blijven populaire keuzes. Bij Alpha Vinyl blijft de ruwe en oneffen textuur van beton zichtbaar. Deze betonlook vertoont meer onvolkomenheden en kleurschakeringen. Een vloer met een stoer karakter. Deze vloer past in bijna elke interieurstijl.

**Tegels - Geoxideerde rots - AVST40235**





ALPHA VINYL-COLLECTIE 2020





# Kies je Alpha Vinyl-vloer



AVMP40104

## Planken

### Medium planken

Afmetingen:

149,4 x 20,9 cm



Dikte:

5 mm

Pak:

6 planken = 1,873 m<sup>2</sup>

Klasse:

33

Voegen:

4 authentieke voegen 

Garantie:

25 jaar

Plaatsing:



Waterbestendig:



### Smalle planken

Afmetingen:

125,1 x 18,9 cm



Dikte:

5 mm

Pak:

9 planken = 2,128 m<sup>2</sup>

Klasse:

33

Voegen:

4 authentieke voegen 

Garantie:

25 jaar

Plaatsing:



Waterbestendig:



#### AUTHENTIEKE VOEG



De authentieke voeg past perfect bij het karakter van de vloer.

De kleur en het dessin van de plank zijn zichtbaar tot in de voegen.



#### GARANTIE

Ga naar [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com) voor meer informatie over de garantie.



# Tegels

Afmetingen:

61 x 30,3 cm

Dikte:

5 mm

Pak:

10 planken = 1,847 m<sup>2</sup>

Klasse:

33

Voegen:

4 authentieke voegen 

Garantie:

25 jaar

Plaatsing:



Waterbestendig:



## Wij begeleiden je naar de perfecte vloer

### PROBEER DE FLOOREXPLORER

Door de enorme keuze aan vloeren kan het uitdagend zijn de juiste beslissing te nemen. Met onze online FloorExplorer tonen we je in slechts enkele stappen een selectie van vloeren die aan je persoonlijke behoeften en stijl beantwoorden.

Probeer maar eens!

### ONTDEK DE ROOMVIEWER

Twijfel je welke Quick-Step vloer het beste bij je interieur past? Dankzij de online RoomViewer kun je elke vloer in je eigen interieur bekijken om zo de juiste keuze te maken. Probeer het gewoon zelf!

### VLOERSAMPLES ONLINE BESTELLEN

Benieuwd hoe een vloer er in werkelijkheid uitziet? Wil je weten of de vloer bij je meubilair, kleur van de muur,... past? Bestel dan een vloersample via onze website.

[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



# Medium planken

MEDIUM PLANKEN  
149,4 x 20,9 cm x 5 mm



SMALLE PLANKEN



TEGELS



4 AUTHENTIEKE VOEGEN 



**SNEEUW DEN**

AVMP40204



**KATOEN EIK WIT BLOS**

AVMP40200



**ZEEBRIES EIK LICHT**

AVMP40079



**ZEEBRIES EIK BEIGE**

AVMP40080



**BOTANISCH BEIGE**

AVMP40236



**KATOEN EIK BEIGE**

AVMP40103



**PURE EIK BLOS**

AVMP40097



**HERFST EIK HONING**

AVMP40088



De authentieke voeg past perfect bij het karakter van de vloer. De kleur en het dessin van de plank zijn zichtbaar tot in de voegen.





**KATOEN EIK DIEP NATUUR**

AVMP40203

**PURE EIK HONING**

AVMP40098

**KATOEN EIK NATUUR**

AVMP40104

**BOTANISCHE GEROOKTE EIK**

AVMP40238

**KATOEN EIK KOUD GRIJS**

AVMP40201

**BOTANISCH GRIJS**

AVMP40237

**KATOEN EIK COSY GRIJS**

AVMP40202

**OCHTENDMIST DEN**

AVMP40074



Bestel je vloersamples  
en vloer online op  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



**SCHEMERING DEN**

AVMP40075



**HERFST EIK BRUIN**

AVMP40090



**HERFST EIK CHOCOLADE**

AVMP40199

# Smalle planken

MEDIUM PLANKEN



SMALLE PLANKEN  
125,1 x 18,9 cm x 5mm



TEGELS



4 AUTHENTIEKE VOEGEN 



CANYON EIK BEIGE

AVSP40038



CANYON EIK GRIJS MET  
ZAAGSNEDEN

AVSP40030



EIKEN DRIJFHOUT BEIGE

AVSP40018



CANYON EIK NATUUR

AVSP40039



COTTAGE EIK NATUUR

AVSP40025



VINTAGE KASTANJE NATUUR

AVSP40029





AVSP40018

**JE VLOER ONLINE BESTELLEN**

Overtuigd? Ga dan naar de dichtstbijzijnde Quick-Step verdeler of bestel rechtstreeks via onze webwinkel. Je kunt er ook voor kiezen om je bestelling zelf bij je plaatselijke verdeler op te halen.

[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

# Tegels

## MEDIUM PLANKEN



## SMALLE PLANKEN



## TEGELS

61 x 30,3 cm x 5mm



## 4 AUTHENTIEKE VOEGEN



**CARRARA MARMER WIT**

AVST40136



**KORAAL ROTS**

AVST40232



**BETON ROTS**

AVST40234



**GEOXIDEERDE ROTS**

AVST40235



**KANEEL ROTS**

AVST40233



**VULKANISCHE ROTS**

AVST40231



**LEISTEEN ZWART**

AVST40035







PLAATSEN WAS NOG NOOIT  
ZO MAKKELIJK





# Moeiteloze plaatsing van je vloer

Wil je de vloer zelf plaatsen, of laat je dit liever aan een expert over?  
Bij Quick-Step is alles mogelijk.



## Quick-Step® Master Installer: perfectie zonder zorgen

Kies voor een professionele plaatsing door een erkende Quick-Step Master Installer. Deze Master Installers zijn opgeleid aan de Quick-Step Academy, het meest exclusieve trainingscentrum in de vloerenindustrie.

### WAAROM KIEZEN VOOR EEN QUICK-STEP® MASTER INSTALLER?

- Geniet van het beste eindresultaat dankzij een vakkundige keuze van de ondervloer en voorbereiding van de ondergrond.
- Maak van je vloer een echte eyecatcher en laat je adviseren over de correcte plaatsingsrichting.
- Geniet van een optimale afwerking, tot in de allerkleinste details: plinten, profielen en trappen worden perfect geplaatst.
- Vakkundige kwaliteit aan de juiste prijs.
- Levenslange garantie\* op de geregistreerde plaatsing.

\* De duur van de levenslange garantie is gelijk aan de duur van de productgarantie. Meer info op [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).



## Doe-het-zelf

Als je eindelijk je droomvloer gevonden hebt, wil je natuurlijk dat die zo snel en vlot mogelijk geplaatst is. Met het Quick-Step Uniclic®-kliksysteem installeer je zonder zorgen, zelfs in kleine hoeken en onder radiatoren. Bovendien kunnen alle Quick-Step vinylvloeren bovenop traditionele vloerverwarming geplaatst worden. Bij Quick-Step vind je alles wat je nodig hebt om je vloer te plaatsen, inclusief gereedschap en accessoires.

Hulp nodig? Bekijk onze plaatsingsinstructies en -video's op [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).



NIEUWE  
INNOVATIEVE SERVICE

## ReadyFit: je vloer vooraf gezaagd

### WIJ METEN, WIJ ZAGEN, JIJ KLIKT HET IN ELKAAR

Met ReadyFit verloopt het plaatsen van een vloer nóg vlotter. Na het 3D-scannen van de kamerafmetingen, ontvang je van ons de voorgezaagde planken. Dankzij een gepersonaliseerd plaatsingsplan kun je meteen aan de slag. Het enige wat je nog moet doen, is de planken samenklikken. Zaaggereedschap heb je niet nodig. Je vloer plaatsen met ReadyFit verloopt snel en eenvoudig. En omdat de planken al op maat gezaagd zijn, maak je tijdens de plaatsing geen lawaai en komt er geen stof vrij. De perfecte oplossing voor renovaties.

Vraag je opmeting online aan of neem contact op met je verdeler.

Meer info op [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).

SNEL EN EENVOUDIG  
GEEN STOF OF LAWAAI  
MINDER GEREEDSCHAP  
NODIG



**READYFIT**  
VLOER VOORAF GEZAAGD





A close-up photograph of a person kneeling on a green mat. The person is wearing light blue denim jeans and a plaid shirt with the sleeves rolled up. Their right hand is resting on the mat. The mat has the text 'TICK-STEP COMFORT THIS SIDE UP' printed on it. The background is a blurred outdoor setting with green foliage.

ALLES WAT JE NODIG HEBT  
VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

**TICK-STEP**™ THIS SIDE UP  
COMFORT



# Eenvoudige plaatsing

## Ondervloeren



### COMFORT

Dikte: 1,15 mm

Rol: 15 m<sup>2</sup>

Deze allround ondervloer helpt je bij het egaliseren van de bestaande ondergrond. De Comfort-ondervloer is geschikt voor elke kamer en absorbeert het geluid in combinatie met één van onze vinylvloeren.




### HEAT

Dikte: 1,55 mm

Rol: 10 m<sup>2</sup>

Deze ondervloer is geschikt voor kamers met direct zonlicht, zoals grote ramen tot op de grond. Ben je van plan om vloerverwarming of -koeling te plaatsen? Dan is onze Heat-ondervloer een uitstekende keuze. Bovendien biedt deze ondervloer een optimale geluidsreductie in de kamer in combinatie met één van onze vinylvloeren.



### TRANSIT

Dikte: 1,20 mm

Rol: 15 m<sup>2</sup>

De Transit-ondervloer biedt een uitstekende geluidsreductie naar de aangrenzende kamers. De Transit-ondervloer is daarom ideaal voor vloeren op eerste verdiepingen en in appartementen.

## Plaatsingstool



### PLAATSINGSSET

**Stootblok en trekijzer:** om planken eenvoudig samen te klikken op moeilijk bereikbare plaatsen.  
**Afstandsblokjes:** zorgen voor een uitzettingsvoeg (8 mm) tussen muren en vloer.



# Afwerken in stijl

## Waarom kiezen voor Quick•Step®-plinten en -profielen?

### PERFECT PASSENDE KLEUREN

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

### KRASBESTENDIGE TOPLAAG

Quick-Step-plinten en -profielen zijn krasbestendig en beschermd tegen alledaagse slijtage.

### QUICK•STEP®-GARANTIE

Voor onze plinten en profielen geldt dezelfde garantie als voor onze vloeren.

## Plinten in bijpassend kleur



### STANDAARDPLINT

240 x 5,8 x 1,2 cm  
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Te gebruiken in combinatie met de PE-schuimstrip, Hydrokit en Hydrostrip voor een 100% waterbestendige afwerking. Gebruik de bijgeleverde pluggen om de plinten met elkaar te verbinden, ook aan de hoeken. De pluggen zijn ook los verkrijgbaar (NEPLUG).



### KWADRANT

240 x 1,7 x 1,7 cm  
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Te gebruiken in combinatie met de PE-schuimstrip, Hydrokit en Hydrostrip voor een 100% waterbestendige afwerking.

## Tools voor een waterbestendige afwerking



### PE-SCHUIMSTRIP

15 m x 8 mm x 5 mm

Vul de uitzettingsvoegen met de PE-schuimstrip met zelfklevende achterzijde.




### HYDROKIT

310 ml

Transparante silicone voor een onzichtbare en waterbestendige afwerking van de plint, het profiel en de voeg.


Gemiddeld gebruik:  
1 tube per 15 m.



### HYDROSTRIP

15 m

Transparante strip op rol voor een waterbestendige afwerking van standaardplinten.



### HYDROSTRIP

15 m

Transparante strip op rol voor een waterbestendige afwerking van de Kwadrant-plint.





## Schilderplint



### TOOLS VOOR EEN WATERBESTENDIGE AFWERKING VAN JE SCHILDERPLINT

De schilderplint kan gebruikt worden in combinatie met de PE-schuimstrip en Hydrokit voor een 100% waterbestendige afwerking.

Zie blz. 29

### WATERDICHTE SCHILDERPLINT

200 x 1,2 x 5,8 cm  
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

## Plaatsingstools voor plinten



### PLUGGEN

24 verbindingen voor binnen- en buitenhoeken  
+ 24 verbindingen voor rechte stukken.

Alleen voor standaardplinten.



### ONE4ALL-LIJM

290 ml

Gebruik onze One4All-lijm om de plinten aan de muur te bevestigen.

Gemiddeld gebruik: 1 tube per 15 m plinten.

## Afwerkingsproducten



### BIJPASSENDE KLEURPASTA

310 ml

Deze elastische pasta op basis van acryl is de ideale oplossing voor het opvullen van voegen tussen plinten en wanden. Beschikbaar in passende kleuren.

Gemiddeld gebruik: 1 tube per ruimte van 30 m<sup>2</sup>.



### LEIDINGAFDEKKINGEN

2 stuks

Voor het net afwerken van leidingen en verwarmingselementen.

Verkrijgbaar met een binnendiameter van 15 mm en 22 mm.

## Profielen

### Incizo<sup>®</sup>-profiel: 1 profiel, 5 toepassingen

Het Incizo<sup>®</sup>-profiel van Quick-Step is een multifunctioneel profiel voor het afwerken van je vloer en trap in een passende kleur. Snij het Incizo<sup>®</sup>-basisprofiel makkelijk in de gewenste vorm met het bijgeleverde Incizo<sup>®</sup>-mes.

#### INCIZO<sup>®</sup>-PROFIEL

200 x 4,5 x 0,8 cm

Inhoud: 1 Incizo<sup>®</sup>-profiel, 1 Incizo<sup>®</sup>-mes, 1 kunststof rail.

#### TOEPASSING 1

Twee vloeren met verschillende hoogtes met elkaar verbinden.



#### TOEPASSING 2

Twee vloeren met dezelfde hoogte met elkaar verbinden.



**TOEPASSING 3**

Snijd het profiel in twee om langs een muur of raam te installeren en werk met één profiel twee keer zoveel af.



**TOEPASSING 4**

Zorg voor een nette overgang tussen je Alpha Vinyl-vloer en andere soorten vloeren of werk je vloer af langs een schuifraam.



**TOEPASSING 5**

Met het Incizo®-profiel kun je je trap eveneens afwerken in het gewenste vloerdessin. Voor deze toepassing heb je het Incizo®-profiel en een aluminium onderprofiel nodig.



**INCIZO® ALUMINIUM ONDERPROFIEL VOOR TRAPPEN**

200 x 3,3 x 1,7 cm





## Aluminium afwerkingsprofielen



**VINYL-UITZETTINGSPROFIEL**

200 x 3,65 x 0,40 cm

Voor commerciële ruimtes.



**VINYL-UITZETTINGSPROFIEL**

200 x 3,25 x 0,75 cm



**VINYL-AANPASSINGSPROFIEL**

200 x 2,7 x 0,75 cm

Voor commerciële ruimtes.



**VINYL-AANPASSINGSPROFIEL**

200 x 3,1 x 0,85 cm



**VINYL-EINDPROFIEL**

200 x 1,65 x 0,8 cm

Voor commerciële ruimtes.



**VINYL-EINDPROFIEL**

200 x 2,4 x 0,85 cm



# Zorgeloos onderhoud


## EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MAXIMAAL GENOT

De reinigingsproducten van Quick-Step zijn speciaal ontwikkeld voor onze vloeren.

Ze reinigen het oppervlak grondig en behouden het originele uitzicht van je vloer zodat je er extra lang van kunt blijven genieten.

Ga naar [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com) voor gedetailleerde onderhoudsinstructies.

## Onderhoud



### REINIGINGSPRODUCT 2,5 L

Gemiddeld gebruik: 37 reinigingsbeurten.



### REINIGINGSPRODUCT 1 L

Gemiddeld gebruik: 15 reinigingsbeurten.



### REINIGINGSKIT

Dweilhouder met waterreservoir en handige greep voor het eenvoudig natmaken en dweilen van je vloer. Inclusief reinigbare microvezeldweil en één liter Quick-Step-reinigingsproduct.



### REINIGBARE MICROVEZELDWEIL



### HERSTELLINGSKIT

Voor het eenvoudig herstellen van lichte schade in de oorspronkelijke kleur. Zorgt ervoor dat je vloer weer helemaal beschermd is.

Ga naar [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com) voor gedetailleerde instructies.

# De weg naar duurzaamheid

Elke dag verlegt UNILIN – het bedrijf achter Quick-Step – de grenzen van wat het betekent een vloermerk te zijn. We proberen onze vloeren niet alleen zo mooi en stevig mogelijk te maken, maar streven er ook naar ze zo duurzaam mogelijk te maken en doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Net als jij zijn wij ervan overtuigd dat de wereld alleen maar mooi kan zijn als we onze natuurlijke bronnen respecteren en waarderen.

Dat betekent dat wij niet alleen aandacht besteden aan de herkomst van onze grondstoffen, maar ook aan de herkomst van de energie voor onze productie. In heel wat UNILIN-fabrieken is houtafval dan ook een primaire energiebron.

## **EEN ZWAK VOOR DE NATUUR**

De Alpha Vinyl-vloeren van Quick-Step zijn niet alleen een plezier om op te lopen – ze hebben ook een zwak voor de natuur. Wij gebruiken al ons interne afval opnieuw en maken zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energieën. En omdat elke vloer volledig vrij van orthofoalaten is, kun je ervan op aan dat je een uitstekende keuze gemaakt hebt.





## DE KWALIFICATIES VAN ONZE VLOEREN

Om je de maximale waarde te kunnen bieden voor je investering, voldoen de Alpha Vinyl-vloeren van Quick-Step aan de eisen van de strengste kwaliteits- en duurzaamheidslabels.



### M1

De laagst mogelijke uitstootklasse. Dit toont aan dat onze vloeren geen toxische stoffen afgeven en er dus geen extra ventilatie nodig is. Dit betekent ook dat onze producten geurloos zijn.



### LEED

Wereldwijd gebruikt bouwclassificatieprogramma voor lage-emissieproducten.



### A+

De hoogste erkenning voor de kwaliteit van lucht binnenshuis.



### LID VAN DE MMFA

De Multilayer Modular Flooring Association is een toonaangevende organisatie van vloerfabrikanten en hun leveranciers binnen Europa.



### FLOORSCORE

SCS-certificeringsprogramma dat aantoont dat de vloer beantwoordt aan de vereisten voor lage-emissieproducten.