



VINYL FLEX

PLANKEN & TEGELS

COLLECTIE
2020 - 2021

Ontdek

4	Vinyl Flex: vloeren voor maximaal comfort	5
	Drie redenen waarom Vinyl Flex aan al je behoeften voldoet	6
	Quick-Steps trends om in het oog te houden	8

Collectie

11	Kies je Vinyl Flex-vloer	12
	Pulse	16
	Balance	20
	Ambient	24

Plaatsing

27	Moeiteloze plaatsing van je vloer	28
	Eenvoudige plaatsing	32
	Afwerken in stijl	34
	Zorgeloos onderhoud	42
	De weg naar duurzaamheid	43





Vinyl Flex

Vloeren voor maximaal comfort

Een renovatie of nieuwbouw brengt veel verschillende beslissingen met zich mee op gebied van prijs, kwaliteit, duurzaamheid, materiaal of kleur. Ook de keuze van een vloer is belangrijk. Deze keuze zal in grote mate bijdragen aan de uiteindelijke uitstraling van je interieur. Vinyl Flex-vloeren combineren esthetiek met groot comfort.

Onze flexibele vinylvloeren bieden een uitzonderlijk comfort en zijn een echt plezier om op te lopen. De vloeren zijn zacht, stil en zien er geweldig uit. De Vinyl Flex-collectie bestaat uit natuurlijk ogende hout- en betondessins, elk met hun eigen authentieke karakter. Zo is je woning altijd hedendaags, wat de huidige trend ook is.

De beschermende toplaag van deze vloeren zorgt ervoor dat ze bestand zijn tegen vlekken, krassen en water, wat onze Vinyl Flex vloeren geschikt maakt voor elke kamer in je huis. Ben je een echte doe-het-zelver? Dan zal je verheugd zijn om te weten dat Vinyl Flex eenvoudig zelf geplaatst kan worden. Zowel de planken als de tegels zijn eenvoudig te snijden en te plaatsen. Of je nu kiest voor een klik- of lijmsysteem, in een mum van tijd kan je genieten van je nieuwe vloer.

Op zoek naar een vloer die nog betere prestaties levert? Onze Alpha Vinyl-collectie voldoet aan al je wensen. Deze rigide vinylvloeren kunnen op elk oppervlak geplaatst worden en zijn extreem sterk. Dankzij hun superresistente toplaag kunnen ze echt tegen een stootje. Onze Alpha Vinyl- en Vinyl Flex-vloeren bieden verschillende opties om te overwegen. Ga op verkenning en vind de vloer die bij jou past!

Drie redenen waarom Vinyl Flex aan al je behoeften voldoet

Om je keuze te vereenvoudigen hebben we de belangrijkste voordelen op een rijtje gezet. Ontdek waarom Vinyl Flex de beste optie is voor jouw huis.



AMCL40137

1. Zachte en stille vloeren

Onze Vinyl Flex-vloeren zijn altijd een waar plezier: warme voeten vanaf het moment dat je wakker wordt en een zacht gevoel wanneer je 's avonds je schoenen uitrekt na het werk. Onze flexibele vloeren zijn fijn om op te lopen. Hou je liever je schoenen aan? Zijn geluidsabsorberende kwaliteiten garanderen een aangename akoestische ervaring.



2. Een kras- en vlekbestendig oppervlak

De afgedichte toplaag van de Vinyl Flex-vloeren is voorzien van onze revolutionaire Stain Guard- en Scratch Guard-technologie. Dit houdt je vloer brandschoon en voorkomt krassen, vuil en zelfs schaafplekken. Bovendien zijn onze flexibele vinylvloeren waterbestendig, waardoor ze geschikt zijn voor elke kamer in je huis.

Ben je op zoek naar een vloer die nog steviger is? Neem dan zeker eens onze Alpha Vinyl-collectie onder de loep. Deze rigide hoogperformante vloer zal je weten te verrassen met zijn mogelijkheden.

3. Onmiddellijk genieten dankzij de eenvoudige plaatsing

Met een goede voorbereiding kunnen de ultradunne Vinyl Flex-vloeren eenvoudig geplaatst worden, zelfs bovenop een bestaande vloer. Zowel onze planken als tegels zijn eenvoudig te snijden met een mes. Bovendien kunnen onze Vinyl Flex-vloeren onbeperkt geplaatst worden zonder dat er uitzettingsprofielen nodig zijn, wat resulteert in een strakke, afgewerkte uitstraling. Of je nu kiest voor een klik- of lijmsysteem, je nieuwe Vinyl Flex-vloer zal je huis in een mum van tijd opfleuren.



Quick-Steps trends om in het oog te houden

"Interieurdesign evolueert voortdurend. Geïnspireerd door architectuur en design volgen wij altijd de nieuwste trends. De inzichten die wij verzamelen vormen de basis voor nieuwe en trendy dessins, maar ook voor tijdloze klassiekers binnen onze vinylvloeren."

CAROLINE MONBAILLIU, DESIGN MANAGER BIJ QUICK-STEP



DE KRACHT VAN BETON

Tegenwoordig vindt beton zijn weg naar zowat elk interieur. De keuze in beton is veelzijdig. De kleuren en de tinten van de Vinyl Flex-betontegels zijn zacht en de texturen zijn glad en gepolijst. In tegenstelling tot de kenmerken van beton is Vinyl Flex anders, zijn uitstraling zal je weten te verrassen. Dankzij hun unieke samenstelling voelen zelfs onze betontegels zacht en warm aan.

Ambient - Minimal lichtgrijs - AMCL40139



ZUIVERHEID

In deze drukke wereld hunkeren we naar veiligheid en rust. Lichte, neutrale kleuren en tastbare, met de hand gemaakte materialen zijn vooropstaande manieren om rust en eenvoud te creëren.

Pulse - Pure eik bos - PUCL40097

ZACHT EN TASTBAAR

Thuis kunnen we echt onszelf zijn. Na een werkdag willen we ontspannen in een rustige omgeving met zachte - pastel - tinten en een vloer die zacht aanvoelt aan de voeten. Door de combinatie van zachte texturen met zachte kleuren creëren we ruimtes waarin sereniteit centraal staat, zodat we in staat zijn om te herbronnen en er de volgende dag weer helemaal tegenaan te gaan.

Pulse - Katoen eik wit bos - PUCL40200





Kies je Vinyl Flex-vloer



Pulse

De lengte en breedte van Pulse zorgen voor een echt luxueus gevoel. De planken met V-groef creëren een ruim perspectief en de passende structuren op verschillende dessins zorgen voor een authentieker effect.

GLUE+

Voor plaatsing op effen ondergronden en geëgaliseerde wanden.

Afmetingen:
151,5 x 21,7 cm



Dikte:
2,5 mm

Pak:
11 planken = 3,616 m²

Klasse:
33

Voegen:
Moderne microvoeg of rustieke microvoeg

Garantie:
25 jaar

Plaatsing:
Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte. Gelijmde plaatsing

CLICK/CLICK+

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep.

Afmetingen:
151 x 21 cm



Dikte:
4,5 mm

Pak:
7 planken = 2,220 m²

Klasse:
Click 32 / Click+ 33

Voegen:
Moderne microvoeg of rustieke microvoeg

Garantie:
Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing:
Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte.



Heb je genoeg van je lelijke, versleten tegelvloer met grote voegen? Maak dan een veilige keuze en ontdek de Quick-Step Alpha Vinyl-collectie*.

* Voor plaatsing op oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.



BACL40127

Balance

Balance combineert rustieke en moderne dessins: van strakke, elegante structuren tot intense houtstructuren met diepe nerven. En om hun levensechte look nog meer kracht bij te zetten, hebben verschillende Balance-dessins passende structuren.

GLUE+

Voor plaatsing op effen ondergronden en geëgaliseerde wanden.

Afmetingen:

125,6 x 19,4 cm



Dikte:

2,5 mm

Pak:

15 planken = 3,655 m²

Klasse:

33

Voegen:

Moderne microvoeg 

Garantie:

25 jaar

Plaatsing:

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte. Gelijmde plaatsing

CLICK/CLICK+

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep.

Afmetingen:

125,1 x 18,7 cm



Dikte:

4,5 mm

Pak:

9 planken = 2,105 m²

Klasse:

Click 32 / Click+ 33

Voegen:

Moderne microvoeg 

Garantie:

Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing:

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte



KLASSE 32

Voor residentieel gebruik. Normaal dagelijks gebruik in gewone leefruimtes.

KLASSE 33

Voor commercieel gebruik en druk belopen residentieel gebruikte ruimtes. Extra slijtbestendige vloeren voor intensief gebruikte ruimtes.

GARANTIE

Ga naar www.quick-step.com voor meer informatie over de garantie.

Heb je genoeg van je lelijke, versleten tegelvloer met grote voegen? Maak dan een veilige keuze en ontdek de Quick-Step Alpha Vinyl-collectie*.

* Voor plaatsing op oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.



AMCL40140

Ambient

Deze collectie wordt gekenmerkt door een expressieve, tastbare structuur en fascinerende kleurschakeringen. De tegels met V-groef ademen ruimte en authenticiteit uit. Kies voor de versie met nanovoeg voor een meer minimalistische, moderne look.

GLUE+

Voor plaatsing op effen ondergronden en geëgaliseerde wanden.

Afmetingen:

130,5 x 32,7 cm



Dikte:

2,5 mm

Pak:

9 planken = 3,841 m²

Klasse:

33

Voegen:

Moderne microvoeg  of nanovoeg 

Garantie:

25 jaar

Plaatsing:

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte. Gelijmde plaatsing

CLICK/CLICK+

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep.

Afmetingen:

130 x 32 cm



Dikte:

4,5 mm

Pak:

5 planken = 2,080 m²

Klasse:

Click 32 / Click+ 33

Voegen:

Moderne microvoeg  of nanovoeg 

Garantie:

Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing:

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte.



AMBIENT-TEGEL MET NANOVOEG



AMBIENT-TEGEL MET MODERNE MICROVOEG



Heb je genoeg van je lelijke, versleten tegelvloer met grote voegen? Maak dan een veilige keuze en ontdek de Quick-Step Alpha Vinyl-collectie*.

* Voor plaatsing op oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.

Wij begeleiden je naar de perfecte vloer

PROBEER DE FLOOREXPLORER

Door de enorme keuze aan vloeren kan het erg moeilijk zijn de juiste beslissing te nemen. Met onze online FloorExplorer tonen we je in slechts enkele stappen een selectie van vloeren die aan je persoonlijke behoeften en stijl beantwoorden. Probeer maar eens!

ONTDEK DE ROOMVIEWER

Twijfel je welke Quick-Step vloer het beste bij je interieur past? Dankzij de online RoomViewer kun je elke vloer in je eigen interieur bekijken om zo de juiste keuze te maken. Probeer het gewoon zelf!


VLOERSAMPLES ONLINE BESTELLEN

Benieuwd hoe een vloer er in werkelijkheid uitziet? Wil je weten of de vloer bij je meubilair, kleur van de muur,... past? Bestel dan een vloersample via onze website.

www.quick-step.com


MODERNE MICROVOEG

De voeg definieert de kanten van de plank, wat een strakke, moderne look oplevert.





RUSTIEKE MICROVOEG

Uitgesproken, donkerkleurige voeg die het rustieke en verweerde karakter van de vloer accentueert.



NANOVOEG

Fijne nano-afgekante randen geven de vloer een minimalistische en moderne look.



Pulse

GLUE+

151,5 x 21,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

151 x 21 cm x 4,5 mm

De lengte en breedte van Pulse zorgen voor een echt luxueus gevoel. De planken met V-groef creëren een ruim perspectief en de passende structuren op verschillende dessins zorgen voor een authentieker effect.

MODERNE MICROVOEG



SNEEUW DEN

Glue+:	PUGP40204
Click:	PUCL40204
Click+:	PUCP40204



KATOEN EIK WIT BLOS

Glue+:	PUGP40200
Click:	PUCL40200
Click+:	PUCP40200



ZEEBRIES EIK LICHT

Glue+:	PUGP40079
Click:	PUCL40079
Click+:	PUCP40079



KATOEN EIK KOUD GRIJS

Glue+:	PUGP40201
Click:	PUCL40201
Click+:	PUCP40201



ZEEBRIES EIK BEIGE

Glue+:	PUGP40080
Click:	PUCL40080
Click+:	PUCP40080



ZANDSTORM EIK WARM GRIJS

Glue+:	PUGP40083
Click:	PUCL40083
Click+:	PUCP40083



OCHTENDMIST DEN

Glue+:	PUGP40074
Click:	PUCL40074
Click+:	PUCP40074

**HERFST EIK WARM GRIJS**

Glue+:	PUGP40089
Click:	PUCL40089
Click+:	PUCP40089

**KATOEN EIK WARM GRIJS**

Glue+:	PUGP40105
Click:	PUCL40105
Click+:	PUCP40105

**KATOEN EIK GRIJS MET ZAAGSNEDEN**

Glue+:	PUGP40106
Click:	PUCL40106
Click+:	PUCP40106

**KATOEN EIK COSY GRIJS**

Glue+:	PUGP40202
Click:	PUCL40202
Click+:	PUCP40202

**KATOEN EIK BEIGE**

Glue+:	PUGP40103
Click:	PUCL40103
Click+:	PUCP40103

**HERFST EIK NATUUR**

Glue+:	PUGP40087
Click:	PUCL40087
Click+:	PUCP40087

BESTEL JE VLOER ONLINE

Overtuigd? Ga dan naar de dichtstbijzijnde Quick-Step verdeler of bestel rechtstreeks via onze webwinkel. Je kunt er ook voor kiezen om je bestelling zelf bij je plaatselijke verdeler op te halen.

www.quick-step.com



PUCL40200



PURE EIK BLOS

Glue+:	PUGP40097
Click:	PUCL40097
Click+:	PUCP40097



ZEEBRIES EIK NATUUR

Glue+:	PUGP40081
Click:	PUCL40081
Click+:	PUCP40081



KATOEN EIK NATUUR

Glue+:	PUGP40104
Click:	PUCL40104
Click+:	PUCP40104



KATOEN EIK DIEP NATUUR

Glue+:	PUGP40203
Click:	PUCL40203
Click+:	PUCP40203



HERFST EIK HONING

Glue+:	PUGP40088
Click:	PUCL40088
Click+:	PUCP40088



PURE EIK HONING

Glue+:	PUGP40098
Click:	PUCL40098
Click+:	PUCP40098



PICKNICK EIK OKER

Glue+:	PUGP40093
Click:	PUCL40093
Click+:	PUCP40093



HERFST EIK BRUIN

Glue+:	PUGP40090
Click:	PUCL40090
Click+:	PUCP40090



ZANDSTORM EIK BRUIN

Glue+:	PUGP40086
Click:	PUCL40086
Click+:	PUCP40086



WIJNGAARD EIK BRUIN

Glue+:	PUGP40078
Click:	PUCL40078
Click+:	PUCP40078



HERFST EIK CHOCOLADE

Glue+:	PUGP40199
Click:	PUCL40199
Click+:	PUCP40199



PUCL40104

Bestel je vloersamples en vloer
online op www.quick-step.com

RUSTIEKE MICROVOEG



PICKNICK EIK WARM NATUUR

Glue+:	PUGP40094
Click:	PUCL40094
Click+:	PUCP40094



SCHEMERING DEN

Glue+:	PUGP40075
Click:	PUCL40075
Click+:	PUCP40075

Balance

GLUE+

125,6 x 19,4 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm

Balance combineert rustieke en moderne dessins: van strakke, elegante structuren tot intense houtstructuren met diepe nerven. En om hun levensechte look nog meer kracht bij te zetten, hebben verschillende Balance-dessins passende structuren.

MODERNE MICROVOEG



**CANYON EIK LICHT MET
ZAAGSNEDEN**

Glue+:	BAGP40128
Click:	BACL40128
Click+:	BACP40128



FLUWEEL EIK LICHT

Glue+:	BAGP40157
Click:	BACL40157
Click+:	BACP40157



CANYON EIK BEIGE

Glue+:	BAGP40038
Click:	BACL40038
Click+:	BACP40038



ZIJDE EIK LICHT

Glue+:	BAGP40052
Click:	BACL40052
Click+:	BACP40052



**CANYON EIK GRIJS MET
ZAAGSNEDEN**

Glue+:	BAGP40030
Click:	BACL40030
Click+:	BACP40030



FLUWEEL EIK BEIGE

Glue+:	BAGP40158
Click:	BACL40158
Click+:	BACP40158



SELECT EIK LICHT

Glue+:	BAGP40032
Click:	BACL40032
Click+:	BACP40032



EIKEN DRIJFHOUT BEIGE

Glue+:	BAGP40018
Click:	BACL40018
Click+:	BACP40018



PAREL EIK WARM NATUUR

Glue+:	BAGP40130
Click:	BACL40130
Click+:	BACP40130



SELECT EIK NATUUR

Glue+:	BAGP40033
Click:	BACL40033
Click+:	BACP40033





CANYON EIK NATUUR

Glue+:	BAGP40039
Click:	BACL40039
Click+:	BACP40039



COTTAGE EIK NATUUR

Glue+:	BAGP40025
Click:	BACL40025
Click+:	BACP40025



VINTAGE KASTANJE NATUUR

Glue+:	BAGP40029
Click:	BACL40029
Click+:	BACP40029



VICTORIAANS EIK NATUUR

Glue+:	BAGP40156
Click:	BACL40156
Click+:	BACP40156



FLUWEEL EIK ZAND

Glue+:	BAGP40159
Click:	BACL40159
Click+:	BACP40159



FLUWEEL EIK BRUIN

Glue+:	BAGP40160
Click:	BACL40160
Click+:	BACP40160



ZIJDE EIK GRIJSBRUIN

Glue+:	BAGP40053
Click:	BACL40053
Click+:	BACP40053



CANYON EIK LICHTBRUIN MET
ZAAGSNEDEN

Glue+:	BAGP40031
Click:	BACL40031
Click+:	BACP40031



COTTAGE EIK GRIJSBRUIN

Glue+:	BAGP40026
Click:	BACL40026
Click+:	BACP40026



BACL40027



CANYON EIK BRUIN

Glue+:	BAGP40127
Click:	BACL40127
Click+:	BACP40127



HISTORY EIK GRIJS

Glue+:	BAGP40037
Click:	BACL40037
Click+:	BACP40037



COTTAGE EIK DONKERBRUIN

Glue+:	BAGP40027
Click:	BACL40027
Click+:	BACP40027

Ambient

GLUE+

130,5 x 32,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

130 x 32 cm x 4,5 mm

Deze collectie wordt gekenmerkt door een expressieve, tastbare structuur en fascinerende kleurschakeringen. De tegels met V-groef ademen ruimte en authenticiteit uit. Kies voor de versie met nanovoeg voor een meer minimalistische, moderne look.

NANOVOEG



CARRARA MARMER WIT

Glue+:	AMGP40136
Click:	AMCL40136
Click+:	AMCP40136



MINIMAL LICHTGRIJS

Glue+:	AMGP40139
Click:	AMCL40139
Click+:	AMCP40139



MINIMAL TAUPE


Glue+:	AMGP40141
Click:	AMCL40141
Click+:	AMCP40141



MINIMAL MEDIUMGRIJS

Glue+:	AMGP40140
Click:	AMCL40140
Click+:	AMCP40140





BETON LICHT

Glue+:	AMGP40049
Click:	AMCL40049
Click+:	AMCP40049



VIBRANT ZANDKLEUR

Glue+:	AMGP40137
Click:	AMCL40137
Click+:	AMCP40137



VIBRANT MEDIUMGRIJS

Glue+:	AMGP40138
Click:	AMCL40138
Click+:	AMCP40138



BETON WARMGRIJS

Glue+:	AMGP40050
Click:	AMCL40050
Click+:	AMCP40050




BETON DONKERGRIJS

Glue+:	AMGP40051
Click:	AMCL40051
Click+:	AMCP40051



LEISTEEN ZWART

Glue+:	AMGP40035
Click:	AMCL40035
Click+:	AMCP40035



Quick-Step® Vinyl Flex op muren plaatsen

Wist je dat flexibele vinylvloeren van Quick-Step ook op muren kunnen worden gelijmd? Hierdoor is het mogelijk om de esthetiek van je vloer door te trekken naar één of meerdere muren van je interieur, wat zorgt voor een uniek en stijlvol ruimtegevoel.



A man with a beard, wearing a dark t-shirt and grey jeans, is crouching on a light-colored wooden floor. He is in the process of installing Quick-Step flooring. Several boxes of Quick-Step flooring are stacked behind him. A green protective sheet with the Quick-Step logo is partially unrolled on the floor. A metal spacers bar is also visible. The background features large windows with white curtains and a potted plant on a ledge.

PLAATSEN WAS NOG NOOIT
ZO MAKKELIJK

Moeiteloze plaatsing van je vloer

Wil je de vloer zelf plaatsen, of laat je dit liever aan een expert over?
Bij Quick-Step is alles mogelijk.



Quick•Step® Master Installer: perfectie zonder zorgen

Kies voor een professionele plaatsing door een erkende Quick-Step Master Installer. Deze Master Installers zijn opgeleid aan de Quick-Step Academy, het meest exclusieve trainingscentrum in de vloerenindustrie.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN QUICK-STEP® MASTER INSTALLER?

- Geniet van het beste eindresultaat dankzij een vakkundige keuze van de ondervloer en voorbereiding van de ondergrond.
- Maak van je vloer een echte eyecatcher en laat je adviseren over de correcte plaatsingsrichting.
- Geniet van een optimale afwerking, tot in de allerkleinste details: plinten, profielen en trappen worden perfect geplaatst.
- Vakkundige kwaliteit aan de juiste prijs.
- Levenslange garantie* op de geregistreerde plaatsing.

* De duur van de levenslange garantie is gelijk aan de duur van de productgarantie. Meer info op www.quick-step.com.



Doe-het-zelf

Als je eindelijk je droomvloer gevonden hebt, wil je natuurlijk dat die er zo snel en vlot mogelijk ligt. Afhankelijk van je specifieke situatie kun je kiezen voor een zwevende plaatsing of kun je de planken lijmen. Het Quick-Step Uniclic® Multifit-kliksysteem plaats je zelfs in kleine hoeken en onder verwarmingselementen zonder zorgen. Bovendien kunnen alle Quick-Step vinylvloeren bovenop traditionele vloerverwarming geplaatst worden. Bij Quick-Step vind je alles wat je nodig hebt om je vloer te plaatsen, inclusief gereedschap, lijm en accessoires.

Hulp nodig? Bekijk onze plaatsingsinstructies en -video's op www.quick-step.com.





ALLES WAT JE NODIG HEBT
VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

K-STEP™ THIS SIDE UP
FORT

Eenvoudige plaatsing

Zwevend of gelijmd: aan jou de keuze

Voor het plaatsen van je nieuwe Quick-Step flexibele vinylvloer kun je kiezen voor een zwevende of gelijmde plaatsing. Als je voor een zwevende plaatsing opteert, is het kiezen van de juiste ondervloer van groot belang aangezien dit een enorme impact zal hebben op de uiteindelijke look, de kwaliteit en het comfort van je vloer. Of je kunt kiezen voor onze gelijmde methode. In dat geval is onze Quick-Step-lijm en lijkam voor flexibele vinylvloeren het enige wat je nodig hebt.

Zwevende plaatsing: Quick•Step® ondervloeren

De juiste ondervloer kiezen is bij een zwevende plaatsing cruciaal voor het uiteindelijke resultaat. De eenvoudig te plaatsen ondervloeren van Quick-Step zorgen voor een stabiele basis voor ons Uniclic® Multifit-systeem. Bijkomende voordelen:

- ze egaliseren de ondergrond en zelfs kleine oneffenheden;
- ze bieden een uitstekende akoestische isolatie en dempen krakende geluiden;
- je kunt ze bovenop klassieke vloerverwarming en/of -koeling plaatsen.




COMFORT

Dikte: 1,15 mm

Rol: 15 m²

Deze allround ondervloer helpt je bij het egaliseren van de bestaande ondergrond. De Comfort-ondervloer is geschikt voor elke kamer en absorbeert het geluid in combinatie met één van onze vinylvloeren.




HEAT

Dikte: 1,55 mm

Rol: 10 m²

Deze ondervloer is geschikt voor kamers met direct zonlicht, zoals grote ramen tot op de grond. Ben je van plan om vloerverwarming of -koeling te plaatsen? Dan is onze Heat-ondervloer een uitstekende keuze. Bovendien biedt deze ondervloer een optimale geluidsreductie in de kamer in combinatie met één van onze vinylvloeren.



TRANSIT

Dikte: 1,20 mm

Rol: 15 m²

De Transit-ondervloer biedt een uitstekende geluidsreductie naar de aangrenzende kamers. Daarom is de Transit ondervloer ideaal voor op eerste verdiepingen en in appartementen.

Gelijmde plaatsing

Het assortiment Vinyl Glue+ van Quick-Step is bestemd voor gelijmde plaatsingen. Onze hoogwaardige Vinyl-lijm werd speciaal voor vinylvloeren ontwikkeld en:

- smeert makkelijk uit;
- garandeert een snelle hechting;
- is dampdicht;
- is compatibel met klassieke vloerverwarming en/of -koeling;
- kan gebruikt worden voor verticale plaatsing op gipsplaten.



VINYL-LIJM

6 kg voor ± 20 m²

15 kg voor ± 50 m²

Controleer voor je begint of de lijm aan de ondergrond blijft kleven.



VINYL-LIJMKAM (A2)


Voor een perfecte verspreiding van de lijm.

Plaatsingstools



VINYL-PLAATSINGSTOOL

Gebruik het trekijzer op moeilijk bereikbare plaatsen en om de vinylplanken makkelijk op maat te snijden.



VINYL-MES

Incl. 6 lemmeten

1 navulling bevat 40 lemmeten.



STARTERSKIT

Omvat: Quick-Step-mes, -plaatsingstool en -reinigingsproduct.

Afwerken in stijl

Waarom kiezen voor Quick•Step®-plinten en -profielen?

PERFECT PASSENDE KLEUREN

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

KRASBESTENDIGE TOPLAAG

Quick-Step-plinten en -profielen zijn krasbestendig en beschermd tegen alledaagse slijtage.

QUICK•STEP®-GARANTIE

Voor onze plinten en profielen geldt dezelfde garantie als voor onze vloeren.



Plinten in bijpassend kleur




STANDAARDPLINT

240 x 5,8 x 1,2 cm

Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Gebruik in combinatie met de Hydrostrip voor een waterbestendige afwerking van je plint.

Gebruik de bijgeleverde pluggen om de plinten met elkaar te verbinden, ook aan de hoeken. De pluggen zijn ook los verkrijgbaar (NEPLUG).




KWADRANT

240 x 1,7 x 1,7 cm

Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Gebruik in combinatie met de Hydrostrip voor een waterbestendige afwerking van je plint.


Tools voor een waterbestendige afwerking van je plint



HYDROSTRIP

15 m

Transparante strip op rol voor een waterbestendige afwerking van standaardplinten.



HYDROSTRIP

15 m

Transparante strip op rol voor een waterbestendige afwerking van de Kwadrant-plint.



Schilderplint



WATERDICHTE SCHILDERPLINT

200 x 1,2 x 5,8 cm

Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Plaatsingstools voor plinten



ONE4ALL-LIJM

290 ml

Gebruik onze One4All-lijm om de plinten aan de muur te bevestigen.

Gemiddeld gebruik: 1 tube per 15 m plinten.



PLUGGEN

24 verbindingen voor binnen- en buitenhoeken
+ 24 verbindingen voor rechte stukken.

Alleen voor standaardplinten.

Afwerkingsproducten




BIJPASSENDE KLEURPASTA

310 ml

Deze elastische pasta op basis van acryl is de ideale oplossing voor het opvullen van voegen tussen plinten en wanden. Beschikbaar in passende kleuren.

Gemiddeld gebruik: 1 tube per ruimte van 30 m².



LEIDINGAFDEKKINGEN

2 stuks

Voor het net afwerken van leidingen en verwarmingselementen. Verkrijgbaar met een binnendiameter van 15 mm en 22 mm.

Profielen

Incizo®-profiel: 1 profiel, 5 toepassingen

Het Incizo®-profiel van Quick-Step is een multifunctioneel profiel voor het afwerken van je vloer en trap in een passende kleur. Snij het Incizo®-basisprofiel makkelijk in de gewenste vorm met het bijgeleverde Incizo®-mes.

INCIZO®-PROFIEL

200 x 4,5 x 0,8 cm

Inhoud: 1 Incizo®-profiel, 1 Incizo®-mes, 1 kunststof rail.

TOEPASSING 1

Twee vloeren met
verschillende hoogtes
met elkaar verbinden.



TOEPASSING 2

Twee vloeren met
dezelfde hoogte met
elkaar verbinden.



TOEPASSING 3

Snijd het profiel in twee om langs een muur of raam te installeren en werk met één profiel twee keer zoveel af.

**TOEPASSING 4**

Zorg voor een nette overgang tussen je Vinyl Flex-vloer en andere soorten vloeren of werk je vloer af langs een schuifraam.

**TOEPASSING 5**

Met het Incizo®-profiel kun je je trap eveneens afwerken in het gewenste vloerdessin. Voor deze toepassing heb je het Incizo®-profiel en een aluminium onderprofiel nodig.



**INCIZO® ALUMINIUM ONDERPROFIEL
VOOR TRAPPEN**

200 x 3,3 x 1,7 cm




Aluminium afwerkingsprofielen



VINYL-UITZETTINGSPROFIEL

200 x 3,65 x 0,40 cm

Voor commerciële ruimtes.



VINYL-UITZETTINGSPROFIEL

200 x 3,25 x 0,75 cm



VINYL-AANPASSINGSPROFIEL

200 x 2,7 x 0,75 cm

Voor commerciële ruimtes.



VINYL-AANPASSINGSPROFIEL

200 x 3,1 x 0,85 cm



VINYL-EINDPROFIEL

200 x 1,65 x 0,8 cm

Voor commerciële ruimtes.



VINYL-EINDPROFIEL

200 x 2,4 x 0,85 cm





MULTIFUNCTIONEEL PROFIEL

186 x 4,7 x 1,6 cm

Voor het overbruggen van hoogteverschillen tot 12,3 mm.



Metalen afwerkingsprofielen voor trappen



TRAPPROFIEL BINNENHOEK

200 x 2,5 x 2,5 cm

Gebruik Vinyl-lijm om de vloer aan je trap vast te maken. Compatibel met het Vinyl Glue+-assortiment van Quick-Step.



TRAPPROFIEL BUITENHOEK

200 x 2,6 x 4 cm

Gebruik Vinyl-lijm om de vloer aan je trap vast te maken. Compatibel met het Vinyl Glue+-assortiment van Quick-Step.



TRAPPROFIEL BOVENTREDE

200 x 1,5 x 3 cm

Gebruik Vinyl-lijm om de vloer verticaal aan je trap vast te maken. De horizontale planken schuiven in het profiel. Compatibel met het Vinyl Click-assortiment van Quick-Step.

Zorgeloos onderhoud


EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MAXIMAAL GENOT

De reinigingsproducten van Quick-Step zijn speciaal ontwikkeld voor onze vloeren.

Ze reinigen het oppervlak grondig en behouden het originele uitzicht van je vloer zodat je er extra lang van kunt blijven genieten.

Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde onderhoudsinstructies.

Onderhoud



REINIGINGSPRODUCT 2,5 L

Gemiddeld gebruik: 37 reinigingsbeurten.



REINIGINGSPRODUCT 1 L

Gemiddeld gebruik: 15 reinigingsbeurten.




REINIGINGSKIT

Dweilhouder met waterreservoir en handige greep voor het eenvoudig natmaken en dweilen van je vloer. Inclusief reinigbare microvezeldweil en één liter Quick-Step-reinigingsproduct.



REINIGBARE MICROVEZELDWEIL



HERSTELLINGSKIT

Voor het eenvoudig herstellen van lichte schade in de oorspronkelijke kleur. Zorgt ervoor dat je vloer weer helemaal beschermd is.

Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde instructies.

De weg naar duurzaamheid

Elke dag verlegt UNILIN – het bedrijf achter Quick-Step – de grenzen van wat het betekent een vloermerk te zijn. We proberen onze vloeren niet alleen zo mooi en stevig mogelijk te maken, maar streven er ook naar ze zo duurzaam mogelijk te maken en doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Net als jij zijn wij ervan overtuigd dat de wereld alleen maar mooi kan zijn als wij onze natuurlijke bronnen respecteren en waarderen.

Dat betekent dat wij niet alleen aandacht besteden aan de herkomst van onze grondstoffen, maar ook aan de herkomst van de energie voor onze productie. In heel wat UNILIN-fabrieken is houtafval dan ook een primaire energiebron.

EEN ZWAK VOOR DE NATUUR

De Vinyl Flex-vloeren van Quick-Step zijn niet alleen een plezier om op te lopen – ze hebben ook een zwak voor de natuur. Wij gebruiken al ons interne afval opnieuw en maken zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energieën. En omdat elke vloer volledig vrij van orthohtalaten is, kun je ervan op aan dat je een uitstekende keuze gemaakt hebt.

DE KWALIFICATIES VAN ONZE VLOEREN

Om je de maximale waarde te kunnen bieden voor je investering, beantwoorden de flexibele vinylvloeren van Quick-Step aan de strengste kwaliteits- en duurzaamheidslabels.



M1

De laagst mogelijke uitstootklasse. Dit toont aan dat onze vloeren geen toxische stoffen afgeven en er dus geen extra ventilatie nodig is. Dit betekent ook dat onze producten geurloos zijn.



LEED

Wereldwijd gebruikt bouwclassificatieprogramma voor lage-emissieproducten.



A+

De hoogste erkenning voor de kwaliteit van lucht binnenshuis.



FLOORSCORE

SCS-certificeringsprogramma dat aantoont dat de vloer beantwoordt aan de vereisten voor lage-emissieproducten.



LID VAN DE MMFA

De Multilayer Modular Flooring Association is een toonaangevende organisatie van vloerfabrikanten en hun leveranciers binnen Europa.

