

MORE
by solid international

ACCESSOIRES | BESLAG



- DEURKLINKEN
- DEURBLADEN
- DEURLIJSTEN
- SLOTEN
- SCHARNIEREN
- EN NOG VEEL MEER...

FOR EVERYONE

CATALOGUS

INHOUD

1 - MORE+ ACCESSOIRES	4
A. DEURKRUKKEN INOX EN TOEBEHOREN	4
B. DEURKRUKKEN BLACK EN TOEBEHOREN	6
C. BEVESTIGINGS- EN KLEIN BESLAG	8
D. GLASKADERS	9
E. DEURBLADEN (EIK - HONINGRAAT - TUBESPAAN - RF30 - RF60)	10
F. DEURLIJSTEN	16
2 - PORTIXX ACCESSOIRES	18
3 - CLASSIXX ACCESSOIRES	20
4 - ECLIPSE ACCESSOIRES	21
6 - VETRO ACCESSOIRES	22
5 - SLIDE ACCESSOIRES	24
7 - ESTERNO ACCESSOIRES	25
8 - FERRO ACCESSOIRES	26

ONZE DEURKRUKKEN

De laatste stap bij het kiezen van een deur is de keuze van de deurkruk. In onze MORE brochure vindt u eindeloze mogelijkheden waarbij wij u graag adviseren. Solid International is de geschikte partner om u hierbij te helpen.

Een goede deurkruk hoeft daarenboven niet duur te zijn en dat bewijzen onze prijzen.

In deze brochure vindt u een assortiment aan betaalbare deurkrukken in diverse materialen.

Heeft u toch nog een vraag? Die kunnen wij zeker voor u beantwoorden:

**www.solidintl.com of kom naar onze toonzaal,
Pathoekeweg 130 te 8000 Brugge.
info@solidintl.com**

ONS VERHAAL

Door onze grote passie voor hout en onze jarenlange ervaring, kan u bij Solid International NV terecht voor al uw binnendeuren. Vanuit onze filialen te Brugge zijn wij in staat alle producten uit deze catalogus snel, efficiënt en accuraat te leveren. Solid bestudeert mooie en innovatieve deurconcepten en maakt deze betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel leverbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat mooie, kwalitatieve & gebruiksvriendelijke zaken niet duur hoeven te zijn en daar zijn onze deuren in deze brochure het sprekende voorbeeld van. **Een combinatie van expertise en ervaring is onze unieke formule.**

Solid werd 20 jaar in 2020. Na al die jaren streven wij nog steeds naar het állerbeste voor onze klanten. Neem alvast een kijkje op onze website en onze sociale media of neem contact met ons op voor al uw verdere vragen.

Wij kijken ernaar uit u verder te helpen & te verwelkomen in onze showroom.

ONZE CATALOGUSSEN

STAP 1

Kies uw **type deur** met bijhorende **specificaties**.

STAP 2

Kies een passend **systeem** voor gewenste uitvoering

EXTRA

Raadpleeg de MORE catalogus voor **krukken & accessoires**.

WELKOM AAN BOORD!



20 JAAR

Met 20 jaar achter de rug beschikt Solid International over de nodige **bagage** & álle ervaring & kennis.



KWALITEIT

Met de grootste zorg en voorzichtigheid kiezen wij onze producten op basis van de **vereiste kwaliteitsvoorwaarden**.



TOTAALOPLOSSING

We zijn uitgegroeid tot een **centraal punt** waar partners terecht kunnen voor alles onder de noemer 'deuren'.



+ 45.000

Ons gigantisch magazijn & bijhorende stock! Met **meer dan 45.000 deuren** op stock is bij ons ontzettend veel mogelijk.



5 WERKDAGEN

Door ons innovatief beheer & uitgebreide stock kunnen we een levertermijn verzekeren van **vijf werkdagen**.



AANSPREEKPUNT

Als klant bij Solid International weet u perfect waar u terecht kan voor **vragen, advies en technische ondersteuning**.



A. DEURKRUKKEN INOX EN TOEBEHOREN

Inox	Code	
H001	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 19 mm 305197	
H002	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 125 mm • Diameter 19 mm 305203	
H003	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 19 mm 305210	
H005	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 19 mm 312287	
Inox	Code	
HN010 (U-vorm)	• Deurkruk in roestvrij staal SS304 • Europees gekeurd (klasse 3) EN1906 • Kruk (2): 19 x 145 x 60 mm • Rosas (2): Ø 54 X 10 mm • Schroeven (4): Ø 4.1 x 20 mm • Stift: 8 mm X 110 mm 350227	

Inox	Code		
H007	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 100 mm • Diameter 18 mm	313185	
Moderno	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 135 mm • Diameter 15 mm	342932	
WC slot	• Rozet WC in roestvrij staal • Standaard binnenknop • Buitschijf met aanduiding vrij/bezet (groen rood)	341928	
H Rosas WC inox	WC garnituur in roestvrij staal	307566	
Cilinder rosas	• 2 bevestigingsrosassen • 2 inox afdek rosassen: Ø 53,5 mm • Cilinder opening 33 mm • 4 stalen schroeven	309546	
Sleutel rosas	• 2 bevestigingsrosassen • 2 inox afdek rosassen: Ø 53,5 mm • Cilinder opening 23 mm • 4 stalen schroeven	348675	



INFO

Voldoen aan de EN-1906 norm.


B. DEURKRUKKEN BLACK EN TOEBEHOREN


Black	Code	
H001 black • Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 18 mm	343014	
H009 • Deurkruk in roestvrij zwart staal • Onderrozet in roestvrij zwart staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 115 mm • Diameter 18 mm	313475	
H012 • Deurkruk in roestvrij zwart staal • Onderrozet in roestvrij zwart staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 124 mm • Diameter 21 mm	313505	
T-vormige kruk • Deurkruk in roestvrij zwart staal • Lengte 100 mm • Diameter 25 mm • Inclusief rosas	341423	
L-vormige kruk • Deurkruk in roestvrij zwart staal • Lengte 69,5 mm • Diameter 25 mm • Inclusief rosas	346855	



INFO

Voldoen aan de EN-1906 norm.

Black	Code		
Black Smith's pride	• Deurkruk in roestvrij zwart staal • Onderrozet in roestvrij zwart staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 124 mm • Diameter 21 mm	321272	NEW 
Moderno black	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 135 mm • Diameter 15 mm	342949	
Rosas WC zwart	WC garnituur in roestvrij staal	313802	
Rosas cilinder zwart	Rosas in roestvrij staal	313796	




C. BEVESTIGINGS- EN KLEIN BESLAG

Omschrijving		Code	
Deurpomp	- Een model voor alle standaarddeuren - Zowel voor rechtse als voor linkse binnendeuren - Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag instelbaar	313208	
Duimspijkers	EPB Norm	315035	
Set afstandsschroeven	6 x 80 mm	314137	
Cilinder voor slot	30/30	315462	
Overgangsstuk	Cilinderslot → sleutelgat	342321	
Overgangsstuk	Cilinderslot → toiletslot	321937	
Schroeven	Pakket voor 1 deur	341867	
Deurstopperbol	Ø 30 mm - met rubber	308709	
Hefpomp	Installatie Deuren	315806	

D. GLASKADERS

Dubbele metalen kaders. Om op 2 zijden van de deur te installeren. Nadat men het glaskader in het deurblad heeft ingewerkt. Deze kaders kunnen bij alle soorten deuren worden ingebouwd (behalve bij de brandwerende).

Glaskaders	Code
Zwart stalen kader - mat en helder glas (vierkant) 186 mm x 186 mm	348095
Zwart stalen kader - mat en helder glas (vierkant) 300 mm x 300 mm	348057
Zwart stalen kader - mat en helder glas (vierkant) 400 mm x 400 mm	348064
Zwart stalen kader - helder glas (rechthoek) 500 mm x 800 mm	348071
Zwart stalen kader - mat glas (rechthoek) 500 mm x 800 mm	348088



De rechthoekige patrijspooten zijn voorzien van **mat zwarte uitvoering in staal**.

De zwarte patrijspooten hebben een **kruislingse midden verdeling** wat de uitstraling van deze vierkante patrijspooten **retro-landelijk** maakt. Opdat het glas mooi in het uitgreesde of voorzien gat zou passen, wordt aangeraden om minstens **2 mm extra** te voorzien.

Deze vierkante patrijspooten kunnen voorzien worden van **mat of doorzichtig glas**. Onze stalen kaders zijn voorzien van MAT en/of HELDER glas. (zie referentieomschrijving)



INFO

Elke referentie bevat een stalen kader SET voor 1 deur, zowel voor- als achterkant.

E. DEURBLADEN ONGEFREESD

1. EIKEN BLADEN


- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm & 2315 mm
 - Kern: honingraat met hardhout
 - Geen voorfrezing
- Dekplaat: mix match eik, fineer met massieve eik
 - Latten: op een HDF plaat
 - Emissie: E1 klasse A



2115 mm (mogelijkheid om de bovenzijde in te korten tot 2015 mm)	Code
More - Country eik B000 - 630 - onbewerkt - 630 - 40 x 630 x 2115 mm	346824
More - Country eik B000 - 680 - onbewerkt - 680 - 40 x 680 x 2115 mm	346831
More - Country eik B000 - 730 - onbewerkt - 730 - 40 x 730 x 2115 mm	347456
More - Country eik B000 - 780 - onbewerkt - 780 - 40 x 780 x 2115 mm	347463
More - Country eik B000 - 830 - onbewerkt - 830 - 40 x 830 x 2115 mm	347470
More - Country eik B000 - 930 - onbewerkt - 930 - 40 x 930 x 2115 mm	347487

2315 mm (mogelijkheid om de bovenzijde in te korten tot 1800 mm)	Code
More - Country eik B000 - 830 - onbewerkt - 830 - 40 x 830 x 2315 mm	334234
More - Country eik B000 - 930 - onbewerkt - 930 - 40 x 930 x 2315 mm	334241

Ongefreesde deurkast (eik)	Code
Deurkast MULTIPLEX EIK (2115) - ONGEFREESD (Inclusief deurlijsten & slaglatten) - 250(B) MM	347623




2. SCHILDERDEUR - HONINGRAAT 2015 MM - RFO



- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: honingraat
- Geen voorfrezing
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 hon - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm	310481
More - Colore primed P000 hon - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm	310627
More - Colore primed P000 hon - 710 - onbewerkt - 40 (T) X 710 (W) X 2015 (H) mm	345001
More - Colore primed P000 hon - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm	310634
More - Colore primed P000 hon - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm	310641
More - Colore primed P000 hon - 810 - onbewerkt - 40 (T) X 810 (W) X 2015 (H) mm	347296
More - Colore primed P000 hon - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	310658
More - Colore primed P000 hon - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	310849
More - Colore primed P000 hon - 910 - onbewerkt - 40 (T) X 910 (W) X 2015 (H) mm	347302
More - Colore primed P000 hon - 930 - onbewerkt G- 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	310856
More - Colore primed P000 hon - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	316841
More - Colore primed P000 hon - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	316803


3. SCHILDERDEUR - TUBESPAAN 2015 MM - RFO



- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: tubespaan
- Geen voorfrezing
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 tub - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm	315493
More - Colore primed P000 tub - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm	315509
More - Colore primed P000 tub - 710 - onbewerkt - 40 (T) X 710 (W) X 2015 (H) mm	345568
More - Colore primed P000 tub - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm	315516
More - Colore primed P000 tub - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm	315523
More - Colore primed P000 tub - 810 - onbewerkt - 40 (T) X 810 (W) X 2015 (H) mm	343939
More - Colore primed P000 tub - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	315530
More - Colore primed P000 tub - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	315547
More - Colore primed P000 tub - 910 - onbewerkt - 40 (T) X 910 (W) X 2015 (H) mm	343946
More - Colore primed P000 tub - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	315554
More - Colore primed P000 tub - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	316827
More - Colore primed P000 tub - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	316780


4. SCHILDERDEUR - HONINGRAAT 2115 MM - RFO



- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kern: honingraat
- Geen voorfrezing
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 hon - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm	315561
More - Colore primed P000 hon - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm	315578
More - Colore primed P000 hon - 710 - onbewerkt - 40 (T) X 710 (W) X 2115 (H) mm	347319
More - Colore primed P000 hon - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm	315585
More - Colore primed P000 hon - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm	315592
More - Colore primed P000 hon - 810 - onbewerkt - 40 (T) X 810 (W) X 2115 (H) mm	347326
More - Colore primed P000 hon - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	315608
More - Colore primed P000 hon - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	315615
More - Colore primed P000 hon - 910 - onbewerkt - 40 (T) X 910 (W) X 2115 (H) mm	347333
More - Colore primed P000 hon - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	315622
More - Colore primed P000 hon - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	316834
More - Colore primed P000 hon - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	316797

5. SCHILDERDEUR - TUBESPAAN 2115 MM - RFO



- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kern: tubespaan
- Geen voorfrezing
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 tub - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm	315639
More - Colore primed P000 tub - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm	315646
More - Colore primed P000 tub - 710 - onbewerkt - 40 (T) X 710 (W) X 2115 (H) mm	343953
More - Colore primed P000 tub - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm	315653
More - Colore primed P000 tub - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm	315660
More - Colore primed P000 tub - 810 - onbewerkt - 40 (T) X 810 (W) X 2115 (H) mm	343960
More - Colore primed P000 tub - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	315677
More - Colore primed P000 tub - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	315684
More - Colore primed P000 tub - 910 - onbewerkt - 40 (T) X 910 (W) X 2115 (H) mm	343977
More - Colore primed P000 tub - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	315691
More - Colore primed P000 tub - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	316810
More - Colore primed P000 tub - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	316773



2 - 5

6. MORE - AANPASBAAR EN ONBEWERKT - TUBESPAAN - RFO

	Code
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 830 - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm - onbewerkt	343205
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 1030 - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm - onbewerkt	317015
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 830 - 40 (T) X 830 (W) X 2315 (H) mm - onbewerkt	321128
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 1030 - 40 (T) X 1030 (W) X 2315 (H) mm - onbewerkt	345483
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 1230 - 40 (T) X 1230 (W) X 2315 (H) mm - onbewerkt	345476



Bij deze deur kan je elke zijde tot 10cm inkorten.





7. SCHILDERDEUR - RF30 - 2015 MM

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF30 - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm	361520
More - Colore primed P000 RF30 - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm	361513
More - Colore primed P000 RF30 - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm	361506
More - Colore primed P000 RF30 - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm	361490
More - Colore primed P000 RF30 - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	361483
More - Colore primed P000 RF30 - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	361476
More - Colore primed P000 RF30 - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	361469
More - Colore primed P000 RF30 - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	341430
More - Colore primed P000 RF30 - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	341447

8. SCHILDERDEUR - RF30 - 2115 MM

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF30 - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm	361599
More - Colore primed P000 RF30 - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm	361582
More - Colore primed P000 RF30 - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm	361575
More - Colore primed P000 RF30 - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm	361568
More - Colore primed P000 RF30 - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	361551
More - Colore primed P000 RF30 - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	361544
More - Colore primed P000 RF30 - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	361537
More - Colore primed P000 RF30 - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	334401
More - Colore primed P000 RF30 - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	341454



9. SCHILDERDEUR - RF60 - 2015 MM

- Deurdikte: 50 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF60 - 830 - onbewerkt - 50 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	342000
More - Colore primed P000 RF60 - 880 - onbewerkt - 50 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	345520
More - Colore primed P000 RF60 - 930 - onbewerkt - 50 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	342017
More - Colore primed P000 RF60 - 980 - onbewerkt - 50 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	345537
More - Colore primed P000 RF60 - 1030 - onbewerkt - 50 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	342024

10. SCHILDERDEUR - RF60 - 2115 MM


- Deurdikte: 50 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF60 - 830 - onbewerkt - 50 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	342031
More - Colore primed P000 RF60 - 880 - onbewerkt - 50 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	345544
More - Colore primed P000 RF60 - 930 - onbewerkt - 50 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	342048
More - Colore primed P000 RF60 - 980 - onbewerkt - 50 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	345551
More - Colore primed P000 RF60 - 1030 - onbewerkt - 50 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	342055

F. DEURLIJSTEN

	Code
MORE - Deurlijst - MDF recht - 1 stuk 2250(H) X 65(B) X 8(D) MM	348682
MORE - Set Deurlijsten - MDF recht - 5 stuks 2250(H) X 65(B) X 8(D) MM	348699
MORE - Deurlijst - MDF hydro trapezium - 1 stuk 2250(H) X 68(B) X 12(D) MM	348705
MORE - Set Deurlijsten - MDF hydro trapezium - 5 stuks 2250(H) X 68(B) X 12(D) MM	316544
MORE - Set Deurlijsten - Roodhout trapezium - 5 stuks 2250(H) X 65(B) X 10(D) MM	349085
MORE - Deurlijst - Zachthout voorgeverfd trapezium - 1 stuk 2250(H) X 68(B) X 11(D) MM	349061
MORE - Set Deurlijsten - Zachthout voorgeverfd trapezium - 5 stuks 2250(H) X 68(B) X 11(D) MM	349054
MORE - Deurlijst - Hardhout voorgeverfd trapezium - 1 stuk 2250(H) X 65(B) X 10(D) MM	349047
MORE - Set Deurlijsten - Hardhout voorgeverfd trapezium - 5 stuks 2250(H) X 65(B) X 10(D) MM	349078
MORE - Set Deurlijsten - Meranti trapezium - 5 stuks 2250(H) X 68(B) X 12(D) MM (*)	316551
MORE - Set Deurlijsten - Meranti voorgeverfd trapezium - 5 stuks 2250(H) X 68(B) X 12(D) MM (*)	317428
MORE - Set Deurlijsten - MDF voorgeverfd trapezium - 5 stuks 2200(H) X 65(B) X 9(D) MM (*)	305159
MORE - Set Deurlijsten - MDF eik fineer - 5 stuks 2200(H) X 75(B) X 12(D) MM (*)	305142


*Zolang de voorraad strekt.
De deurlijsten worden steeds voorzien van label en/of krimpfolie, hetzij per stuk of per set (5).
Gelieve steeds rekening te houden met een tolerantie (dikte) van 10%.



Hardhout voorgeverfd trapezium

- Afwerking: calcium silicate


Referentie: 349047 - 349078



Roodhout trapezium

- Afwerking: brut (rood)


Referentie: 349085



MDF recht

- Afwerking: nog af te werken


Referentie: 348682 - 348699



Zachthout voorgeverfd trapezium

- Afwerking: calcium silicate

Referentie: 349054 - 349061



MDF hydro

- Afwerking: nog af te werken

Referentie: 316544 - 348705

TECHNISCHE INFORMATIE & SPECIFICATIES

Gereconstitueerd hout / Engineered Wood

EW ook wel gereconstitueerd hout genoemd, wordt vervaardigd uit echt hout, maar niet met het eigenlijke hout van de houtsoort. Engineered Wood (EW) combineert niet-tropische grondstoffen met state-of-the-art productietechnologieën, om hoogwaardige houten elementen te produceren die lijken op een tropische houtsoort. EW werd ontwikkeld voor de decoratieve markt (o.a. gefineerd multiplex), maar de technologie is succesvol toegepast op de productie van commerciële hout elementen met het oog op massaproductie.

Het resultaat?

- een milieuvriendelijk product, afkomstig van duurzame plantages
- een defectvrij gereconstitueerd hout dat in lengte en vorm wordt samengesteld.

EW wordt over het algemeen geproduceerd met populierenstammen, lokaal geteeld of in geregistreerde gebieden. De lichte natuurlijke kleur en korrelstructuur van populier maakt het ideaal voor de productie van EW. Populierenstammen worden geschild tot schilfineer. Het fineer wordt gedroogd, gestapeld en vervolgens geverfd. EW kan worden geverfd tot een consistente kleur om aan de markteis te voldoen. Vervolgens worden de ruwe fineerbladeren gestapeld in een stalen kooi. Eenmaal volledig geladen, wordt deze stalen kooi ondergedompeld in een verwarmd vat onder druk, dat is gevuld met in water oplosbare kleurstof. Dit systeem zorgt ervoor dat elk fineerblad de juiste hoeveelheid tijd krijgt om de kleurstof volledig op te nemen. Zodra de gewenste kleur is bereikt, worden de bladeren uit het vat gehaald, gedroogd en ondergaan ze een laatste inspectie voordat ze naar de lijmstraat gaan. Het lijmproces is van cruciaal belang voor de productie van het eindproduct. Een laag lijm gaat tussen elk blad fineer om het blad fineer aan elkaar te binden. Zodra de stapel is gelijmd, wordt deze in een hogedrukpers geplaatst om de bladeren aan elkaar te binden, waardoor een groot rechthoekige blok ontstaat. De vorm van de pers bepaalt de houtnerf. Het blok is nu klaar om te worden geschaafd in de gevraagde vorm.

Gelamineerd hout

Gelamineerd hout (LVL) is een ontworpen houtproduct dat gebruik maakt van meerdere lagen dun hout, geassembleerd met lijmen. Het wordt meestal gebruikt voor headers, balken en randvormend materiaal. LVL biedt verschillende voordelen ten opzichte van typisch gefreesd hout: het wordt gemaakt in een fabriek onder gecontroleerde specificaties, het is een doorsnee sterker product en veelal rechter en uniformer. Vanwege het samengestelde karakter is het minder waarschijnlijk dan conventioneel hout om krom te trekken, te draaien, te buigen of te krimpen. LVL is een soort structureel composiet timmerhout, vergelijkbaar met lijmplanken maar met een hogere toelaatbare belasting.

Gelamineerd fineerhout lijkt qua uiterlijk op multiplex, hoewel in multiplex het fineer van richting wisselt tijdens het stapelen en in LVL het fineer allemaal in dezelfde richting stapelt. In LVL is de richting van de houtnerf altijd evenwijdig aan de lengte van de knuppel. Het stapelen van deze fineer in een volledig raad, ook wel billet genoemd, leidt tot één enkel stuk LVL dat een gemeenschappelijke richting van houtnerf deelt. LVL wordt typisch geschat door de fabrikant voor elastische modulus en toelaatbare buigenstress. Solid international profileert de LVL tot chambranten. Chambranten zijn artikelen van hout en maken integraal deel uit van binnendeuren, hun kozijnen en drempels.




Portixx Accessoires	Code
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat	309553
Portixx cilinderslot 90/50 + sluitplaat	306392
Portixx WC slot 90/50 + sluitplaat	306385
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat zwart	348873
Portixx RF30 Cilinderslot 72/60 + sluitplaat	310665
Portixx Driepuntsluiting + sluitplaten	361063
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
3 Portixx RF30 scharnieren (80/80)	310689
Portixx standaardslot + 3 Portixx scharnieren	305241

INFO Standaard sloten en scharnieren inox look zijn inbegrepen bij de omkeerbare sets.
U dient de passende sloten bij te bestellen naargelang het gewenste slot type.

Isolatiestrip set (5 meter)	Code
Eik wit	308419
Eik grijs	308471
Eik antraciet	308402
Wit	306408

Stopwas	Code
20 x sticks premium white	314762
20x sticks oak grey	314816
20 x sticks oak anthracite	314786
20 x sticks oak white	314809
20 x sticks amato glacier	314793
20 x sticks amato oak braun	314830

ISOLATIESTRIP



STOPWAS

Stopwas voor herstellingen. Kleur aangepast aan het decor om de nagelgaatjes op te stoppen of voor andere kleine herstellingen bij de decor deuren.



Voorbeeld: Oak Grey

INFO



In ons PORTIXX assortiment vindt u ook alles wat u nodig heeft met betrekking tot brandwerende & inbraakwerende deurgehelen.

Raadpleeg de catalogus om de specificaties te bekijken van al onze deuren.



*Merk: Classixx, Litto of gelijkaardig

A. Accessoires*	Code
Classixx Baardslot Standaard 72/60	321920
Classixx toiletslot 78/60	345490
Classixx cilinderslot 72/60	321913
Classixx Baardslot 72/60	345506
Classixx sluitplaat 72/60	342970
Classixx paumelle 80 x 80 - Inox - links	321951
Classixx paumelle 80 x 80 - Inox - rechts	321944
Classixx paumelle 80 x 80 - Zwart - links	342314
Classixx paumelle 80 x 80 - Zwart - rechts	342291
Classixx paumelle 100 x 86 - Inox - links	349955
Classixx paumelle 100 x 86 - Inox - rechts	349948



80x80 paumelle ZWART
342314 - 342291



80x80 paumelle INOX
321951 - 321944



100x86 paumelle INOX
349948 - 349955




Classixx 72/60 sleutelslot
321920




Classixx 72/60 cilinderslot
321913



Classixx toiletslot 72/60 + slotplaat
345490



Accessoires	Code
Set 3D scharnieren	361179
Magneetslot	308129



3D scharnieren
361179



Een magnetisch insteekslot werkt op basis van magnetisme.

De dagschoot is bij een magnetisch insteekslot altijd ingetrokken. In de sluitkom in het kozijn zit een sterke magneet die ervoor zorgt dat de dagschoot uitgetrokken wordt als de deur sluit.

Bij een standaard insteekslot is de dagschoot altijd uitgetrokken. De dagschoot wordt dan naar binnen gedruwd door de tegenplaat op het kozijn. Deze tegenplaten zijn niet mooi en raken beschadigd door het openen en sluiten van de deur.

Het werkingsprincipe van een magneetslot is dus veel slimmer en zorgt dat de kozijnranden niet beschadigd raken bij het openen en sluiten van de deur. Bij al onze ECLIPSE deursystemen zit daarom een magnetisch insteekslot.

TREKKERS VOOR GLAZEN DEUR

Trekkers (tweedelige set)	Code
Vetro trekker inox vierkant 32 cm	361384
Vetro trekker zwart vierkant32 cm	317077
Vetro trekker new wave sunset 32 cm	320312
Vetro trekker new wave bourbon 32 cm	320329
Vetro trekker inox rond 40 cm	317053
Vetro trekker zwart rond 40 cm	317121



trekkers 32 cm



trekkers 40 cm

BESLAG VOOR GLAZEN DEUR

Scharnieren	Code
Vetro scharnier inox look 1x	317060
Vetro scharnier inox 1x	309980
Vetro scharnier inox premium	350241
Vetro scharnier zwart 1x	317138
Vetro scharnier new wave sunset	321289
Vetro scharnier new wave bourbon	321296
Starline handle + cilinder (rond)	344523
Starline handle (rond)	344530
Scharnier voor opgekaste glazen deur 1x	342178
Basic handle + cilinder	342161



inox look
317060

inox
309980

prof inox premium
350241

black
317138

New Wave Sunset
321289

New Wave Bourbon
321296



1 x scharnier voor
Vetro aanbod
342178



Vetro basic handle + cilinder
342161



Vetro Starline
344530



Vetro Starline + cilinder
344523

PIVOTEREND SYSTEEM

Pivoterend systeem	Code
Pivotsysteem vloerveer INOX	360493
Pivotsysteem vloerveer ZWART	349009



Dit unieke pivoterend systeem voor glasdeuren is misschien wel dé grootste innovatie op de markt van de afgelopen jaren. Lees er alles over in de VETRO catalogus.

SCHUIFSYSTEMEN VOOR GLAZEN DEUREN

SET Inox	Code
Inox slide rail DECO - 1800 mm	342147
2 Inox rollers en geleiders DECO	342130

SET Black	Code
Slide rail loft - black - 2000mm	317206
2 Rollers en geleiders - black	317190

INFO Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Deze enkele softclose werd speciaal ontworpen voor onze glazen deuren. De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.


SET Eco	Code
Slide rail ECO - 1800 mm	342154
2 Rollers en geleiders - ECO	342123



Rail & rollers **apart** te bestellen!



detail inox rail



detail ECO rail

ACCESSOIRES

Slot	Code
Slot voor doorslaande glazen deur	314663

Deurstopper	Code
Deurstopper voor glazen deur	308105

Reinigingssteen	Code
Reinigingssteen voor onderhoud	343199



Vetro slot voor doorslaande
glazen deur

SCHUIFSYSTEEM VOOR HOUTEN DEUREN


Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
Slide - 2 inox rollers + geleiders	342109

Black	Code
Sliding bar loft style - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183



INFO Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiele wijze te **openen én te sluiten**. **De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.**

Eco	Code
Eco Slide rail - 1800 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116



KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	Trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	Trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	Deurknop Ø 4 cm (C)



C. Slide round handle Inox Ø 4 cm

Esterno Accessoires	Code
Trekker inox A400 + halve kruk inox	315479
Trekker inox A800 + halve kruk inox	345742
Deurkruk zilver	345773
Deurkruk wit	313833
Anthracite Grey Marker	
Cilinder 45/50 (incl. 3 sleutels)	313840
Set muurankers (6 stuks)	361391



set muuranker (6 stuks)



cilinder 45/50 (incl. 3 sleutels)



Anthraciet marker



trekker inox A400

trekker inox A800



deurkruk zilver



deurkruk wit

KIES EEN TREKKER VOOR EEN CLASSICO DEUR

Ferro Classico voor opening van 2050 mm	Code
Zwarte deurlijsten (2 x 30 x 2250) 5 stuks	315790
Ferro Classico deurkruk: T-vormig	341423
Ferro Classico deurkruk: L-vormig	346855



Ferro Classico deurkruk T-vormig
341423



Ferro Classico deurkruk L-vormig
346855



KIES EEN TREKKER VOOR EEN COSMOS DEUR

Cosmos	Code
Cosmos trekker zwart rond	334456
Cosmos trekker zwart vierkant	334449



Ferro Cosmos trekker zwart rond
334456



Ferro Cosmos trekker zwart vierkant
334449

KIES EEN SCHUIFSYSTEEM

Black - SET	Code
Sliding bar loft style - black - 2000 mm	317206
Black rollers x 2 + gliders	317183



Sliding bar loft style
317206



INFO

Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiele wijze te **openen én te sluiten**. De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.

PROJECTEN

Specifieke omstandigheden vragen om specifieke noden, iets waar Solid u graag bij helpt.

Grotere projecten die ook een op maat gemaakte aanpak vereisen, werken wij graag samen met u uit. Onze technische mensen kunnen U helpen om conform een lastenboek, een optimale – vaak innovatieve - oplossing uit te werken die naar prijs, timing en techniciteit zal verrassen. Bouwtechnisch kan u alles aan ons overlaten want als specialisten zijn wij niet alleen op de hoogte van alle productiemogelijkheden maar ook van alle bouwverordeningen, CE regelgevingen en dit zowel op het vlak van deuren als beslag.

Enkele voorbeelden:

- Rf30 deuren met glas
- Rf30 deuren met ...
- Rf60 deuren
- Gespecialiseerde uitvoeringen
- ...

Deze op maat gemaakte benadering in combinatie met ons zeer uitgebreid kwaliteitsvol standaard assortiment is een recept dat ons moet toelaten om samen succesvol te zijn.

Waarom u bij Solid International aan het juiste adres bent?

1. Ontvang snel een correcte offerte

Er zijn verschillende factoren die mee de prijzen van binnendeuren beïnvloeden. Wilt u graag een indicatie ontvangen voor uw specifieke situatie? Neem dan contact op met onze experts voor een offerte. U bent ook van harte welkom in onze showroom om de mogelijkheden te bespreken en zo een offerte voor jouw project te laten maken. Wij verzekeren voor elke offerte de meest correcte prijzen en gaan samen met u op zoek naar een optimale samenwerking.

2. Toegang tot het advies dat u verdient

Wij willen u graag helpen om meer mogelijkheden te creëren voor u en uw klant. We zijn er om u advies te geven over het gebruik van onze producten. Wij voorzien voor al onze producten de nodige documentatie, de antwoorden op veel gestelde vragen en unieke opportuniteiten. Heeft u andere vragen, neem dan contact op met onze technische afdeling.

3. Maak kennis met onze snelle leveringstermijn

Door de bereidheid om te stockeren en de ontwikkeling van concepten zijn wij in staat om snel te leveren. Met een levergraad van ruim 97% komen de leveringen veilig & tijdig aan op hun bestemming, binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling (enkel van toepassing op stockproducten). Deze ongeëvenaarde succesratio, die in onze sector een belangrijke rol speelt, draagt in grote mate bij tot het ontwikkelen van hechte banden met onze klanten.


Nog meer specifieke informatie nodig om uw project te laten slagen? Nood aan richtprijzen en technische informatie? Aarzel niet onze technische afdeling te raadplegen. Surf naar www.solidintl.com of mail naar info@solidintl.com.

ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN

PORTIXX

VERTICAAL
OMKEERBARE
DEUREN



CLASSIXX

PROFESSIELE
DEUREN




ECLIPSE

VERBORGEN
SCHARNIEREN



SLIDE


SCHUIFDEUREN



NIET-HOUTEN DEUREN

VETRO

GLAZEN DEUREN




FERRO

STALEN
BINNENDEUREN



ESTERNO

BUITENDEUREN



ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure
nu ook [online!](#)



SOLID
international

Doors are so useful!

Pathoekeweg 130 - 8000 Brugge
050 31 36 80 - info@solidintl.com
www.solidintl.com

BROCHURE MORE NL



5 420057 345322 >