

PORTIXX

by solid international

VERTICAAL OMKEERBARE DEUREN



PORTIXX VOORDELEN

- OMKEERBAAR
- OP STOCK
- PRIJS/KWALITEIT
- VOLLEDIG ASSORTIMENT
- EENVOUDIG ZELF
TE PLAATSEN

FOR HOME PROJECTS

CATALOGUS

INHOUD

BEPAALEN VAN DE AFMETINGEN VAN DE DEUR EN DE DEURKAST 4

VERKLARENDE WOORDENLIJST 6

1 - PORTIXX DEUREN (2015 MM) 8

2 - PORTIXX DEUREN (2115 MM) 48

3 - PORTIXX ACCESSOIRES 52



WELKOM AAN BOORD!

- 

20 JAAR

Met 20 jaar achter de rug beschikt Solid International over de nodige **bagage** & álle ervaring & kennis.
- 

KWALITEIT

Met de grootste zorg en voorzichtigheid kiezen wij onze producten op basis van de **vereiste kwaliteitsvoorwaarden**.
- 

TOTAALOPLOSSING

We zijn uitgegroeid tot een **centraal punt** waar partners terecht kunnen voor alles onder de noemer 'binnendeuren'.
- 

+ 45.000

Ons gigantisch magazijn & bijhorende stock! Met **meer dan 45.000 deuren** op stock is bij ons ontzettend veel mogelijk.
- 



5 WERKDAGEN

Door innovatie & uitgebreide voorraad kunnen we een levertermijn verzekeren van **5 werkdagen voor stockgoederen**.
- 

AANSPREEKPUNT

Als klant bij Solid International weet u perfect waar u terecht kan voor **vragen, advies en technische ondersteuning**.

KORTE HANDLEIDING



ONS VERHAAL

Door onze grote passie voor hout en onze jarenlange ervaring, kan u bij Solid International NV terecht voor al uw binnendeuren. Vanuit onze filialen te Brugge zijn wij in staat alle producten uit deze catalogus snel, efficiënt en accuraat te leveren. Solid bestudeert mooie en innovatieve deurconcepten en maakt deze betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel leverbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat mooie, kwalitatieve & gebruiksvriendelijke zaken niet duur hoeven te zijn en daar zijn onze deuren in deze brochure het sprekende voorbeeld van. **Een combinatie van expertise en ervaring is onze unieke formule.**

Solid werd 20 jaar in 2020. Na al die jaren streven wij nog steeds naar het állerbeste voor onze klanten. Neem alvast een kijkje op onze website en onze sociale media of neem contact met ons op voor al uw verdere vragen.

Wij kijken ernaar uit u verder te helpen & te verwelkomen in onze showroom.



DEURKAST 15 MM DIK - DEURLIJST 65 MM BREED

SCHILDERDEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUUIROPENING MIN.	680	730	780	830	880	930	980
MUUIROPENING MAX.	765	815	865	915	965	1015	1065
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDDE	780	830	880	930	980	1030	1080
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	780	830	880	930	980	1030	1080
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDDE	2095	2195	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	2095	2195	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

DEURKAST 18 MM DIK - DEURLIJST 70 MM BREED

SCHILDERDEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUUIROPENING MIN.	686	736	786	836	886	936	986
MUUIROPENING MAX.	775	825	875	925	975	1025	1075
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDDE	790	840	890	940	990	1040	1090
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	790	840	890	940	990	1040	1090
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDDE	2100	2200	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	2100	2200	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

EIKEN & DECORATIEVE AFGEWERKTE DEUREN



BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUUIROPENING MIN.	680	730	780	830	880	930	980
MUUIROPENING MAX.	750	800	850	900	950	1000	1050
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDDE	780	830	880	930	980	1030	1080
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	765	815	865	915	965	1015	1065
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MIN.	2045	2145	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	2080	2180	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDDE	2095	2195	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	2087	2187	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

EIKEN & DECORATIEVE AFGEWERKTE DEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUUIROPENING MIN.	686	736	786	836	886	936	986
MUUIROPENING MAX.	760	810	860	910	960	1010	1060
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDDE	790	840	890	940	990	1040	1090
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	775	825	875	925	975	1025	1075
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDDE	2100	2200	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDDE	2092	2192	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt





INFO


Het is steeds belangrijk om een deurkast te kiezen die **minstens** even breed is als de dikte van de muur

VERKLARENDE WOORDENLIJST

A. MATERIALEN


HONINGRAAT

Een honingraat deur is opgebouwd uit een kader in dennen-hout met een honingraatstructuur, verstevigd aan het slot. Honingraat deuren hebben een kern van stevig karton, die aan beide zijden bekleed is met een type vezelplaat, mees-tal HDF. De binnenkant van de binnendeur heeft een typisch honingraat motief. Het voordeel bij deze deuren is dat ze licht, voordelig en stabiel zijn.



TUBESPAAN

Een tubespaan deur is opgebouwd uit een kader in dennen-hout met een tubespaanstructuur, verstevigd aan het slot. Tubespaan deuren hebben een stevige kern van spaanderplaat met luchtkanalen. Het voordeel bij deze deuren is dat ze akoestisch beter zijn en ze een betere isolatiewaarde hebben. Deze deuren zijn zwaarder dan honingraat deuren.



MDF

Medium-Density Fibreboard of MDF is een uit houtvezels geperst paneel met een middelharde dichtheid. Dit zijn met andere woorden panelen die zijn opgebouwd uit houtpartikelen die onder druk zijn samengeperst. Belangrijk te weten is dat 70% van de houtmaterialen gebruikt voor de productie van onze panelen afkomstig is van recyclage.

VOCHTWERENDE HYDRO MDF

MDF staat voor Medium-Density Fibreboard. Dit zijn met andere woorden panelen die zijn opgebouwd uit houtpartikelen die onder druk zijn samengeperst. Belangrijk te weten is dat 70% van de houtmaterialen gebruikt voor de productie van onze panelen afkomstig is van recyclage. De vochtwerendheid wordt bereikt door de houtpartikelen met watervaste lijm te binden.

HDF

High-Density Fibreboard (HDF) is net hetzelfde als MDF, maar van betere kwaliteit. De vezels worden sterker geperst waardoor een plaat met een hogere dichtheid bereikt wordt.

MULTIPLEX

Een multiplex is een houten plaat die is opgebouwd uit een oneven aantal dunne lagen hout die kruiselings op elkaar zijn gelijmd. Het voordeel bij multiplex is dat de platen stabiel zijn dan planken door de gekruiste lagen. Het is lichter en sterker dan MDF platen.

FINEER

Fineer zijn heel dunne hout oppervlakken/bladen, vaak niet meer dan 0.6 mm dik die verlijmd worden op een draagplaat. Deze draagplaten kunnen spaanplaat, MDF of multiplex zijn. Fineer is dus niet het hoofdmateriaal van een deur maar alleen de oppverlakte afwerking. Fineer bladen kunnen zo op draagplaten gelegd worden, ze zien eruit alsof ze uit een stuk gemaakt zijn.

B. STRUCTUREN VAN DE DEUREN*

COLORE

De deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot.


URBAN WHITE

Een compleet afgewerkte witte deur, voorzien van een MDF kader. De kern van de deur bestaat een honingraatstructuur.

B. STRUCTUREN VAN DE DEUREN*

LEVIGATO

Een Levigato deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot, met voorgevormde en voorgeverfde MDF dekplaten. Model M01/M02 heeft een gladde structuur. Model M03 heeft een houtstructuur. Het voordeel van deze deuren is dat ze licht en stabiel zijn.



FORTE

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit massieve houten lamellen, overgefineerd in eik. De panelen, mouluren en kantlat (6 mm) zijn gemaakt van massief eik. Bij de deur met glas is het helder glas inbegrepen en geplaatst.




TRADIZIONE

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit massieve houten lamellen, overgefineerd in eik. De panelen zijn in MDF, overgefineerd in eik. Massieve eiken mouluren en kantlat (6 mm). Bij de deur met glas is het helder glas inbegrepen en geplaatst.




PANNELLO

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit spaanderplaat en overgefineerd in eik. De panelen hebben een gladde structuur. Massieve eiken mouluren en kantlat (4 mm). Bij de deur met glas is het mat glas inbegrepen en geplaatst.




MOULURA

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit spaanderplaat, massieve mouluren en massieve kantlatten. Dit alles overgefineerd met 0,6 mm eiken fineer. De panelen hebben een platte band en zijn eveneens overgefineerd.



COUNTRY

De deur is opgebouwd uit een kader in den met een honing-raatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. De MDF panelen van 5 mm zijn overgefineerd in 0,6 mm eik. De panelen bevatten decoratieve verticale lijnen met ingelegde massieve eiken latten.



SENZA CLASSICO

De deur is opgebouwd uit een kader in LVL met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. Het kader van de deur is uit multiplex opgebouwd. Bij de Senza deuren zijn de deurlijsten in dezelfde materie als de deur. Er zit een isolatiestrip in de slaglatten.

SENZA LUCE

De deur is opgebouwd uit een kader in MDF met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. Het kader van de deur is uit het MDF opgebouwd. Bij de Luce deuren zijn de deurlijsten ommanteld met een papieren decor folie. Er zit geen isolatiestrip in de slaglatten.

SENZA AMATO

De deur is opgebouwd uit een kader in LVL met een tubespaanstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. Het kader van de deur is uit het compositiemateriaal multiplex opgebouwd. Bij de Senza deuren zijn de deurlijsten in dezelfde materie als de deur. Er zit een isolatiestrip in de slaglatten.

LINEE

Een Linee deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraat of tubulaire vulling en voorgeverfde dekplaten in HDF. Op de dekplaten zijn decoratieve lijnen gefreesd.

SPIRIT

Een Spirit deur is een deur opgebouwd uit gevingerlast massief hout. De samengestelde compositie maakt de structuur bijzonder stabiel. De deuren zijn zeer makkelijk te schilderen en zijn voorzien van mat glas.

*Hout is een natuurlijk product, houd er rekening mee dat kleurverschillen mogelijk zijn.

* Op aanvraag van onze klanten zullen onze deuren niet meer geleverd worden met voorgeboord sleutelgat. Zolang de voorraad strekt, worden deze deuren nog met voorgeboord sleutelgat geleverd.

1 - PORTIXX OPGEKASTE DEUREN
(2015 MM)

A. SCHILDERDEUREN



1. COLORE DEUREN (VOORGEVERFD)	10
Honingraat	
Tubespaan	
RF30 (brandwerend)	
RF30 3 puntsluiting (brand- & inbraakwerkend)	
2. LINÉE DEUREN (VOORGEVERFD)	14
Honingraat	
Tubespaan	
3. SPIRIT DEUREN (TE VERVEN)	18
4. LEVIGATO DEUREN (VOORGEVERFD)	20

B. EIKEN DEUREN

5. EIKEN DEUREN	24
Forte	
Tradizione	
Moulura	
Pannello	
6. COUNTRY EIKEN DEUREN	28
Country	
C. SENZA DEUREN (DECOR)	
7. URBAN WHITE	32
8. AMATO DEUREN	34
9. CLASSICO DEUREN	36
Classico horizontale structuur	
Classico verticale structuur	
Classico vlakke structuur	
10. LUCE DEUREN	42
D. LOFT DEUREN	
11. INDUSTRIAL BLACK	46



1



2



3



4




5



6



8




11

COLORE DEUREN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE DEUREN HONINGRAAT




- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honingraat
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- Voorgeverfd, nog af te werken

Beschrijving	Colore P000 Honingraat - 2015mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311570	311587	311594	311600	311617	311624	311631




B. COLORE DEUREN TUBESPAAN



- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- Voorgeverfd, nog af te werken

Beschrijving	Colore P000 Tubespaan - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311679	311686	311693	311709	311716	311723	311730




STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798




B. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115




C. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
- Deurlijsten: MPX hardhout B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726



- Doorgangskasement:** kies een set naar keuze
- Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen
 - Bij Multiplex deurkasten is de tweede zijde onbehandeld

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE DEUREN RF30

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat, slotgat en krukgat voorgeboord
- Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Colore RF30 - 2015mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	310498	310504	310511	310528	310535	310542	310559




B. COLORE DEUREN RF30 3 PUNTSLUITING

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 0° schuin geschaafd
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd, draairichting nog verder uit te frezen
- Slot: slotplaat, slotgat en krukgat voorgeboord
- Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Colore RF30 3 PUNTSLUITING - 2015mm				
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	361087	361094	361100	361117	361124

- De scharniervorm dient uitgeteeld te worden om de draairichting te bepalen.
- De deurkast is aan 2 kanten uitgefreesd ten einde de klant toe te laten de draairichting op de werf te bepalen. Solid is de enige leverancier in België met omkeerbare 3-puntsloten.



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. HYDRO MDF RF30

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: hydro MDF 18 mm (800 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- 80/80 Portixx cilinderslot 72/60
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

- Beslag: Portixx inox scharnieren (304)

Hydro RF30 18mm - 2015 mm	Code
set MDF hydro - 18 mm - 2015 mm - B: 200 mm	310825
set MDF hydro - 18 mm - 2015 mm - B: 300 mm	310832

B. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD RF30

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: voorgeverfd hardhout WBP Multiplex 18 mm - EN13986
- Deurlijsten: voorgeverfd hardhout 12 x 70 mm
- Slaglatten: voorgeverfd 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304)
- 80/80 Portixx cilinderslot 72/60
- Kwaliteit: WBP 72-100 volgens STS.31-53
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Multiplex voorgeverfd RF30 18 mm - 2015 mm	Code
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2015 mm - B: 165 mm	311372
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2015 mm - B: 250 mm	311396
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2015 mm - B: 400 mm	311389

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. HYDRO MDF RF30 3 PUNTSLUITING


Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: hydro MDF 24 mm (800 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304)
- 80/80 driepuntslot
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1

Hydro RF30 3 PUNTSLUITING - 18mm - 2015 mm	Code
set MDF Hydro - 24 mm - 2015 mm - B: 250 mm	361148
set MDF Hydro - 24 mm - 2015 mm - B: 300 mm	361155



- Doorgangskasement:** kies een set naar keuze
- Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen
 - Bij Multiplex deurkasten is de tweede zijde onbehandeld



LINÉE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: honingraat (Linée 4 lines = tubespaan)
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Slotgat niet voorgeboord bij Linée 4 lines
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A
 - Voorgeverfd, nog af te werken

Beschrijving	1. Portixx Linée P001 - 2 lines - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311792	311808	311815	311822	311839	311846	311853



Beschrijving	2. Portixx Linée P002 - 3 lines - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304602	-	304619	304626	304633	-	304640



Beschrijving	3. Portixx Linée Country - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311860	311877	312461	312478	312485	312492	312508



Beschrijving	4. Portixx Linée - 4 lines - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	342079	342086	341935	341942	341959	-	-



INFO **Ale LINÉE DEUREN te verven in kleur naar keuze!**



1



2



3



4


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798




B. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115




C. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
 - Deurlijsten: MPX hardhout B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
 - Beslag: 3 omkeerbare

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726



INFO **Doorgangskasement:** kies een set naar keuze

- Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen
- Bij Multiplex deurkasten is de tweede zijde onbehandeld




COLORE



LINEE 4 LINES



LINEE COUNTRY



LINEE P002

SPirit DEUREN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

De deur is opgebouwd uit massief hout met mat glas.

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: massief hout
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreest
- **Worden brut aangeleverd, nog te verven**
 - Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)

1. Beschrijving	Spirit M25 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	334142	334159	334166

2. Beschrijving	Spirit M15 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	334173	334180	334197



- INFO**
- Spirit deuren worden **brut aangeleverd**. De niet voorgeverfde Spirit deuren zijn **gemakkelijk te schilderen**
 - Spirit deuren zijn perfect te combineren met Linée en Colore deuren indien u glaspartijen wenst
 - Het glas is **vervangbaar**




STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798




B. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115




C. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
 - Deurlijsten: MPX hardhout B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726




- INFO Doorgangskasement:** kies een set naar keuze
- Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen
 - Bij Multiplex deurkasten is de tweede zijde onbehandeld

LEVIGATO DEUREN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: honingraat
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Voorgeverfd, nog af te werken
 - Mat glas
- Slot: slotplaat, slotgat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A
 - **Vervangbaar glas**


Beschrijving	1. Levigato M01 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304121	304732	304138	304145	304152	-	304169



Beschrijving	2. Levigato M02 - 2015 mm (glas geplaatst)		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	304176	304183	304190



Beschrijving	3. Levigato M03 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	310771	310788	310795



1



2



3



INFO

Vervangbaar glas!


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798




B. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115




C. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
 - Deurlijsten: MPX hardhout B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726



INFO

Doorgangskasement: kies een set naar keuze

- Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen
- Bij Multiplex deurkasten is de tweede zijde onbehandeld




EIKEN FORTE & TRADIZIONE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. PORTIXX FORTE

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: massief hout
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat, slotgat en krukgat voorgeboord



- Sleutelgat voor te boren indien nodig
- Deurlijsten: massief eik
- Glasdeur: voorzien van 6 mm veiligheidsglas

Beschrijving	1. Forte M01 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	303889	-	303896	303902	303919	-	303926

Beschrijving	2. Forte M02 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 m	930 mm
Code	-	-	303933	303940	303957	-	-

B. PORTIXX TRADIZIONE

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: massief hout
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat, slotgat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)



- Panelen: MDF met 0,6 mm eiken fineer
- Deurlijsten: massief eik
- Glasdeur: voorzien van 6 mm helder veiligheidsglas

Beschrijving	3. Tradizione M03 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	311051	311068	311075

Beschrijving	4. Tradizione M04 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	304022	304039	305043



1



2



3



4


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF/eik 15 mm (densiteit 500 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF/eik model - B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539



INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden
- Deurlijsten: MDF eik fineer, trapezium model, 9 x 65 x 2200 mm


Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie

B. MULTIPLEX / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: Multiplex/eik 18 mm (densiteit 600 kg/m³)
- Deurlijsten: hardhout eik fineer B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met isolatiestrip in lichte eikkleur
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754



INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden.
- Deurlijsten: hardhout eik fineer, recht model, 12 x 70 x 2200 mm

Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie



INFO

Indien de deurkast op breedte wordt verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden

EIKEN MOULURA & PANNELLO DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. PORTIXX MOULURA

- Deurdikte 40 mm
- Deurhoogte 2015 mm
- Kern: spaanderplaat + massief eiken + eik fineer
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat, slotgat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)



MDF paneel met eik fineer

- Panelen: MDF met eik fineer
- Kantlatten: massief eiken
- M02: mat glas gehard - 4 mm
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Moulura eik M01 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	317299	-	317305	317312	317329	-	317336

Beschrijving	2. Moulura eik M02 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	-	-	317343	317350	317367	-	-

B. PORTIXX PANNELLO

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: spaanderplaat + massief eik + eik fineer
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat, slotgat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)



MDF paneel met eik fineer

- Panelen: MDF paneel met eik fineer
- Kantlatten: massief eiken
- M06: gehard glas
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	3. Pannello M05 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	314359	-	314366	314373	314380	-	314397

Beschrijving	4. Pannello M06 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	-	-	314403	314410	314427	-	-



1



MAT GLAS

2



3



MAT GLAS

4


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF/eik 15 mm (densiteit 500 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF/eik model - B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539



INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden
- **Deurlijsten:** MDF eik fineer, trapezium model, 9 x 65 x 2200 mm


Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie

B. MULTIPLEX / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: Multiplex/eik 18 mm (densiteit 600 kg/m³)
- Deurlijsten: hardhout eik fineer B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met isolatiestrip in lichte eikkleur
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754



INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden.
- **Deurlijsten:** hardhout eik fineer, recht model, 12 x 70 x 2200 mm

Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie




INFO

Indien de deurkast op breedte wordt verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden

EIKEN COUNTRY DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD



A. PORTIXX COUNTRY

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: honingraat en tubespaan
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Dekplaat: mix match eik, fineer met **massief eiken** tussenregels
 - Latten: op HDF plaat
 - Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Country B000 honingraat - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304817	-	304824	304831	304848	-	304855

Beschrijving	Country B000 tubespaan - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	-	-	342185*	342192*	342208*	-	-

* TOT DE VOORRAAD STREKT




STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF/eik 15 mm (densiteit 500 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF/eik model B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539



INFO

- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden
- **Deurlijsten:** MDF eik fineer, trapezium model, 9 x 65 x 2200 mm


Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie

B. MULTIPLEX / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: multiplex/eik 18 mm (densiteit 600 kg/m³)
 - Deurlijsten: hardhout eik fineer B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met isolatiestrip** in lichte eikkleur
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754



INFO

- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden.
- **Deurlijsten:** hardhout eik fineer, recht model, 12 x 70 x 2200 mm

Advies: Solid heeft enkel testen ondergaan met Basin olie

INFO

Indien de deurkast op breedte wordt verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden



detail



detail



TRADIZIONE M04



FORTE M01



INFO

TOEGELATEN GEBREKEN EN GARANTIE EIKEN DEUREN

Eiken deuren en kassamenten dienen **binnen max. 7 dagen na plaatsing** behandeld te worden.

Na het volledig en zorgvuldig licht opschuren dienen ook de zijkanten en de bovenzijde van de deur gelijk behandeld te worden.

Houten fineer blijft een natuurlijk product dat beschikt over harde en zachte structuren. De fineer werd verlijmd op een MDF ondergrond. De zachte structuren kunnen een **schijn van lijmvlekken** vertonen. Deze lijmvlekken verschillen in structuur en kunnen niet als klacht gebruikt worden doordat dit als **normaal wordt gezien voor producten met een dunne houten fineerlaag**. Dit kan versterkt worden wanneer de deuren of kassamenten behandeld worden in een donkere kleur. **Solid raadt ten stelligste af om producten te gebruiken die de kleur van uw deur of kassament zullen wijzigen (gekleurde vernis, verf, ...).**

Solid kan helaas niet tussenkomen wanneer u onaangepaste producten gebruikte om uw deur of kassament te behandelen. Wij raden **natuurlijke olie** aan.

Verschillen in temperatuur en vochtigheid kunnen spanning in hout veroorzaken waardoor gebreken kunnen ontstaan. Vermijd verschillende temperaturen en **verlucht het gebouw voldoende**, met extra aandacht voor deuren die geplaatst worden in badkamers, wasruimtes of garages. Het verschil in temperatuur mag niet meer dan 5°C bedragen.

Fabricagefouten vallen onder garantie wanneer de goederen op een correcte manier werden gestockeerd, geplaatst en behandeld, onder optimale omstandigheden, zoals aangeraden door Solid.

FORTE M02

COUNTRY OAK



URBAN WHITE


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. URBAN WHITE

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: honingraat en tubespaan
 - Kader: MDF 34 mm x 38 mm dubbele verstevigde onderregel!
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Slot: kruk gat voorgeboord, slotgat niet
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A
 - **Afgewerkte witte deur**

Beschrijving	Urban White P000 honingraat- 2015 mm					
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Code	321135	349795	321142	321159	321166	321173

Beschrijving	Urban White P000 tubespaan - 2015 mm					
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Code	349771	349788	349764	349757	349740	349733




STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

MDF / DECOR


Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 15 mm MDF met décor
 - Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor (model D07: recht)
 - Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte isolatiestrip in aangepaste kleur decor
- + Portixx slot 90/50
 - Inclusief dichtingsrubber
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren

Set Urban White MDF	Code
MDF URBAN WHITE - B:165 - (3 SCH.) - INCLUSIEF DEURLIJSTEN	348866
MDF URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - INCLUSIEF DEURLIJSTEN	349153




AFGEWERKTE
WITTE DEUR



SENZA AMATO DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD



- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Kader: LVL (laminated veneer lumber) voor extra stabiliteit
- Deurkanten: sterke pvc kanten in dezelfde kleur als deur
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³) voor extra stevigheid en akoestische eigenschappen
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Glacier horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	313567	312300	312317	312324	312331	-	312348

Beschrijving	2. Grijsbruin horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	312393	312409	312416	312423	312430	-	312447



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / DECOR

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm met Decor (densiteit 800 kg/m³)
- Deurlijsten: 65 (b) x 9 (d) x 2200 (h): recht
- Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
- Scharnieren: 3 x omkeerbare Portixx scharnieren

B. MDF HYDRO / DECOR

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm met Decor (densiteit 800 kg/m³)
- Deurlijsten: 70 (b) x 12 (d) x 2200 (h): recht
- Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
- Scharnieren: 3 x omkeerbare Portixx scharnieren

A. MDF/Decor glacier horizontaal	Code
Breedte: 165 mm	312355
Breedte: 400 mm	312362

B. MDF hydro/Decor glacier horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	312379
Breedte: 300 mm	312386


A. MDF/Decor grijsbruin horizontaal	Code
Breedte: 165 mm	312454
Breedte: 400 mm	312737

B. MDF hydro/Decor grijsbruin horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	312744
Breedte: 300 mm	312751

INFO

A. Deurlijsten:
MDF + Decor
recht model
65 x 9 x 2200 mm


B. Deurlijsten:
MDF Hydro + Decor
recht model
70 x 12 x 2200 mm



SENZA CLASSICO HORIZONTAAL DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. SENZA HORIZONTAAL

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: LVL (laminated veneer lumber) met HDF voor extra stabiliteit
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Deurkanten: sterke pvc kanten in dezelfde kleur als deur
- 
- Slot: slotplaat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³) voor extra stevigheid en akoestische eigenschappen
 - Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Eik wit horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	306262	306279	306330	306453	306460	-	306477

Beschrijving	2. Eik grijs horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	306545	306552	306569	306576	306583	-	306590

Beschrijving	3. Eik antraciet horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304893	304909	304916	304923	304930	-	304947



1



2



3

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / DECOR

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm met Decor (densiteit 800 kg/m³)
 - Deurlijsten: 65 (b) x 9 (d) x 2200 (h): recht
 - Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
 - Scharnieren: 3 x omkeerbare Portixx scharnieren

B. MDF HYDRO / DECOR

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm met Decor (densiteit 800 kg/m³)
 - Deurlijsten: 70 (b) x 12 (d) x 2200 (h): recht
 - Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
 - Scharnieren: 3 x omkeerbare Portixx scharnieren

A. MDF/Decor eik wit horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	313550
Breedte: 165 mm	307436
Breedte: 400 mm	307818

B. MDF hydro/Decor eik wit horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	307924
Breedte: 300 mm	308037

A. MDF/Decor eik grijs horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	316728
Breedte: 165 mm	307450
Breedte: 400 mm	307832


B. MDF hydro/Decor eik grijs horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	307948
Breedte: 300 mm	308051

A. MDF/Decor eik antraciet horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	313543
Breedte: 165 mm	307412
Breedte: 400 mm	307795

B. MDF hydro/Decor eik antraciet horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	307900
Breedte: 300 mm	308013




INFO




A. Deurlijsten: MDF + Decor recht model 65 x 9 x 2200 mm



B. Deurlijsten: MDF Hydro + Decor recht model 70 x 12 x 2200 mm



A




B

SENZA CLASSICO VERTICALE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. SENZA VERTICAAL

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: LVL (laminated veneer lumber) met HDF voor extra stabiliteit
 - Kern: honingraat
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Deurkanten: sterke pvc kanten in dezelfde kleur als deur
- Slot: slotplaat en kruggat voorgeboord (* zie pag. 7)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³) voor extra stevigheid en akoestische eigenschappen
 - Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	1. Eik grijs verticale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	306484	306491	306507	306514	306521	-	306538

Beschrijving	2. Eik antraciet verticale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	303964	303971	303988	303995	304008	-	304015

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

MDF / DECOR


- Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag
- Deurkast: MDF 15 mm met Decor (densiteit 800 kg/m³)
 - Deurlijsten: 65 (b) x 9 (d) x 2200 (h): recht
 - Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
 - Scharnieren: 3 x omkeerbare Portixx scharnieren

MDF/Decor eik grijs verticaal	Code
Breedte: 165 mm	307443
Breedte: 400 mm	307825

MDF/Decor eik antraciet verticaal	Code
Breedte: 165 mm	307405
Breedte: 400 mm	307788

INFO

Deurlijsten:
MDF + Decor
recht model
65 x 9 x 2200 mm



1




2



SENZA CLASSICO DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kader: LVL (laminated veneer lumber) met HDF voor extra stabiliteit
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd



- Slot: slotplaat en krukgat voorgeboord
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³) voor extra stevigheid en akoestische eigenschappen
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Premium white - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	307504*	307511*	307528	307535	307542	-	307559*

* TOT DE VOORRAAD STREKT


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

MDF / DECOR


Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm met Decor (densiteit 800 kg/m³)
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
- Deurlijsten: 65 (b) x 9 (d) x 2200 (h): recht
- Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast met isolatiestrip
- Scharnieren: 3 x omkeerbare Portixx scharnieren

MDF/Decor premium white	Code
Breedte: 165 mm	307382
Breedte: 400 mm	307887



Deurlijsten:
MDF + Decor
recht model
65 x 9 x 2200 mm




- In tegenstelling tot de standaard COLORE schilderdeur, is de SENZA CLASSICO een **plaatsklare** deur.
- Deze afgewerkte, witte deur is voorzien van een **melamine** laag
- Binnen een interieur komt deze deur volledig tot recht met bijhorend **zwart beslag**: scharnieren & deurkruk. (exclusief verkrijgbaar)



SENZA LUCE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: MDF
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat en krukgat voorgeboord (* zie pag. 7)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Cérusé horizontale structuur - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	313574	313581	313598

Beschrijving	Lichtgrijs horizontale structuur - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	313611	313628	312263

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

MDF / DECOR

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag
- Deurkast: MDF 15 mm met Decor (densiteit 800 kg/m³)
 - Deurlijsten: 65 (b) x 9 (d) x 2200 (h): recht
 - Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief slotplaat
 - Scharnieren: 3 x omkeerbare Portixx scharnieren

MDF/Decor cérusé horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	313604
Breedte: 300 mm	313659

MDF/Decor lichtgrijs horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	312270
Breedte: 300 mm	313666

INFO

Deurlijsten:
MDF + Decor
recht model
65 x 9 x 2200 mm



1



2





GRIJSBRUIN HORIZONTAAL

EIK WIT HORIZONTAAL



EIK GRIJS VERTICAAL



INDUSTRIAL BLACK

Volledig afgewerkte & plaatsklare **ZWARTE LOFT DEUR** met glas. Voorzien van een mooie zwarte PVC afwerkingsfolie (HB BLACK). Dit deurblad is voorzien van alle boringen voor paumelles en slot. Er is tevens een kruk gat aanwezig. Deze deur wordt geleverd met 6 zelfklevende profielen die op de deur kunnen worden gekleefd naar eigen wens. Eindeloze mogelijkheden: 6-glas verdeling, een 8-glas verdeling,... Deze deur laat je toe creatief te werk te gaan en is tevens opgebouwd met een LVL structuur wat zorgt voor extra stabiliteit.

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: LVL 65 mm x 40 mm
 - Kern: LVL (laminated veneer lumber)
 - Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
 - Transparant glas: 6 mm gehard glas, niet uitneembaar
- Zelfklevende profielen: 8x20x1900 mm (2x) & 8x20x1500 (4x)
 - Enkel kruk gat voorgeboord
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Decor: zwarte PVC folie met structuur
 - Emissie: E1 klasse A


Beschrijving	Industrial Black
Breedte	830 mm
Code	347654



Deurblad



zelfklevende profielen
2x (1900x20x8 mm)
4x (1500x20x8 mm)



Bepaal zelf de glasverdeling

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM


A. SET INDUSTRIAL BLACK MDF

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm met PVC décor
 - Deurlijsten: 8/7 mm x 65 mm MDF mét decor (model D07: recht)
 - Slaglatten: 15/18 x 20 mm MDF met ingewerkte isolatiestrip
- Beslag (zwart): 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 85/30, inclusief slotplaat

Set Industrial Black	Code
Industrial black MDF Décor - 85/30 - Breedte: 300	346794

Met bijhorend beslag (slot & slotplaat) uitsluitend te combineren met de INDUSTRIAL BLACK DEURSET. (inclusief bij de deurkast)



Deurkast, deurlijsten, slaglatten en beslag. Deze plaatsklare deurkast is aan de zijkanten afgeplakt en volledig afgewerkt. De deurlijsten zijn uit hetzelfde materiaal en decor als de deurkast. De slaglatten zijn met een ingewerkte isolatiestrip (in aangepaste kleur) voorzien. Te combineren met een INDUSTRIAL BLACK DEUR.

Opgelet: kiest u voor de L-kruk (ref. 346855) of T-kruk (ref. 341423), dan mag u deze **niet installeren met rosas** om een optimale sluiting van de deur te vrijwaren.




2 - PORTIXX OPGEKASTE DEUREN 2115 MM

1. COLORE VOORGEVERFDE DEUREN..... 46

- Honingraat
- RF30 (brandwerend)
- RF30 3 puntsluiting (brand- & inbraakwerkend)

COLORE VOORGEVERFDE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD



A. COLORE DEUREN HONINGRAAT

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: honingraat
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord (* zie pag. 7)
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Colore voorgeverfd honingraat P000 - 2115 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	307634	307641	307658	307665	307672	307689	307696



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM


A. MDF ONBEHANDELD

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag
- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
 - Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
 - Slaglatten: 15 x 15 mm
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 165 mm	307122
Breedte: 400 mm	308525

Doorgangskasement: kies een set naar keuze

- Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen



COLORE DEUREN RF30

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE DEUREN RF30

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord
- Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Colore RF30 - 2115mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	314458	314465	314472	314557	314564	314571	314588





B. COLORE DEUREN RF30 3 PUNTSLUITING

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 0° schuin geschaafd
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd, draairichting nog te bepalen
- Slot: slotplaat, slotgat en kruk gat voorgeboord
- Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Colore RF30 3 PUNTSLUITING - 2115mm				
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	361186	361193	361209	361216	361223

- De scharniervorm dient uitgebeiteld te worden om de draairichting te bepalen.
- De deurkast is aan 2 kanten uitgefreesd ten einde de klant toe te laten de draairichting op de werf te bepalen. Solid is de enige leverancier in België met omkeerbare 3-puntsloten.



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

A. HYDRO RF30

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: hydro MDF 18 mm (800 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304) 80/80 Portixx cilinderslot 72/60
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Hydro RF30 18mm - 2115 mm	Code
set MDF hydro - 18 mm - 2115 mm - B: 200 mm	314595
set MDF hydro - 18 mm - 2115 mm - B: 300 mm	314618

B. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD RF30

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: voorgeverfd hardhout WBP Multiplex 18 mm - EN13986
- Deurlijsten: voorgeverfd hardhout 12 x 70 mm
- Slaglatten: voorgeverfd 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304) 80/80 Portixx cilinderslot 72/60
- Kwaliteit: WBP 72-100 volgens STS.31-53
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Multiplex voorgeverfd RF30 18 mm - 2115 mm	Code
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2115 mm - B: 165 mm	314717
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2115 mm - B: 250 mm	314878
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2115 mm - B: 400 mm	314861

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

A. HYDRO RF30 3 PUNTSLUITING

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag


- Deurkast: hydro MDF 24 mm (800 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304) 80/80 driepuntslot
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Hydro RF30 18mm - 2115 mm	Code
set MDF hydro - 24 mm - 2115 mm - B: 250 mm	361247
set MDF hydro - 24 mm - 2115 mm - B: 400 mm	361254



Doorgangskasement: kies een set naar keuze

- Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen





Portixx Accessoires	Code
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat	309553
Portixx cilinderslot 90/50 + sluitplaat	306392
Portixx WC slot 90/50 + sluitplaat	306385
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat zwart	348873
Portixx RF30 Cilinderslot 72/60 + sluitplaat	310665
Portixx Driepuntsluiting + sluitplaten	361063
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
3 Portixx RF30 scharnieren (80/80)	310689
Portixx standaard slot + 3 Portixx scharnieren	305241



Portixx scharnier inox



Portixx scharnier zwart


3 puntslot



INFO Standaard sloten en scharnieren inox look zijn inbegrepen bij de omkeerbare sets.
U dient de passende sloten bij te bestellen naargelang het gewenste slot type.

Isolatiestrip set (5 meter)	Code
Eik wit	308419
Eik grijs	308471
Eik antraciet	308402
Wit	306408
Stopwas	Code
20 x sticks premium white	314762
20x sticks oak grey	314816
20 x sticks oak anthracite	314786
20 x sticks oak white	314809
20 x sticks amato glacier	314793
20 x sticks amato oak braun	314830

ISOLATIESTRIP



STOPWAS

Stopwas voor herstellingen. Kleur aangepast aan het decor om de nagelgaatjes op te stoppen of voor andere kleine herstellingen bij de decor deuren.



Voorbeeld: Oak Grey




ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN

PORTIXX

VERTICAAL
OMKEERBARE
DEUREN



CLASSIXX

PROFESSIELE
DEUREN




ECLIPSE

VERBORGEN
SCHARNIEREN



SLIDE

SCHUIFDEUREN



NIET-HOUTEN DEUREN

VETRO

GLAZEN DEUREN




FERRO

STALEN
BINNENDEUREN



ESTERNO

BUITENDEUREN



ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure
nu ook [online!](#)




SOLID
international

Doors are so useful!

Pathoekeweg 130 - 8000 Brugge
050 31 36 80 - info@solidintl.com
www.solidintl.com

BROCHURE PORTIXX NL



5 420057 345421 >