SLIDE
by solid international

SCHUIFDEUREN

SLIDE VOORDELEN

- MAKKELIJKE INSTALLATIE
- OP STOCK
- VOLLEDIG ASSORTIMENT

FOR EVERYONE

CATALOGUS

INHOUD

VERKLARENDE WOORDENLIJST 3

BEPAAL DE AFMETINGEN VAN DE DEUR 5

1 - SLIDE COLORE DEUREN 7

2 - SLIDE COUNTRY EIK DEUREN 11

3 - SLIDE SENZA DEUREN 15

WELKOM AAN BOORD!

20 JAAR

KWALITEIT

TOTAALOPLOSSING

+ 45.000

5 WERKDAGEN

AANSPREEKPUNT

Met 20 jaar achter de rug beschikt Solid International over de nodige **bagage** & álle ervaring & kennis.

Met de grootste zorg en voorzichtigheid kiezen wij onze producten op basis van de **vereiste kwaliteitsvoorwaarden.**

We zijn uitgegroeid tot een **centraal punt** waar partners terecht kunnen voor alles onder de noemer 'deuren'.

Ons gigantisch magazijn & bijhorende stock! Met **meer dan 45.000 deuren** op stock is bij ons ontzettend veel mogelijk.

Door ons innovatief beheer & uitgebreide stock kunnen we een levertermijn verzekeren van **vijf werkdagen.**

Als klant bij Solid International weet u perfect waar u terecht kan voor **vragen, advies en technische ondersteuning.**

KORTE HANDLEIDING

STAP 1
Kies uw **type deur** met bijhorende **specificaties**.

STAP 2
Kies een passend **systeem** voor gewenste uitvoering

STAP 3
Kies uit ons uitgebreid assortiment de **trekker** die bij de deur past

EXTRA
Raadpleeg de MORE catalogus voor **overige & accessoires.**

ONS VERHAAL

Door onze grote passie voor hout en onze jarenlange ervaring, kan u bij Solid International NV terecht voor al uw binnendeuren. Vanuit onze filialen te Brugge zijn wij in staat alle producten uit deze catalogus snel, efficiënt en accuraat te leveren. Solid bestudeert mooie en innovatieve deurconcepten en maakt deze betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel leverbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat mooie, kwalitatieve & gebruiksvriendelijke zaken niet duur hoeven te zijn en daar zijn onze deuren in deze brochure het sprekende voorbeeld van. **Een combinatie van expertise en ervaring is onze unieke formule.**

Solid werd 20 jaar in 2020. Na al die jaren streven wij nog steeds naar het állerbeste voor onze klanten. Neem alvast een kijkje op onze website en onze sociale media of neem contact met ons op voor al uw verdere vragen.

Wij kijken ernaar uit u verder te helpen & te verwelkomen in onze showroom.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

HONINGRAAT

Een honingraat deur is opgebouwd uit een kader in dennenhout met een honingraatstructuur. Honingraat deuren hebben een kern van stevig karton, die aan beide zijden bekleed is met een type vezelplaat, meestal HDF. De binnenkant van de binnendeur heeft een typisch honingraat motief. Het voordeel bij deze deuren is dat ze licht, voordelig en stabiel zijn.

SENZA

De deur is opgebouwd uit een kader in LVL met een honingraat structuur. Het kader van de deur is uit multiplex opgebouwd.

TUBESPAAN

Een tubespaan deur is opgebouwd uit een kader in dennenhout met een tubespaanstructuur. Tubespaan deuren hebben een stevige kern van spaanderplaat met luchtkanalen. Het voordeel bij deze deuren is dat ze akoestisch beter zijn en ze een beter isolatiewaarde hebben. Deze deuren zijn zwaarder dan honingraat deuren.

INOX

Roestvast of roestvrij staal, ook rvs of inox genoemd, is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Om van roestvast staal te kunnen spreken, is minimaal 11 tot 12% chroom en maximaal 1,2% koolstof nodig.

COUNTRY

De deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraatstructuur. De MDF panelen van 5 mm zijn overgefineerd met 0,6 mm eiken fineer. De panelen bevatten decoratieve verticale lijnen met ingelegde massieve eiken latten.

INOX RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930
MUUROPENING MAX.	820	920
TOTALE BREEDTE CONCEPT	1800	1800
LENGTE VAN DE DEUR	2115	2315
MUUROPENING MAX	2120	2320
TOTALE LENGTE CONCEPT	2238	2438

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

ZWARTE SOFT RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930
MUUROPENING MAX.	820	920
TOTALE BREEDTE CONCEPT	2000	2000
LENGTE VAN DE DEUR	2115	2315
MUUROPENING MAX	2120	2320
TOTALE LENGTE CONCEPT	2243	2443

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

INFO Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiele wijze te **openen en te sluiten**. **De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.**

ECO RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930
MUUROPENING MAX.	820	920
TOTALE BREEDTE CONCEPT	1800	1800
LENGTE VAN DE DEUR	2115	2315
MUUROPENING MAX	2120	2320
TOTALE LENGTE CONCEPT	2243	2443

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

ONZE ZWARTE RAIL IS VOORZIEN VAN SOFT CLOSING SYSTEEM

ONZE SCHUIFDEUREN ZIJN IN STANDAARD AFMETING OF OP MAAT BESCHIKBAAR. ELKE BINNENDEUR, MET OOG VOOR DETAIL AFGEWERKT. ONGETWIJFELD VINDT U EEN SCHUIFDEUR DIE BIJ UW INTERIEUR PAST.

ONZE ZWART RAIL ZORGT VOOR DIE EXTRA TOUCH MET ZIJN SOFTCLOSE SYSTEEM.

1 - SLIDE COLORE DEUREN

A. COLORE DEUREN 8
Colore Tubespaan
Colore P016 Country

COLORE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. SLIDE COLORE TUBESPAAN

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: tubespaan
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Slide Colore voorgeverfd tubespaan	
Breedte	**830 mm**	**930 mm**
Code	341812	341478

B. SLIDE COLORE P016 COUNTRY

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: tubespaan
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Slide Colore Country tubespaan	
Breedte	**830 mm**	**930 mm**
Code	341485	341492

STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
Slide - 2 inox rollers + geleiders	342109

Black	Code
Sliding bar loft style - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183

INFO Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiele wijze te **openen en te sluiten**. **De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.**

Eco	Code
Eco Slide rail - 1800 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116

Eco rail

STAP 3 KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	Trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	Trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	Deurknop Ø 4 cm (C)

A. Slide trekker inox 40 cm

B. Slide trekker Black 40 cm

C. Slide round handle Inox Ø 4 cm

2- SLIDE COUNTRY EIKEN DEUREN

COUNTRY EIKEN DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2315 mm
- Kern: spaanderplaat + massieve eik + eiken fineer
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Slide Country Eik 1800-2315	
Breedte	**830 mm**	**930 mm**
Code	341546	341553

INFO Mogelijkheid om de bovenzijde in te korten tussen 1800 mm en 2315 mm.

STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
Slide - 2 inox rollers + geleiders	342109

Black	Code
Sliding bar loft style - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183

INFO Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiele wijze te **openen en te sluiten**. **De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.**

Eco	Code
Eco Slide rail - 1800 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116

Eco rail

STAP 3 KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	Trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	Trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	Deurknop Ø 4 cm (C)

A. Slide trekker inox 40 cm

B. Slide trekker Black 40 cm

C. Slide round handle Inox Ø 4 cm

3 - SLIDE SENZA DEUREN

SENZA DEUREN 16
Senza antraciet horizontaal
Senza eik wit horizontaal

SENZA DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

SLIDE SENZA

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: honingraat
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Slide eik antraciet horizontaal	
Breedte	**830 mm**	**930 mm**
Code	310382	310399

Beschrijving	2. Slide eik wit horizontaal	
Breedte	**830 mm**	**930 mm**
Code	310368	310375

STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
Slide - 2 inox rollers + geleiders	342109

Black	Code
Sliding bar loft style - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183

INFO Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiele wijze te **openen en te sluiten**. **De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.**

Eco	Code
Eco Slide rail - 1800 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116

Eco rail

STAP 3 KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	Trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	Trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	Deurknop Ø 4 cm (C)

A. Slide trekker inox 40 cm

B. Slide trekker Black 40 cm

C. Slide round handle Inox Ø 4 cm

NOTA'S

NOTA'S

ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN

PORTIXX
VERTICAAL OMKEERBARE DEUREN

CLASSIXX
PROFESSIONELE DEUREN

ECLIPSE
VERBORGEN SCHARNIEREN

SLIDE
SCHUIFDEUREN

NIET-HOUTEN DEUREN

VETRO
GLAZEN DEUREN

FERRO
STALEN BINNENDEUREN

ESTERNO
BUITENDEUREN

ACCESSOIRES

MORE
ACCESSOIRES

Raadpleeg de brochure nu ook online!

SOLID international

Doors are so useful!
Pathoekeweg 130 - 8000 Brugge
050 31 36 80 - info@solidintl.com
www.solidintl.com

BROCHURE SLIDE NL

5 420057 345445 >

editie 2022