

VETRO

by solid international

GLAZEN DEUREN



FOR EVERYONE

CATALOGUS

VETRO VOORDELEN

- UIT STOCK LEVERBAAR
- ONGELOFELIJKE PRIJS/KWALITEIT
- TOTAALOPLOSSINGEN
- OP MAAT
- VEILIGHEIDSGLAS

INHOUD

VERKLARENDE WOORDENLIJST	3
BEPAALE AFMETINGEN VAN DE VETRO DEUR	4
1 - VETRO DEUREN VOOR STANDAARDOPENING 2050 MM	6
2 - VETRO DEUREN VOOR STANDAARDOPENING 2150 MM	16
3 - VETRO ACCESSOIRES	22



WELKOM AAN BOORD!



20 JAAR

Met 20 jaar achter de rug beschikt Solid International over de nodige **bagage** & alle ervaring & kennis.



KWALITEIT

Met de grootste zorg en voorzichtigheid kiezen wij onze producten op basis van de **vereiste kwaliteitsvoorwaarden**.



TOTAALOPLOSSING

We zijn uitgegroeid tot een **centraal punt** waar partners terecht kunnen voor alles onder de noemer 'deuren'.



+ 45.000

Ons gigantisch magazijn & bijhorende stock! Met **meer dan 45.000 deuren** op stock is bij ons ontzettend veel mogelijk.



5 WERKDAGEN

Door ons innovatief beheer & uitgebreide stock kunnen we een levertermijn verzekeren van **vijf werkdagen**.



AANSPEEKPUNT

Als klant bij Solid International weet u perfect waar u terecht kan voor **vragen, advies en technische ondersteuning**.

KORTE HANDLEIDING

STAP 1

Kies uw **type deur** met bijhorende **specificaties**.

STAP 2


Kies een passend **systeem** voor de gewenste uitvoering

STAP 3

Kies uit ons uitgebreid assortiment de **trekker** die bij de deur past

EXTRA

Raadpleeg de **MORE** catalogus voor **accessoires**.



ONS VERHAAL

Door onze grote passie voor hout en onze jarenlange ervaring, kan u bij Solid International NV terecht voor al uw binnendeuren. Vanuit onze filialen te Brugge zijn wij in staat alle producten uit deze catalogus snel, efficiënt en accuraat te leveren. Solid bestudeert mooie en innovatieve deurconcepten en maakt deze betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel leverbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat mooie, kwalitatieve & gebruiksvriendelijke zaken niet duur hoeven te zijn en daar zijn onze deuren in deze brochure het sprekende voorbeeld van. **Een combinatie van expertise en ervaring is onze unieke formule.**

Solid werd 20 jaar in 2020. Na al die jaren streven wij nog steeds naar het allerbeste voor onze klanten. Neem alvast een kijkje op onze website en onze sociale media of neem contact met ons op voor al uw verdere vragen.

Wij kijken ernaar uit u verder te helpen & te verwelkomen in onze showroom.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

DOORSLAANDE DEUREN

Doorslaande deuren worden ook wel zwaaiende deuren genoemd. Deze deuren kunnen in twee richtingen geopend worden. Deze deuren kunnen gemakkelijk opengedrukt worden en verzorgt bijgevolg een ideale overgang voor vrije doorgangen.

PIVOTERENDE DEUREN

De pivoterende deur heeft geen scharnieren maar een draaipunt die verwerkt zit in de vloer en de bovenkant van het kassement of het plafond. Ze draaien rond hun verticale as waarmee ze een stijlvolle en strakke look creëren voor uw huis. Deze deuren zijn erg populair bij moderne woningen.

VEILIGHEIDSGLAS

Veiligheidsglas is glas dat zeer snel wordt opgewarmd tot 800°C en dan even snel weer wordt afgekoeld. Door deze werkwijze ontwikkelt er zich een spanning in het glas waardoor het in duizend stukjes valt bij breuk. Daardoor kan je je niet aan het glas snijden, vandaar 'veiligheidsglas'.

WEERSTANDSVERMOGEN GLAS

- De randen van het glas (2 mm) zijn niet verhard. Ondanks zijn weerstandsvermogen dient u de deur voorzichtig te behandelen voor en tijdens de installatie (de deur kan uiteenvallen tot 5 dagen na een botsing/schok). De randen blijven gevoelig (dikte 2 mm), fijne glazen randjes kunnen afbreken na een botsing/schok.
- Wij raden aan om het deurblad niet onmiddellijk te installeren omdat er door het transport trillingen binnenin de deur kunnen ontstaan. Als de deur breekt, dan valt deze uiteen in duizenden stukjes met 'zachte' randen.
- Indien u de deur wenst te stockeren, dient u dit te doen in een verwarmde ruimte. Er kunnen breuken ontstaan door temperatuurverschillen. U dient de deur ook plat te stockeren. Indien u de deur tegen een muur (recht) stockeert, zal er zich een spanning in het glas vormen waardoor de kans op breken vergroot. Gelieve bij de installatie het glas niet te dragen aan de trekker, dit doet het glas breken. Wij raden u aan de trekker pas te plaatsen na de installatie.

VERZUURD GLAS

Verzuurd glas is glas dat wordt ondergedompeld in een zuur. Het zuur breekt de oppervlakte van het glas en zorgt er bijgevolg voor dat het mat wordt. Door bepaalde stukken van het glas af te schermen bij het onderdompelen krijg je patronen in het glas.

OPGEKASTE DEUREN - DEURKAST 18 MM - DEURLIJST 70 MM

BREEDTE VAN DE DEUR	730	780	830	-	HOOGTE D.	2015	-
MUUIROPENING MIN.	790	840	890	-	MIN.	2045	-
MUUIROPENING MAX.	870	910	960	-	MAX.	2080	-
TOTALE BREEDTE CONCEPT	890	940	960	-	HOOGTE T.	2098	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

DOORSLAANDE DEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	730	780	830	880	930	-	-
MUUIROPENING MIN.	742	792	842	892	942	-	-

LENGTE VAN DE DEUR	2010	2110	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MIN.	2020	2120	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

PIVOTERENDE DEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	730	780	830	-	-	-	-
MUUIROPENING MIN.	742	792	842	-	-	-	-

LENGTE VAN DE DEUR	2000	-	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MIN.	2017	-	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt



INFO Alle technische en installatie-instructies zijn beschikbaar op www.solidintl.com of op verzoek: info@solidintl.com

SCHUIFDEUREN

INOX RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	820	920	-	-	-	-	-
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJD	2000	2000	-	-	-	-	-

LENGTE VAN DE DEUR	2050	2150	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	2050	2150	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT DEUR + RAIL	2152	2252	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

BLACK RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	820	920	-	-	-	-	-
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJD	2000	2000	-	-	-	-	-

LENGTE VAN DE DEUR	2050	2150	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	2050	2150	-	-	-	-	-
TOTALE BREEDTE CONCEPT DEUR + RAIL	2197	2297	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

ECO RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	820	920	-	-	-	-	-
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJD	2000	2000	-	-	-	-	-

LENGTE VAN DE DEUR	2050	2150	-	-	-	-	-
MUUIROPENING MAX.	2050	2150	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT DEUR + RAIL	2123	2223	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt



1 - VETRO DEUREN VOOR
STANDAARDOPENING 2050 MM

A. OPGEKASTE DEUREN 8

B. DOORSLAANDE DEUREN..... 10

C. PIVOTERENDE DEUREN..... 14



A



B



C

A. OPGEKASTE GLAZEN DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD (2015 MM)

- Deurdikte: 8 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Glas: veiligheidsglas
 - Zijkanten: afgeschuind
- Scharnieren: 3 stuks vorgeboord
 - Slot: vorgeboord
 - Design: (C000) helder en verzuurd (C001) mat

Vetro deurblad 2015 mm	730 mm	780 mm	830 mm
Vetro C000 helder	360585	360592	360608
Vetro C001 mat	360615	360622	360639



Vetro C000 helder



Vetro C001 mat

INFO

Maatvoering

- Min. hoogte deuropening
= hoogte deurblad + min. 30 mm
- Min. breedte deuropening
= breedte deurblad + min. 60 mm


OPTIONEEL

KIES EEN SET

Inbegrepen: deurkast, deurlijsten, slaglatten

- Deurkast: hydro MDF 18 mm (800 kg/m³)
 - Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 18 x 18 mm met **witte isolatiestrip**

Voor glazen deurblad van 2015 mm	Code
Prof hydro MDF kassement - 18 mm - 2015 - B: 300 mm	360646



STAP 3 KIES EEN SCHARNIER

Voor glazen deurblad van 2015 mm	Code
1 x scharnier	342178

Per deur dien je 3 scharnieren te kiezen.



STAP 4 KIES EEN KRUKSET

Voor glazen deurblad van 2015 mm	Code
Vetro - Basic handle + cilinder (rechthoekig) - <i>inclusief cilinder</i>	342161
Vetro - Starline handle + cilinder (rond) - <i>exclusief cilinder</i>	344523
Vetro - Starline handle (rond)	344530

*TECHNISCH ATTEST BESCHIKBAAR OP AANVRAAG



Vetro basic handle + cilinder
342161




Vetro Starline + cilinder*
344523



Vetro Starline*
344530

1 REFERENTIE =
EEN SET VOOR
ÉÉN DEUR

B. DOORSLAANDE DEUREN



C000




C001



C002



G000



C003



C004



C006



C007

B. DOORSLAANDE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD (2010 MM)

- Deurdikte: 8 mm
 - Deurhoogte: 2010 mm
 - Glas: veiligheidsglas
 - Zijkanten: afgeschuind
- Scharnieren: 2 stuks voorgeboord
 - Trekker: voorgeboord
 - Slot: geen
 - Design: helder en verzuurd

Vetro deurblad 2010 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	Op maat
Vetro C000 helder	309669	309676	309683	312515	312522	•
Vetro G000 grijs	309904	309911	309928	312638	312645	•
Vetro C001 mat	309706	309713	309720	312539	312546	•
Vetro C002	309744	309751	309768	312553	312560	
Vetro C003	309782	309799	309805	312577	312584	
Vetro C004	309829	309836	309843	312591	312607	
Vetro C006	312072	312089	312096	312102	312119	
Vetro C007	316896	316902	316919	-	-	

Enkel de Vetro deuren C000 en G000 kunnen als dubbele deur geïnstalleerd worden.

- De deuropening wordt uitgewerkt :

A. Met een doorgangskasement

B. Bepleisterd: afhankelijk van de te plaatsen deur, kan hier de deuropening aangepast worden
- De afgewerkte deuropening is gelijk aan:

min. hoogte = hoogte van het deurblad + min. 10 mm (totale toevoeging)

min. breedte = breedte van het deurblad + min. 12 mm (totale toevoeging)

Zie installatie/instructiefiche.

Op maat?* Neem onderstaande informatie aandachtig door.

- Geef de afmetingen van de uitgewerkte deuropening
- Bestelcodes
 - 309690 is de bestelcode voor type C000 helder
 - 309737 is de bestelcode voor type C001 mat
 - 344547 is de bestelcode voor type G000 grijs
- Betaling
 - Bij het doorgeven van de bestelling wordt standaard 30% vooraf betaald
 - De overige 70% van het totale bedrag wordt betaald bij levering

*Let op! Enkel het type C000 helder, C001 en G000 zijn op maat te verkrijgen. Prijs wordt berekend per m².



C001 MAT

INSTALLATIE DOORSLAANDE DEUREN ZIE P.22

STAP 2 KIES EEN SCHARNIER

2 SCHARNIEREN PER DEUR

Scharnieren	Code
Vetro scharnier inox look 1x	317060
Vetro scharnier inox 1x	309980
Vetro scharnier prof Inox premium 1x	350241
Vetro scharnier black 1x	317138
Vetro scharnier new wave sunset 1x	321289
Vetro scharnier new wave bourbon 1x	321296

Per deur dien je 2 scharnieren te kiezen.



inox look
317060



inox
309980



prof inox premium
350241



black
317138



New Wave Sunset
321289



New Wave Bourbon
321296

STAP 3 KIES EEN TREKKER

Inbegrepen per referentie: 2 trekkers 32 cm of 40 cm

Trekkers (tweedelige set)	Code
Vetro trekker new wave sunset 32 cm (A)	320312
Vetro trekker new wave bourbon 32 cm (B)	320329
Vetro trekker inox vierkant 32 cm (C)	361384
Vetro trekker zwart vierkant 32 cm (D)	317077
Vetro trekker inox rond 40 cm	317053
Vetro trekker zwart rond 40 cm	317121



A



B



C



D

trekkers 32 cm



trekkers 40 cm


C. PIVOTERENDE DEUREN

TOTAALCONCEPT

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD (2000 MM)

- Deurdikte: 8 mm
 - Deurhoogte: 2000 mm
 - Glas: veiligheidsglas
 - Zijkanten: afgeschuind
 - Scharnieren: 2 stuks voorgeboord
- Regelbaar: voor/achter, links/rechts
 - Bewerking: uitsparingen voor trekker en pivot voorzien
 - **Onmiddellijk beschikbaar, te plaatsen in deur opening of deurgang**

Op de grond geplaatst




Vetro deurblad 2000 mm	730 mm	780 mm	830 mm	Op maat
Vetro pivoterend C000 helder	360523	360530	360547	348941
Vetro pivoterend C001 mat (*)	360554	360561	360578	348958
Vetro pivoterend B000 zwart	-	-	-	348965

Openingshoek: 150° links/rechts (90° functie)

- sluitsnelheid: 150° - 10°
- sluitsnelheid: 10° - 0°

Maatvoering

- **Min. hoogte deuropening** = hoogte deurblad + min. 17 mm
- **Min. breedte deuropening** = breedte deurblad + min. 12 mm




(*) Bij de C001 Mat deuren, is steeds slechts 1 kant gezuurd glas. De standaardmaten volgen de rechtse draairichting.

Dit **plaats-klaar deurconcept met pivot glasdeur, pivot systeem & deurtrekker is uniek**. De glasdeur is voorzien van de uitsparingen voor de Vetro pivot systemen alsook voor de verschillende Vetro trekkers. Het systeem heeft een **draagkracht van 80 kg**, en kan deurgehelen dragen met een **max. hoogte van 2.3 meter en 1.0 meter breed**. Het systeem is **zelf sluitend, moet niet worden in de grond worden ingebouwd & is eenvoudig te installeren**. Alle elementen van de pivot, trekker en glasdeur passen naadloos op elkaar dankzij deze totaaloplossing.



C000



B000

STAP 2 KIES EEN PIVOT SYSTEEM

Inbegrepen: bovenklem + muurplaat / onderklem + vloerplaat (compleet systeem)

Norm: EN1154 / 304010
Extra: regelbare sluit & opening demping

Pivoterend systeem	Code
Pivotsysteem vloerveer INOX	360493
Pivotsysteem vloerveer ZWART	349009



Deze taatsdeurscharnier is **eenvoudig te monteren** en uitermate gebruiksvriendelijk. Doordat het pivotsysteem in de deur en op de grond geplaatst wordt, kan het toegepast worden in **zowel nieuwbouw als renovatie**. De deur kan in beide richtingen geopend worden **tot 150 graden en heeft een vasthoudstand op 90 graden**. Dankzij de actieve sluitdemping komt de deur bij het sluiten steeds perfect tot het nulpunt waardoor de deur volledig in lijn met de wand staat zodat het strakke design van de wand gewaarborgd blijft.

STAP 3 KIES EEN TREKKER

Inbegrepen per referentie: 2 trekkers 32 cm of 40 cm

Trekkers (tweedelige set)	Code
Vetro trekker inox vierkant 32 cm (C)	361384
Vetro trekker zwart vierkant 32 cm (D)	317077
Vetro trekker inox rond 40 cm	317053
Vetro trekker zwart rond 40 cm	317121



B000 (op maat) met **zwart** pivot systeem (349009) en **zwarte trekker rond** (317121)



2 - VETRO DEUREN VOOR STANDAARDOPENING 2150 MM

A. DOORSLAANDE DEUREN.....18

B. SCHUIFDEUREN.....20

**A****B**

A. DOORSLAANDE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD (2110 MM)

- Deurdikte: 8 mm
 - Deurhoogte: 2110 mm
 - Glas: veiligheidsglas
 - Zijkanten: afgeschuind
- Scharnieren: 2 stuks voorgeboord
 - Trekker: voorgeboord
 - Slot: geen
 - Design: verzuurd en helder

Vetro deurblad 2110	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	Op maat*
Vetro C000 helder	360660	360677	360684	360691	360707	•
Vetro C001 mat	360714	360721	360738	360745	360752	•
Vetro C003	360769	360776	360783	360790	360806	



Op maat?* Neem onderstaande informatie aandachtig door.

- Geef de afmetingen van de uitgewerkte deuropening
- Bestelcodes
 - [309690](#) is de bestelcode voor type C000 helder
 - [309737](#) is de bestelcode voor type C001 mat
 - [344547](#) is de bestelcode voor type G000 grijs
- Betaling
 - Bij het doorgeven van de bestelling wordt standaard **30%** vooraf betaald
 - De overige **70%** van het totale bedrag wordt betaald bij levering

*Let op! Enkel het type C000 helder, C001 en G000 zijn op maat te verkrijgen. Prijs wordt berekend per m².

Enkel de Vetro deur C000 kan als dubbele deur geïnstalleerd worden.


• De deuropening wordt uitgewerkt:

- A. Met een doorgangskasement
- B. Bepleisterd: hier kan de deuropening aangepast worden naargelang de deur die geplaatst zal worden.

• De afgewerkte deuropening is gelijk aan:

- Min. hoogte** = hoogte van het deurblad + 10 mm (totale toevoeging)
- Min. breedte** = breedte van het deurblad + 12 mm (totale toevoeging)

Zie installatie/instructiefiche



C000



C001



C003

INSTALLATIE DOORSLAANDE DEUREN ZIE P.22

STAP 2 KIES EEN SCHARNIER

2 SCHARNIEREN PER DEUR

Scharnieren	Code
Vetro scharnier inox look 1x	317060
Vetro scharnier inox 1x	309980
Vetro scharnier prof Inox premium 1x	350241
Vetro scharnier black 1x	317138
Vetro scharnier new wave sunset 1x	321289
Vetro scharnier new wave bourbon 1x	321296



inox look
317060



inox
309980



prof inox premium
350241



black
317138



New Wave Sunset
321289



New Wave Bourbon
321296

STAP 3 KIES EEN TREKKER

Inbegrepen per referentie: 2 trekkers 32 cm of 40 cm

Trekkers (tweedelige set)	Code
Vetro trekker new wave sunset 32 cm (A)	320312
Vetro trekker new wave bourbon 32 cm (B)	320329
Vetro trekker inox vierkant 32 cm (C)	361384
Vetro trekker zwart vierkant 32 cm (D)	317077
Vetro trekker inox rond 40 cm	317053
Vetro trekker zwart rond 40 cm	317121



A



B



C



D

trekkers 32 cm



trekkers 40 cm

B. SCHUIFDEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 8 mm
 - Deurhoogte: 2150 mm
 - Glas: veiligheidsglas
 - Zijkanten: afgeschuind
- Schuifsystemen: voorboring loopwagens
 - Trekker: vorgeboord
 - Slot: geen
 - Design: verzuurd en helder


Vetro deurblad 2150 mm	830 mm	930 mm	Op maat
Vetro slide C000 helder	312690	312706	•
Vetro slide C001 mat	312676	312683	•
Vetro slide C003	312652	312669	
Vetro slide G000	-	-	•




Op maat?* Neem onderstaande informatie aandachtig door.

- Geef de afmetingen van de uitgewerkte deuropening
- Bestelcodes
 - [309775](#) is de bestelcode voor type C000 helder
 - [309812](#) is de bestelcode voor type C001 mat
 - [344554](#) is de bestelcode voor type G000 grijs
- Betaling
 - Bij het doorgeven van de bestelling wordt standaard **30%** vooraf betaald
 - De overige **70%** van het totale bedrag wordt betaald bij levering

*Let op! Enkel het type C000 helder, C001 en G000 zijn op maat te verkrijgen. Prijs wordt berekend per m².



De standaardmaten volgen de rechte draairichting.



Maatvoering

- **Hoogte deuropening**
≤ deurhoogte
- **Max. breedte deuropening**
= deurbreedte - min. 10 mm

STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

Rail & rollers **apart** te bestellen!

SET Inox	Code
Inox slide rail DECO - 1800 mm	342147
2 Inox rollers en geleiders DECO	342130

SET Black	Code
Slide rail loft - black - 2000mm	317206
2 Rollers en geleiders - black	317190



INFO

Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Deze **enkele** softclose werd speciaal ontworpen voor onze glazen deuren. **De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.**

SET Eco	Code
Slide rail ECO - 1800 mm	342154
2 Rollers en geleiders - ECO	342123



INFO

Totale hoogte van het systeem:

- decoratieve rail: deurblad + 102 mm
- Black rail: deurblad + 147 mm
- ECO rail: deurblad + 73 mm

Hoogte deuropening ≤ deurhoogte.

Max. breedte deuropening = deurbreedte - min. 10 mm.

Openingsrichting: de gladde kant bevindt zich aan de voorkant, de matte kant aan de achterkant.

Dubbele deur: de Vetro C000 slide kan als dubbele deur geplaatst worden.



detail set inox



detail set black



detail eco rail

STAP 3 KIES EEN TREKKER

Inbegrepen per referentie: 2 trekkers 32 cm of 40 cm.

Trekkers (tweedelige set)	Code
Vetro trekker inox vierkant 32 cm	361384
Vetro trekker zwart vierkant 32 cm	317077
Vetro trekker inox rond 40 cm	317053
Vetro trekker zwart rond 40 cm	317121



trekkers 32 cm



trekkers 40 cm

C001

C003

G000

ACCESSOIRES

Accessoires	Code
Slot voor glazen deur	314663
Deurstopper voor glazen deur	308105



Vetro slot



Vetro door positioners

INSTALLATIE DOORSLAANDE DEUREN



STAP 1

Gebruik een nieuw stuk **schoonmaakpapier**, dat nog niet met andere stoffen, producten of voorwerpen in aanraking kwam. Het eindresultaat kan enkel gegarandeerd worden bij het navolgen van **alle** stappen.



STAP 2

Plooi de schoonmaakdoek in vier gelijke delen en raak het deel waarmee de deur zal worden gereinigd niet aan.



STAP 3

Gebruik enkel en alleen **zuivere ontsmettingsalcohol** om het schoonmaakpapier te bevochtigen. **Geen enkel ander product** (ontvetter, allesreiniger, ...) kan hetzelfde resultaat garanderen.

STAP 4

Maak met de onaangeroerde kant van het schoonmaakpapier in één vloeiende beweging, van boven naar beneden, het randbereik schoon, de kant van de deur waar beide scharnieren komen. Druk hierbij goed op het glas.

Let op: slechts in 1 richting wrijven, anders wordt de vervuiling opnieuw verspreid.



STAP 5

Plooi het schoonmaakpapier 1x open en over dezelfde plooi weer toe (omplooiën) en bevochtig opnieuw met alcohol.

STAP 6


Herhaal stap 4.

Let op: slechts in 1 richting wrijven, anders wordt de vervuiling opnieuw verspreid.

CHECK!

Ziezo, met deze 6 stappen heeft eindresultaat waar u zorgeloos de scharnieren kan plaatsen.

Geen krakend geluid meer als u rekening houdt met bovenstaande stappen!




ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN

PORTIXX

VERTICAAL
OMKEERBARE
DEUREN




CLASSIXX

PROFESSIELE
DEUREN




ECLIPSE

VERBORGEN
SCHARNIEREN



SLIDE


SCHUIFDEUREN



NIET-HOUTEN DEUREN

VETRO

GLAZEN DEUREN




FERRO

STALEN
BINNENDEUREN



ESTERNO

BUITENDEUREN



ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure
nu ook online!



SOLID
international

Doors are so useful!

Pathoekeweg 130 - 8000 Brugge
050 31 36 80 - info@solidintl.com
www.solidintl.com

BROCHURE VETRO NL



5 420057 345469 >