


FERRO

by solid international

STALEN BINNENDEUREN



1. OPENDRAAIENDE DEUREN (2050 MM)

A. CLASSICO.....	62
B. ELEGANCE.....	63
C. COSMOS.....	65

2. SCHUIFDEUREN (2010 MM)


A. ELEGANCE.....	66
B. COSMOS.....	66

3. OPENDRAAIENDE DEUREN (2150 MM)

A. ELEGANCE.....	68
------------------	----

**FERRO
VOORDELEN**

- IN STOCK
- OP MAAT MOGELIJK
- AMBACHTELIJK



OPENDRAAIENDE DEUREN* * TOT DE VOORRAAD STREKT

A. CLASSICO

KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 30 mm
- Deurhoogte: 2010 mm
- Breedte van de deur: 830 mm
- Hoogte van het geheel (deur + kader): 2040 mm
- Breedte van het geheel (deur + kader): 880 mm
- Helder veiligheidsglas: 6 mm, 1 glas, gelijkde glasverdeling
- Dikte van het geheel: 45,5 mm
- Slot: dagschieter
- **Exclusief deurkruk:** T-vormig of L-vormig
- Scharnieren: 3
- Breedte profiel: 15 mm


Ferro Classico voor opening van 2050 mm	Code
1. Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 1W - duwen links	315448
Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 1W - duwen rechts	315455
2. Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 4W - duwen links	308433
Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 4W - duwen rechts	308440
3. Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 6W - duwen links	310566
Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 6W - duwen rechts	310573
4. Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 8W - duwen links	308457
Ferro Classico black steel kit - 50 x 880 x 2040 - 8W - duwen rechts	308464
Zwarte deurlijsten (2 x 30 x 2250) 5 stuks	315790
Ferro Classico deurkruk: T-vormig	341423
Ferro Classico deurkruk: L-vormig	346855



INFO Omdat de deur op gelaste paumelles gemonteerd is, dient de openingsrichting bij bestelling te worden bepaald. De Classico-deuren worden geopend en gesloten met een traditionele deurkruk en hebben een slot met een dagschoot. Bij aankoop van een Classico deur dient u te kiezen tussen een L-vormige of T-vormige deurkruk. Deze moeten apart aangekocht worden. Zwarte verf, type: smeedijzer.



INFO Heel **eenvoudig** te installeren in een bepleisterde of betegelde muuropening van ± 2050 x 900 mm. Alles kan bevestigd worden in minder dan 15 minuten. Dankzij een fijne siliconenstrip tussen de muur en het Ferro-kader krijgt uw interieur onmiddellijk een vernieuwde look en ervaart u een open gevoel.



OPENDRAAIENDE DEUREN* * TOT DE VOORRAAD STREKT

B. ELEGANCE

KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 30 mm
- Deurhoogte: 2010 mm
- Breedte van de deur: 832 mm
- Hoogte van het geheel (deur + kader): 2040 mm
- Breedte van het geheel (deur + kader): 880 mm
- Helder veiligheidsglas: 6 mm, individuele glasverdeling
- Dikte van het geheel: 56 mm
- Slot: magnetische sluiting
- Kleine T-vormige deurkruk
- Scharnieren: 3
- Breedte profiel: 15 mm




Ferro Elegance voor opening 2050 mm	Code
1. Ferro Elegance black - 6-glasverdeling - duwen links	315738
Ferro Elegance black - 6-glasverdeling - duwen rechts	315745
2. Ferro Elegance black - 8-glasverdeling - duwen links	315714
Ferro Elegance black - 8-glasverdeling - duwen rechts	315721



INFO Omdat de deur op gelaste paumelles gemonteerd is, dient de openingsrichting bij bestelling te worden bepaald.

De Elegance-deuren worden geopend en gesloten met een trekker die aan de constructie gelast wordt. Voor een optimale sluiting wordt het kader van het kozijn voorzien van magneten.

Zwarte verf, type: smeedijzer.



FERRO ELEGANCE
6 GLASVERDELING
315745





OPENDRAAIENDE DEUREN* *TOT DE VOORRAAD STREKT

C. COSMOS

STAP 1 KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 25 mm
- Deurhoogte: 2002 mm
- Kwaliteit: aluminium
- Breedte van de deur: 847 mm
- Hoogte van het geheel (deur + kader): 2040 mm
- Breedte van het geheel (deur + kader): 880 mm
- Helder veiligheidsglas: 4 mm, individuele glasverdeling
- Dikte van het geheel: 50 mm
- Slot: rolschieter
- Scharnieren: 3

Ferro Cosmos (2040 mm)	Code
Ferro Cosmos black - 3-glasverdeling - duwen links	322033
Ferro Cosmos black - 3-glasverdeling - duwen rechts	322026



STAP 2 KIES EEN TREKKER

Cosmos	Code
Cosmos trekker zwart rond	334456
Cosmos trekker zwart vierkant	334449



Cosmos round handle



Cosmos square handle



SCHUIFDEUREN

A. ELEGANCE

STAP 1 KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 30 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kwaliteit: staal
 - Breedte van de deur: 930 mm (deur + kader): 930 mm
- Helder veiligheidsglas: 6 mm, individuele glasverdeling
 - Dikte van het geheel: 50 mm
 - Kleine T-vormige deurkruk
 - Breedte profiel: 15 mm

Elegance schuifdeur (2115 mm)	Code
Ferro Elegance schuifdeur - 8 glasverdeling	321982



De **Ferro Elegance Slide** is standaard voorzien van een trekker.

INFO



B. COSMOS

STAP 1 KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 30 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kwaliteit : aluminium
 - Breedte van de deur: 930 mm
 - Helder veiligheidsglas: 4 mm, individuele glasverdeling
- Dikte van het geheel: 50 mm
 - Deurkruk: niet inbegrepen

Cosmos schuifdeur (2115 mm)	Code
Ferro - Cosmos black slide door	334289



STAP 2 KIES HET SCHUIFSYSTEEM

Black - SET	Code
Sliding bar loft style - black - 2000 mm	317206
Black rollers x 2 + gliders	317183

Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiële wijze te **openen én te sluiten**. De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.



STAP 3 KIES EEN TREKKER (ENKEL VOOR DE COSMOS DEUR)

Cosmos - SET	Code
Cosmos zwarte trekker rond	334456
Cosmos zwarte trekker vierkant (voor schuifdeur)	334487



Cosmos zwarte trekker rond



Cosmos Zwarte trekker vierkant




OPENDRAAIENDE DEUREN

ELEGANCE

KIES EEN DEUR


- Deurdikte: 30 mm
 - Deurhoogte: 2110 mm
 - Breedte van de deur: 832 mm
 - Hoogte van het geheel (deur + kader): 2140 mm
 - Breedte van het geheel (deur + kader): 880 mm
- Helder veiligheidsglas: 6 mm, individuele glasverdeling
 - Dikte van het geheel: 56 mm
 - Slot: magnetische sluiting
 - Kleine T-vormige deurkruk
 - Scharnieren: 3
 - Breedte profiel: 15 mm



Ferro Elegance voor opening 2150 mm	Code
1. Ferro Elegance black - 6-glasverdeling - duwen links	315776
Ferro Elegance black - 6-glasverdeling - duwen rechts	315783
2. Ferro Elegance black - 8-glasverdeling - duwen links	315752
Ferro Elegance black - 8-glasverdeling - duwen rechts	315769




INFO Geniet van een eigentijds en gezellig interieur. Geniet van een **hedendaags interieur** dat geïnspireerd is door de **charme van weleer**. Geniet van een ruimer interieur met een **exclusieve sfeer**.
Maak van uw huis een plek die bij u past en geef het de energie die bij u past. .




INFO Omdat de deur op gelaste paumelles gemonteerd is, dient de openingsrichting bij bestelling te worden bepaald.

De Elegance-deuren worden geopend en gesloten met een trekker die aan de constructie gelast wordt. Voor een optimale sluiting wordt het kader van het kozijn voorzien van magneten. Zwarte verf, type: smeedijzer.



ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN



NIET-HOUTEN DEUREN



ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure
nu ook [online!](#)

