

CLASSIXX

by solid international

PROFESSIONELE DEUREN




FOR PROFESSIONALS

CATALOGUS

INHOUD

BEPAALEN DE AFMETINGEN VAN DE DEUR.....	3
1 - CLASSIXX INGEKASTE DEUREN 2015 MM.....	4
2 - CLASSIXX INGEKASTE DEUREN 2115 MM.....	16
3 - CLASSIXX ACCESSOIRES.....	28
+ PROJECTEN & HPL OP MAAT.....	30



WELKOM AAN BOORD!



20 JAAR

Met 20 jaar achter de rug beschikt Solid International over de nodige **bagage**, alle ervaring & kennis.



KWALITEIT

Met de grootste zorg en voorzichtigheid kiezen wij onze producten op basis van de **vereiste kwaliteitsvoorwaarden**.



TOTAALOPLOSSING

We zijn uitgegroeid tot een **centraal punt** waar partners terecht kunnen voor alles onder de noemer 'binnendeuren'.



+ 45.000

Ons gigantisch magazijn & bijhorende stock! Met **meer dan 45.000 deuren** op stock is bij ons ontzettend veel mogelijk.



5 WERKDAGEN

Door innovatie & uitgebreide voorraad kunnen we een levertermijn verzekeren van **5 werkdagen voor stockgoederen**.



AANSPREEKPUNT

Als klant bij Solid International weet u perfect waar u terecht kan voor **vragen, advies en technische ondersteuning**.

KORTE HANDLEIDING

STAP 1

Kies uw **type deur** met bijhorende **specificaties**.

STAP 2

Kies een passend **kozijn** voor gewenste uitvoering

STAP 3


Kies uit ons assortiment een bijhorende **deurlijst**

EXTRA

Raadpleeg de **MORE** catalogus voor **krukken & accessoires**.



INFO **Opgepast** - bij het Classixx systeem dient u de draairichting te kiezen. Zie pagina 5.



ONS VERHAAL

Door onze grote passie voor hout en onze jarenlange ervaring, kan u bij Solid International NV terecht voor al uw binnendeuren. Vanuit onze filialen te Brugge zijn wij in staat alle producten uit deze catalogus snel, efficiënt en accuraat te leveren. Solid bestudeert mooie en innovatieve deurconcepten en maakt deze betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel leverbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat mooie, kwalitatieve & gebruiksvriendelijke zaken niet duur hoeven te zijn en daar zijn onze deuren in deze brochure het sprekende voorbeeld van. **Een combinatie van expertise en ervaring is onze unieke formule.**

Solid werd 20 jaar in 2020. Na al die jaren streven wij nog steeds naar het allerbeste voor onze klanten. Neem alvast een kijkje op onze website en onze sociale media of neem contact met ons op voor al uw verdere vragen.

Wij kijken ernaar uit u verder te helpen & te verwelkomen in onze showroom.

COLORE RFO DEURKAST 18 MM - STANDAARD DEURLIJST 68 MM BREED


BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	710	730	780	810	830	880	930	980	1030
MUROPENING MIN.	670	720	750	770	820	850	870	920	970	1020	1070
MUROPENING MAX.	770	820	850	870	920	950	970	1020	1070	1120	1170
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	785	835	865	885	935	965	985	1035	1085	1135	1185
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	785	835	865	885	935	965	985	1035	1085	1135	1185
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2092	2192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT VOORZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLORE RF30 - DEURKAST 18 MM - STANDAARD DEURLIJST 68 MM BREED

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930	980	1030
MUROPENING MIN.	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090
MUROPENING MAX.	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	785	835	885	935	985	1035	1085	1035	1185
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	785	835	885	935	985	1035	1085	1035	1185
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2046	2146	-	-	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2071	2171	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT VOORZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-	-	-

COLORE RF60 - DEURKAST 22 MM - STANDAARD DEURLIJST 68 MM BREED

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930	980	1030
MUROPENING MIN.	697	747	797	820	897	947	997	1047	1097
MUROPENING MAX.	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	785	835	885	935	985	1035	1085	1135	1185
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	785	835	885	935	985	1035	1085	1135	1185
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2050	2150	-	-	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2078	2178	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT VOORZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE LENGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-	-	-



1 - CLASSIXX INGEKASTE DEUREN 2015 MM

A. TUBESPAAN DEUREN 6

- Deurblad - Colore voorgeverfd tubespaan
- Deurblad - Tubespaan HPL
- Deurkast - Hydro MDF, MPX, voorgeverfd MPX

B. RF30 BRANDWERENDE DEUREN 10


- Deurblad - Volspaan voorgeverfd RF30
- Deurblad - Volspaan RF30 HPL
- Deurkast - Hydro MDF, MPX, voorgeverfd MPX

C. RF30 (3 PUNTSLUITING) BRANDWERENDE DEUREN 12

- Deurblad - Volspaan voorgeverfd RF30
- Deurkast - MPX

D. RF60 BRANDWERENDE DEUREN 14

- Deurblad - Volspaan voorgeverfd RF60
- Deurblad - Volspaan RF60 HPL
- Deurkast - MPX




Gezien de Classixx deuren op een traditionele manier worden geproduceerd, dient u de richting van de deur te kiezen. Bovenaan is de normering die wij hanteren.

A. TUBESPAAN DEUREN 2015 MM

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD TUBESPAAN


- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Krukgat geboord, sleutelgat niet
- Densiteit: 520 kg/m³ (27 DB)
- Paumelles: 3 stuks argenta 80/80 geplaatst (EN1935 norm)
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Slot: klavierslot 72/60 geplaatst
- Emissie: E1 Klasse A




Op stock	630 mm	680 mm	710 mm	730 mm	780 mm	810 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Linkse deuren (3 sch)	315837	315851	346107	315875	315899	347821	315905	315929	315943
Rechtse deuren (3 sch)	315820	315844	346114	315868	315882	346091	315912	315936	315950

B. TUBESPAAN HPL

- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Krukgat geboord, sleutelgat niet
- Kantlat: rood hout 8 mm, twee zijden overplakt (niet behandeld)
- Densiteit: 520 kg/m³ (27 DB)
- Paumelles: 3 stuks argenta 80/80 (los meegeleverd) (EN1935 norm)
- Slot: klavierslot 72/60 (los meegeleverd)
- Dekplaat houtvezelplaat (polyrey): 0,8 mm
- Dekplaat houtvezelplaat (formica): 0,7 mm
- Emissie: E1 Klasse A



Levering (3 weken)	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Linkse deuren (3 sch)	347241	347289	346244	346282	346329
Rechtse deuren (3 sch)	347258	346213	346251	346299	346336




STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. HYDRO DEURKAST

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: hydro MDF ($\geq 577 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
 - Slaglatten reeds geplaatst: 16 x 18 (Hydro MDF)
 - Beslag: 3 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
 - EPB conform


Op Stock	Links	Rechts
150 mm	316421	316568
170 mm	316438	316575
220 mm	316445	316582
270 mm	316452	316599



B. MPX DEURKAST

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
 - Slaglatten reeds geplaatst: 15 x 17 (Rood hout)
 - Beslag 3 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
 - EPB conform


Op Stock	Links	Rechts
150 mm	316384	316605
170 mm	316391	316612
220 mm	316407	316629
270 mm	316414	316636



C. VOORGEVERFDE MPX DEURKAST

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
 - Slaglatten reeds geplaatst: 15 x 17 (Hardhout voorgeverfd)
 - Beslag 3 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
 - Inclusief dichtingsrubber (geplaatst)**
 - EPB conform

Op Stock	Links	Rechts
170 mm	320916	320923
220 mm	320930	320947
270 mm	320954	320961
370 mm	320978	320985



STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

Deurlijsten (sets*)	Code
Hydro MDF / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
Rood hout / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
Voorgeverfd hardhout / Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428

*Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.

A. TUBESPAAN DEUREN 2015 MM (980 MM - 1030 MM)

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD TUBESPAAN

- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Kruk gat geboord, sleutelgat niet

- Densiteit: $\geq 520 \text{ kg/m}^3$ (27 DB)
- Paumelles: 4 stuks argenta 80/80 geplaatst (EN1935 norm)
- Dekplaat: 3 mm HDF ($\geq 800 \text{ kg/m}^3$)
- Slot: klavierslot 72/60 geplaatst
- Emissie: E1 Klasse A




paumelles en slot
zijn steeds
geplaatst

Op stock	980 mm	1030 mm
Linkse deuren (3 sch)	320350	320374
Rechtse deuren (3 sch)	320367	320381

B. TUBESPAAN HPL

- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Kruk gat geboord, sleutelgat niet
- Kantlat: rood hout 8 mm, twee zijden overplakt (niet behandeld)



- Densiteit: $\geq 520 \text{ kg/m}^3$ (27 DB)
- Paumelles: 4 stuks argenta 80/80 (los meegeleverd) (EN1935 norm)
- Slot: klavierslot 72/60 (los meegeleverd)
- Dekplaat houtvezelplaat (polyrey): 0,8 mm
- Dekplaat houtvezelplaat (formica): 0,7 mm
- Emissie: E1 Klasse A



+ beslag



Levering (3 weken)	980 mm
Linkse deuren (3 sch)	346367
Rechtse deuren (3 sch)	346374



STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. HYDRO DEURKAST

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: hydro MDF ($\geq 577 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Hydro MDF)
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- EPB conform

Op stock	Links	Rechts
170 mm	318319	318357
220 mm	318326	318364
270 mm	318333	318371
370 mm	318340	318388

B. MPX DEURKAST

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Rood hout)
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- EPB conform

Op stock	Links	Rechts
170 mm	318395	318432
220 mm	318401	318449
270 mm	318418	318456
370 mm	318425	318463

C. VOORGEVERFDE MPX DEURKAST

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Hardhout voorgeverfd)
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- **Inclusief dichtingsrubber (los meegeleverd)**
- EPB conform


Op stock	Links	Rechts
170 mm	344110	344158
220 mm	344127	344165
270 mm	344134	344172
370 mm	344141	344189

STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

Deurlijsten (sets*)	Code
Hydro MDF / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
Rood hout / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
Voorgeverfd hardhout / Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428


*Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.

deurkast vochtwerende MDF




paumelles en slotplaat geplaatst

MPX deurkast



paumelles en slotplaat geplaatst

deurkast voorgeverfd MPX



paumelles en slotplaat geplaatst

B. RF30 BRANDWERENDE DEUREN - 2015 MM

30 MINUTEN BRANDWEREND



STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD RF30 - 2015 MM

- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: volspaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Paumelles: 4 stuks Argenta 80/80 geplaatst (EN1935 norm)
- Densiteit: $\geq 430 \text{ kg/m}^3$
- Slot: cilinderslot 72/60 geplaatst
- Dekplaat: voorgeverfde HDF $\geq 800 \text{ kg/m}^3$
- Emissie: E1 klasse A
- Kruggat & sleutelgat geboord



Op stock	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Linkse deuren (4 sch)	318081	318104	316957	316971	316988	318111	318135	346749	349917
Rechtse deuren (4 sch)	318074	318098	316940	316964	316995	318128	318142	346732	349900

B. HPL RF30 - 2015 MM


- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: volspaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Kruggat & sleutelgat geboord
- Kantlat: rood hout 8 mm, twee zijden overplakt (niet behandeld)
- Densiteit: $\geq 430 \text{ kg/m}^3$
- Paumelles: 4 stuks argenta 80/80 (los meegeleverd) (EN1935 norm)
- Slot: cilinderslot 72/60 (los meegeleverd)
- Dekplaat houtvezelplaat (polyrey): 0,8 mm
- Dekplaat houtvezelplaat (formica): 0,7 mm
- Emissie: E1 Klasse A



+ beslag



Levering (3 weken)	830 mm	880 mm	930 mm	980 mm
Linkse deuren (4 sch)	346428	346466	346503	346541
Rechtse deuren (4 sch)	346435	346473	346510	346558



STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. HYDRO DEURKAST RF30

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: hydro MDF ($\geq 577 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
 - Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Hydro MDF)
 - Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
 - EPB conform

Op stock	Links	Rechts
170 mm	318319	318357
220 mm	318326	318364
270 mm	318333	318371
370 mm	318340	318388

B. MPX DEURKAST RF30

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
 - Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Rood hout)
 - Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
 - EPB conform

Op stock	Links	Rechts
170 mm	318395	318432
220 mm	318401	318449
270 mm	318418	318456
370 mm	318425	318463

C. VOORGEVERFDE MPX DEURKAST RF30

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
 - Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Hardhout voorgeverfd)
 - Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
 - Inclusief brandvertragende dichtingsrubber (los meegeleverd)
 - EPB conform


Op stock	Links	Rechts
170 mm	344110	344158
220 mm	344127	344165
270 mm	344134	344172
370 mm	344141	344189

STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

Deurlijsten (sets*)	Code
Hydro MDF / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
Rood hout / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
Voorgeverfd hardhout / Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428


*Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.

deurkast vochtwerende MDF



paumelles en slotplaat geplaatst

MPX deurkast



paumelles en slotplaat geplaatst

deurkast voorgeverfde MPX



paumelles en slotplaat geplaatst

C. RF30 BRANDWERENDE DEUREN - 2015 MM

3 PUNTSLUITING / 30 MINUTEN BRANDWEREND

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD


A. COLORE VOORGEVERFD RF30 3 PUNTSLUITING - 2015 MM

- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: volspaen
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Paumelles: 4 stuks Argenta 100/86 geplaatst (EN1935 norm)
- Densiteit: $\geq 430 \text{ kg/m}^3$
- Slot: drie puntslot geplaatst
- Dekplaat: voorgeverfde HDF $\geq 800 \text{ kg/m}^3$
- Emissie: E1 klasse A
- Kruk gat & sleutelgat geboord


Levering (3 weken)	830 mm	930 mm	980 mm
Linkse deuren (4 sch)	347043	347081	347128
Rechtse deuren (4 sch)	347050	347098	347135

DRIE PUNTSLUITING

- Inbouw meerpuntsluiting met dag- & nachtschoot
- Afgeschuinde hardstalen pinnen
- Asafstand: 72 mm
- Doornmaat: 55 mm
- Dagschoot: vernikkeld staal
- Nachtschoot: vernikkeld staal
- Projectie nachtschoot: 20 mm dubbele tour
- Patentgaten: ja
- Krukstift: 8 mm
- Voorplaat: afgerond, symmetrisch



Detail: sluitplaat 3 puntslot



Detail: technische tekening 3 puntslot



100x86 paumelle INOX


STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MPX DEURKAST RF30

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Rood hout)
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- EPB conform

Op stock	Links	Rechts
370 mm	347166	347173



STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

Deurlijsten (sets*)	Code
Hydro MDF / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
Rood hout / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
Voorgeverfd hardhout / Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428

*Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.

D. RF60 BRANDWERENDE DEUREN - 2015 MM

60 MINUTEN BRANDWEREND

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD RF60 - 2015 MM

- Deur te: 50 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: volspaen
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Paumelles: 4 stuks Argenta 100/86 geplaatst (EN1935 norm)
- Densiteit: $\geq 430 \text{ kg/m}^3$
- Slot: cilinderslot 72/60 geplaatst
- Dekplaat: voorgeverfde HDF $\geq 800 \text{ kg/m}^3$
- Emissie: E1 klasse A
- Kruk gat & sleutelgat geboord

Op stock	830 mm	930 mm	980 mm
Linkse deuren (4 sch)	346923	346961	347005
Rechtse deuren (4 sch)	346930	346978	347012




100x86 paumelle INOX





B. HPL RF60 - 2015 MM

- Deur te: 50 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: volspaen
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Kruk gat & sleutelgat geboord
- Kantlat: rood hout 8 mm, twee zijden overplakt (niet behandeld)
- Densiteit: $\geq 430 \text{ kg/m}^3$
- Paumelles: 4 stuks argenta 100/86 (los meegeleverd) (EN1935 norm)
- Slot: cilinderslot 72/60 (los meegeleverd)
- Dekplaat houtvezelplaat (polyrey): 0,8 mm
- Dekplaat houtvezelplaat (formica): 0,7 mm
- Emissie: E1 Klasse A

Levering (3 weken)	930 mm	980 mm
Linkse deuren (4 sch)	346657	346695
Rechtse deuren (4 sch)	346664	346701



+ beslag




STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MPX DEURKAST RF60

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 22 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Rood hout)
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- EPB conform

Op stock	Links	Rechts
370 mm	347203	347210



STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

Deurlijsten (sets*)	Code
Hydro MDF / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
Rood hout / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
Voorgeverfd hardhout / Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428

*Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.



2 - CLASSIXX INGEKASTE DEUREN 2115 MM

A. TUBESPAAN DEUREN18

Deurblad - Colore voorgeverfd tubespaan
 Deurblad - Tubespaan HPL
 Deurkast - Hydro MDF, MPX, voorgeverfde MPX

B. RF30 BRANDWERENDE DEUREN22


Deurblad - Volspaan voorgeverfd RF30
 Deurblad - Volspaan RF30 HPL
 Deurkast - Hydro MDF, MPX, voorgeverfde MPX

C. RF30 (3 PUNTSLUITING) BRANDWERENDE DEUREN24

Deurblad - Volspaan voorgeverfd RF30
 Deurkast - MPX

D. RF60 BRANDWERENDE DEUREN26

Deurblad - Volspaan voorgeverfd RF60
 Deurblad - Volspaan RF60 HPL
 Deurkast - MPX




Gezien de Classixx deuren op een traditionele manier worden geproduceerd, dient u de richting van de deur te kiezen. Bovenaan is de normering die wij hanteren.

A. TUBESPAAN DEUREN 2115 MM

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD TUBESPAAN - 2115 MM

- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Krukgat geboord, sleutelgat niet
- Paumelles: 3 stuks Argenta 80/80 geplaatst (EN1935 norm)
- Slot: klavierslot 72/60 geplaatst
- Dekplaat: 3 mm HDF ($\geq 800 \text{ kg/m}^3$)
- Emissie: E1 klasse A



Op stock	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Linkse deuren (3 sch)	316117	316131	316155	316179	316186	316209	316223
Rechtse deuren (3 sch)	316100	316124	316148	316162	316193	316216	316230

B. TUBESPAAN HPL - 2115 MM



- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Krukgat geboord, sleutelgat niet
- Kantlat: rood hout 8 mm, twee zijden overplakt (niet behandeld)
- Densiteit: $\geq 520 \text{ kg/m}^3$ (27 DB)
- Paumelles: 3 stuks argenta 80/80 (los meegeleverd) (EN1935 norm)
- Slot: klavierslot 72/60 (los meegeleverd)
- Dekplaat houtvezelplaat (polyrey): 0,8 mm
- Dekplaat houtvezelplaat (formica): 0,7 mm
- Emissie: E1 Klasse A



+ beslag



Levering (3 weken)	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Linkse deuren (3 sch)	347265	346220	346268	346305	346343
Rechtse deuren (3 sch)	347272	346237	346275	346312	346350



STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM


A. HYDRO DEURKAST

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Hydro MDF ($\geq 577 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 16 x 18 (Hydro MDF)
- Beslag: 3 gemonteerde Argenta en sluitplaat
- EPB conform

Op stock	Links	Rechts
150 mm	316506	316643
170 mm	316513	316650
220 mm	316520	316667
270 mm	316537	316674

deurkast vochtwerende MDF



paumelles en slotplaat geplaatst


B. MPX DEURKAST

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 15 x 17 (Rood hout)
- Beslag: 3 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- EPB conform

Op stock	Links	Recht
150 mm	316469	316681
170 mm	316476	316698
220 mm	316483	316704
270 mm	316490	316711

MPX deurkast



paumelles en slotplaat geplaatst


C. VOORGEVERFDE MPX DEURKAST

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 15 x 17 (Hardhout Voorgeverfd)
- Beslag: 3 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- **Inclusief dichtingsrubber (geplaatst)**
- EPB conform

Op stock	Links	Rechts
170 mm	320992	321005
220 mm	321012	321029
270 mm	321036	321043
370 mm	321050	321067

deurkast voorgeverfde MPX



paumelles en slotplaat geplaatst

STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

Deurlijsten (sets*)	Code
Hydro MDF / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
Rood hout / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
Voorgeverfd hardhout / Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428


*Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.

A. TUBESPAAN DEUREN 2115 MM (980 MM - 1030 MM)

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD TUBESPAAN - 2115 MM

- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Krukgat geboord, sleutelgat niet
- Paumelles: 4 stuks Argenta 80/80 geplaatst (EN1935 norm)
- Slot: klavierslot 72/60 geplaatst
- Dekplaat: 3 mm HDF ($\geq 800 \text{ kg/m}^3$)
- Emissie: E1 klasse A



Op stock	980 mm	1030 mm
Linkse deuren (3 sch)	320435	320459
Rechtse deuren (3 sch)	320442	320466

B. TUBESPAAN HPL - 2115 MM



- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: tubespaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Krukgat geboord, sleutelgat niet
- Kantlat: rood hout 8 mm, twee zijden overplakt (niet behandeld)
- Densiteit: $\geq 520 \text{ kg/m}^3$ (27 DB)
- Paumelles: 4 stuks argenta 80/80 (los meegeleverd) (EN1935 norm)
- Slot: klavierslot 72/60 (los meegeleverd)
- Dekplaat houtvezelplaat (polyrey): 0,8 mm
- Dekplaat houtvezelplaat (formica): 0,7 mm
- Emissie: E1 Klasse A



+ beslag



Levering (3 weken)	980 mm	1030 mm
Linkse deuren (3 sch)	346381	346404
Rechtse deuren (3 sch)	346398	346411



STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

A. HYDRO DEURKAST

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Hydro MDF ($\geq 577 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Hydro MDF)
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- EPB conform

Op stock	Links	Rechts
170 mm	318470	318517
220 mm	318487	318524
270 mm	318494	318531
370 mm	318500	318548

B. MPX DEURKAST

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Rood hout)
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- EPB conform

Op stock	Links	Rechts
170 mm	318555	318593
220 mm	318562	318609
270 mm	318579	318616
370 mm	318586	318623

C. VOORGEVERFDE MPX DEURKAST

- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Hardhout Voorgeverfd)
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- **Inclusief dichtingsrubber (los meegeleverd)**
- EPB conform


Op stock	Links	Rechts
170 mm	344400	344448
220 mm	344417	344455
270 mm	344424	344462
370 mm	344431	344479

STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

Deurlijsten (sets*)	Code
Hydro MDF / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
Rood hout / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
Voorgeverfd hardhout / Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428


*Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.

deurkast vochtwerende MDF




paumelles en slotplaat geplaatst

MPX deurkast



paumelles en slotplaat geplaatst

deurkast voorgeverfd MPX



paumelles en slotplaat geplaatst

B. RF30 BRANDWERENDE DEUREN 2115 MM

30 MINUTEN BRANDWEREND



STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD RF30 - 2115 MM

- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: volspaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Densiteit: $\geq 430 \text{ kg/m}^3$
- Kruk gat & sleutelgat geboord
- Paumelles: 4 stuks Argenta 80/80 geplaatst (EN1935 norm)
- Slot: cilinderslot 72/60 geplaatst
- Dekplaat: voorgeverfde HDF $\geq 800 \text{ kg/m}^3$
- Emissie: E1 Klasse A



Op stock	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Linkse deuren (4 sch)	318203	318227	321852	321869	321876	318234	318258	349894	349931
Rechtse deuren (4 sch)	318197	318210	321883	321890	321906	318241	318265	349887	349924


A. RF30 HPL - 2115 MM

- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: volspaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Kruk gat & sleutelgat geboord
- Kantlat: rood hout 8 mm tweezijdig, overplakt (niet bewerkt)
- Densiteit: $\geq 430 \text{ kg/m}^3$ (27 DB)
- Paumelles: 4 stuks argenta 80/80 (los meegeleverd) (EN1935 norm)
- Slot: cilinderslot 72/60 (los meegeleverd)
- Dekplaat houtvezelplaat (polyrey): 0,8 mm
- Dekplaat houtvezelplaat (formica): 0,7 mm
- Emissie: E1 Klasse A



Levering (3 weken)	830 mm	880 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Linkse deuren (4 sch)	346442	346480	346527	346565	346589
Rechtse deuren (4 sch)	346459	346497	346534	346572	346596

+ beslag




STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

A. HYDRO DEURKAST RF30

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: Hydro MDF ($\geq 577 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
 - Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Hydro MDF)
 - Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
 - EPB conform

Op stock	Links	Rechts
170 mm	318470	318517
220 mm	318487	318524
270 mm	318494	318531
370 mm	318500	318548

deurkast vochtwerende MDF



B. MPX DEURKAST RF30

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
 - Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Rood hout)
 - Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
 - EPB conform

Op stock	Links	Rechts
170 mm	318555	318593
220 mm	318562	318609
270 mm	318579	318616
370 mm	318586	318623

MPX deurkast



C. VOORGEVERFDE MPX DEURKAST RF30

- Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag
- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
 - Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Hardhout Voorgeverfd)
 - Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
 - Inclusief brandvertragende dichtingsrubber** (los meegeleverd)
 - EPB conform

Op stock	Links	Rechts
170 mm	344400	344448
220 mm	344417	344455
270 mm	344424	344462
370 mm	344431	344479

deurkast voorgeverfde MPX



STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

Deurlijsten (sets*)	Code
Hydro MDF / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
Rood hout / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
Voorgeverfd hardhout / Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428

*Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.

C. RF30 BRANDWERENDE DEUREN - 2115 MM 3 PUNTSLUITING / 30 MINUTEN BRANDWEREND

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD RF30 3 PUNTSLUITING - 2115 MM

- Deur te: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: volspaen
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Paumelles: 4 stuks Argenta 100/86 geplaatst (EN1935 norm)
- Slot: drie puntslot geplaatst
- Dekplaat: voorgeverfde HDF $\geq 800 \text{ kg/m}^3$
- Emissie: E1 klasse A
- Kruk gat & sleutelgat geboord


Op stock	830 mm	930 mm	980 mm
Linkse deuren (4 sch)	347067	347104	347142
Rechtse deuren (4 sch)	347074	347111	347159




100x86 paumelle INOX

DRIE PUNTSLUITING

- Inbouw meerpuntsluiting met dag- & nachtschoot
- Afgeschuinde hardstalen pinnen
- Asafstand: 72 mm
- Doornmaat: 55 mm
- Dagschoot: vernikkeld staal
- Nachtschoot: vernikkeld staal
- Projectie nachtschoot: 20 mm dubbele tour
- Patentgaten: ja
- Krukstift: 8 mm
- Voorplaat: afgerond, symmetrisch



Detail: sluitplaat 3 puntslot



Detail: technische tekening 3 puntslot


STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

B. MPX DEURKAST RF30

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Multiplex ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$) - 18 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (MPX)
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- EPB conform

Op stock	Links	Rechts
370 mm	347197	347180



STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

Deurlijsten (sets*)	Code
Hydro MDF / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
Rood hout / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
Voorgeverfd hardhout / Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428

*Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.

D. RF60 BRANDWERENDE DEUREN - 2115 MM

60 MINUTEN BRANDWEREND



STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. COLORE VOORGEVERFD RF60 - 2115 MM

- Deur te: 50 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: volspaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Paumelles: 4 stuks Argenta 100/86 geplaatst (EN1935 norm)
- Slot: cilinderslot 72/60 geplaatst
- Dekplaat: voorgeverfde HDF ≥ 800 kg/m³
- Emissie: E1 klasse A
- Kruk gat & sleutelgat geboord



Op stock	830 mm	930 mm	980 mm
Linkse deuren (4 sch)	346947	346985	347029
Rechtse deuren (4 sch)	346602	346992	347036



100x86 paumelle INOX

B. HPL RF60 - 2115 MM



- Deur te: 50 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: volspaan
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Kantlat: rood hout 8 mm tweezijdig, overplakt (niet bewerkt)
- Paumelles: 4 stuks Argenta 100/86 (los meegeleverd) (EN1935 norm)
- Slot: cilinderslot 72/60 (los meegeleverd)
- Dekplaat: voorgeverfde HDF ≥ 800 kg/m³
- Emissie: E1 klasse A
- Kruk gat & sleutelgat geboord



+ beslag



Levering (3 weken)	930 mm	980 mm
Linkse deuren (4 sch)	346671	346718
Rechtse deuren (4 sch)	346688	346725




STAP 2 KIES EEN DEURKAST - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

B. MPX DEURKAST RF60

Inbegrepen: deurkast, slaglatten en gemonteerd beslag

- Deurkast: Multiplex (≥ 600 kg/m³) - 22 mm
- Slaglatten reeds geplaatst: 22 x 22 (Rood hout)
- Beslag: 4 gemonteerde Argenta paumelles en sluitplaat
- EPB conform

Op stock	Links	Rechts
370 mm	347227	347234



STAP 3 KIES DEURLIJSTEN

Deurlijsten (sets*)	Code
Hydro MDF / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316544
Rood hout / Brut 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	316551
Voorgeverfd hardhout / Voorgeverfd 12 MM - 2250 MM - B: 68 MM	317428

*Verpakt per 5 stuks - 11,25 lopende meter.

*Merk: Classixx, Litto of gelijkaardig

A. ACCESSOIRES

A. Accessoires*	Code
Classixx Baardslot standaard 72/60	321920
Classixx toiletslot 78/60	345490
Classixx cilinderslot 72/60	321913
Classixx Baardslot 72/60	345506
Classixx sluitplaat 72/60	342970
Classixx paumelle 80 x 80 - Inox - links	321951
Classixx paumelle 80 x 80 - Inox - rechts	321944
Classixx paumelle 80 x 80 - Zwart - links	342314
Classixx paumelle 80 x 80 - Zwart - rechts	342291
Classixx paumelle 100 x 86 - Inox - links	349955
Classixx paumelle 100 x 86 - Inox - rechts	349948

80x80 paumelle ZWART
342314 - 34229180x80 paumelle INOX
321951 - 321944100x86 paumelle INOX
349948 - 349955Classixx 72/60 sleutelslot
321920Classixx 72/60 cilinderslot
321913Classixx toiletslot 72/60 + slotplaat
345490

PROJECTEN

Specifieke omstandigheden vragen om specifieke noden, iets waar Solid u graag bij helpt.

Grotere projecten die ook een op maat gemaakte aanpak vereisen, werken wij graag samen met u uit. Onze technische mensen kunnen U helpen om conform een lastenboek, een optimale – vaak innovatieve - oplossing uit te werken die naar prijs, timing en techniciteit zal verrassen. Bouwtechnisch kan u alles aan ons overlaten want als specialisten zijn wij niet alleen op de hoogte van alle productiemogelijkheden maar ook van alle bouwverordeningen, CE regelgevingen en dit zowel op het vlak van deuren als beslag.

Enkele voorbeelden:

- Rf30 deuren met glas
- Rf30 deuren met ...
- Rf60 deuren
- Gespecialiseerde uitvoeringen
- ...

Deze op maat gemaakte benadering in combinatie met ons zeer uitgebreid kwaliteitsvol standaard assortiment is een recept dat ons moet toelaten om samen succesvol te zijn.

Waarom u bij Solid International aan het juiste adres bent?

1. Ontvang snel een correcte offerte

Er zijn verschillende factoren die mee de prijzen van binnendeuren beïnvloeden. Wilt u graag een indicatie ontvangen voor uw specifieke situatie? Neem dan contact op met onze experts voor een offerte. U bent ook van harte welkom in onze showroom om de mogelijkheden te bespreken en zo een offerte voor jouw project te laten maken. Wij verzekeren voor elke offerte de meest correcte prijzen en gaan samen met u op zoek naar een optimale samenwerking.

2. Toegang tot het advies dat u verdient

Wij willen u graag helpen om meer mogelijkheden te creëren voor u en uw klant. We zijn er om u advies te geven over het gebruik van onze producten. Wij voorzien voor al onze producten de nodige documentatie, de antwoorden op veel gestelde vragen en unieke opportuniteiten. Heeft u andere vragen, neem dan contact op met onze technische afdeling.

3. Maak kennis met onze snelle leveringstermijn

Door de bereidheid om te stockeren en de ontwikkeling van concepten zijn wij in staat om snel te leveren. Met een levergraad van ruim 97% komen de leveringen veilig & tijdig aan op hun bestemming, binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling (enkel van toepassing op stockproducten). Deze ongeëvenaarde succesratio, die in onze sector een belangrijke rol speelt, draagt in grote mate bij tot het ontwikkelen van hechte banden met onze klanten.

Nog meer specifieke informatie nodig om uw project te laten slagen? Nood aan richtprijzen en technische informatie? Aarzel niet onze technische afdeling te raadplegen. Surf naar www.solidintl.com of mail naar info@solidintl.com.

HPL OP MAAT

Bij Solid International heeft u een enorm ruime keuze aan HPL deuren & HPL op maat. Twee niet te onderschatten voordelen van HPL deuren zijn de krasbestendigheid & duurzaamheid. HPL staat voor High Pressure Laminate, deze deuren zijn voorzien van een volspaan kern en hardhouten kantlatten (rood hout 8 mm tweezijdig - overplakt). Al onze deuren zijn 3° schuin geschaafd en de dekplaat van onze HPL deuren bestaat uit voorgeverfde HDF ($\geq 800 \text{ kg/m}^3$).

Een HPL deurafwerking biedt talloze ontwerp mogelijkheden, zonder dat dit ten koste gaat van de technische deureigenschappen. HPL binnendeuren kunnen **op uw maat** ontworpen worden.

- Kies uw eigen deurformaat
- Bekijk de beschikbare kleuren
- Bepaal uw favoriete print
- HPL deuren met glasopeningen
- ...

De belangrijkste eigenschappen van een deur zitten verstopt aan de binnenkant. Het is de vulling die een deur **brandwerend** of **geluidwerend** maakt. Toch gaat vaak de meeste aandacht uit naar de buitenkant van een binnendeur. Sommige deurafwerkingen bieden zelfs belangrijke functionele voordelen. Een voorbeeld daarvan is de HPL binnendeur met een 0,8 mm hardkunststof toplaag. Hieronder 4 redenen waarom en wanneer u voor HPL binnendeuren moet kiezen.

1. HPL voor intensief gebruik

De hardkunststof toplaag zorgt ervoor dat dit type deur tegen een stootje kan. Dat komt goed van pas in gebouwen waar sprake is van grote mensenstromen en intensief gebruik. Denk bijvoorbeeld aan scholen, woonzorgcentra, hotels of kantoorgebouwen. Bij zorggebouwen is het nog belangrijker. Daar passeren dagelijks meerdere rolstoelen, rollators en bedden die de deuren nog wel eens een tikje geven. HPL binnendeuren kunnen daar tegen want ze zijn kras- en stootbestendig.

2. Duurzaamheid is altijd een goed idee

Naast de ontelbare ontwerp mogelijkheden die dit deurtype biedt, is het ook een bewuste keuze. De HPL binnendeur heeft een massieve vulling. De massieve vulling zorgt voor een hoge vormvastheid, waardoor de deur ook op termijn niet zal vervormen of krom trekken. De bewuste materialen en lange levensduur maken HPL binnendeuren een heel duurzame keuze.

3. Vochtbestendig

Met een speciale lichte hardschuimvulling kunnen HPL deuren ook toegepast worden in vochtige ruimtes. In combinatie met de hardkunststof toplaag hebben de deuren een minimale kans op klemmen of kromtrekken. Een speciale toplaag zorgt er voor dat er geen vocht in de deur kan komen. Deze HPL binnendeuren zijn heel geschikt voor vochtige omgevingen zoals badkamers of zwembaden.

4. Eenvoudig in onderhoud


Het oppervlak van een HPL binnendeur is glad en niet poreus en dankzij de hardheid blijft dit ook zo. Er ontstaan geen krassen of deuken waar vuil zich in kan verzamelen. Dit is met name belangrijk in ziekenhuizen, maar ook in laboratoria of zwembaden komt dit goed van pas. De HPL binnendeur is dan ook relatief onderhoudsvriendelijk.

Nog meer specifieke informatie nodig over onze HPL deuren of nood aan technische fiches en tekeningen? Aarzel niet onze technische afdeling te raadplegen. Surf naar www.solidintl.com of mail naar info@solidintl.com.


ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN

PORTIXX
VERTICAAL
OMKEERBARE
DEUREN




CLASSIXX
PROFESSIELE
DEUREN



ECLIPSE
VERBORGEN
SCHARNIEREN




SLIDE
SCHUIFDEUREN



NIET-HOUTEN DEUREN


VETRO
GLAZEN DEUREN



FERRO
STALEN
BINNENDEUREN



ESTERNO
BUITENDEUREN



ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure
nu ook [online!](#)



SOLID
international

Doors are so useful!

Pathoekeweg 130 - 8000 Brugge
050 31 36 80 - info@solidintl.com
www.solidintl.com

BROCHURE CLASSIXX NL



5 420057 345339 >